

CDE - CLASSIFICATION BECS-DROITS - 2024

Indice 0 du 10.05.2022

LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE

F01 - DIAMANTS MANDARINS	JUGÉS SUR	INDIVIDUEL		COUPLE JEUNES	DUO		STAM		ADULTES INDIVIDUELS	
		MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Mandarin gris	2 ans	F01 001 IM	F01 001 IF	F01 001 C	F01 001 DM	F01 001 DF	F01 001 SM	F01 001 SF	F01 001 BM	F01 001 BF
Mandarin brun	2 ans	F01 002 IM	F01 002 IF	F01 002 C	F01 002 DM	F01 002 DF	F01 002 SM	F01 002 SF	F01 002 BM	F01 002 BF
Mandarin dos pâle gris	2 ans	F01 003 IM	F01 003 IF	F01 003 C	F01 003 DM	F01 003 DF	F01 003 SM	F01 003 SF	F01 003 BM	F01 003 BF
Mandarin dos pâle brun	2 ans	F01 004 IM	F01 004 IF	F01 004 C	F01 004 DM	F01 004 DF	F01 004 SM	F01 004 SF	F01 003 BM	F01 003 BF
Mandarin masqué gris	2 ans	F01 005 IM	F01 005 IF	F01 005 C	F01 005 DM	F01 005 DF	F01 005 SM	F01 005 SF	F01 003 BM	F01 003 BF
Mandarin masqué brun	2 ans	F01 006 IM	F01 006 IF	F01 006 C	F01 006 DM	F01 006 DF	F01 006 SM	F01 006 SF	F01 003 BM	F01 003 BF
Mandarin masqué ancien type gris	2 ans	F01 007 IM	F01 007 IF	F01 007 C	F01 007 DM	F01 007 DF	F01 007 SM	F01 007 SF	F01 003 BM	F01 003 BF
Mandarin masqué ancien type brun	2 ans	F01 008 IM	F01 008 IF	F01 008 C	F01 008 DM	F01 008 DF	F01 008 SM	F01 008 SF	F01 003 BM	F01 003 BF
Mandarin pastel gris	2 ans	F01 009 IM	F01 009 IF	F01 009 C	F01 009 DM	F01 009 DF	F01 009 SM	F01 009 SF	F01 009 BM	F01 009 BF
Mandarin pastel brun	2 ans	F01 010 IM	F01 010 IF	F01 010 C	F01 010 DM	F01 010 DF	F01 010 SM	F01 010 SF	F01 009 BM	F01 009 BF
Mandarin pastel dos pâle gris et brun	2 ans	F01 011 IM	F01 011 IF	F01 011 C	F01 011 DM	F01 011 DF	F01 011 SM	F01 011 SF	F01 009 BM	F01 009 BF
Mandarin agate gris	2 ans	F01 012 IM	F01 012 IF	F01 012 C	F01 012 DM	F01 012 DF	F01 012 SM	F01 012 SF	F01 009 BM	F01 009 BF
Mandarin agate brun	2 ans	F01 013 IM	F01 013 IF	F01 013 C	F01 013 DM	F01 013 DF	F01 013 SM	F01 013 SF	F01 009 BM	F01 009 BF
Mandarin agate dos pâle gris et dos pâle brun	2 ans	F01 014 IM	F01 014 IF	F01 014 C	F01 014 DM	F01 014 DF	F01 014 SM	F01 014 SF	F01 009 BM	F01 009 BF
Mandarin blanc	2 ans	F01 015 IM	F01 015 IF	F01 015 C	F01 015 DM	F01 015 DF	F01 015 SM	F01 015 SF	F01 015 BM	F01 015 BF
Mandarin sellé gris	2 ans	F01 016 IM	F01 016 IF	F01 016 C	F01 016 DM	F01 016 DF	F01 016 SM	F01 016 SF	F01 015 BM	F01 015 BF
Mandarin sellé brun	2 ans	F01 017 IM	F01 017 IF	F01 017 C	F01 017 DM	F01 017 DF	F01 017 SM	F01 017 SF	F01 015 BM	F01 015 BF
Mandarin panaché gris	2 ans	F01 018 IM	F01 018 IF	F01 018 C	F01 018 DM	F01 018 DF	F01 018 SM	F01 018 SF	F01 015 BM	F01 015 BF
Mandarin panaché brun	2 ans	F01 019 IM	F01 019 IF	F01 019 C	F01 019 DM	F01 019 DF	F01 019 SM	F01 019 SF	F01 015 BM	F01 015 BF
Mandarin autres panachés	2 ans	F01 020 IM	F01 020 IF	F01 020 C	F01 020 DM	F01 020 DF	F01 020 SM	F01 020 SF	F01 015 BM	F01 015 BF
Mandarin joues grises	2 ans	F01 021 IM	F01 021 IF	F01 021 C	F01 021 DM	F01 021 DF	F01 021 SM	F01 021 SF	F01 021 BM	F01 021 BF
Mandarin joues brunes	2 ans	F01 022 IM	F01 022 IF	F01 022 C	F01 022 DM	F01 022 DF	F01 022 SM	F01 022 SF	F01 021 BM	F01 021 BF
Mandarin isabelle gris	2 ans	F01 023 IM	F01 023 IF	F01 023 C	F01 023 DM	F01 023 DF	F01 023 SM	F01 023 SF	F01 023 BM	F01 023 BF
Mandarin isabelle brun	2 ans	F01 024 IM	F01 024 IF	F01 024 C	F01 024 DM	F01 024 DF	F01 024 SM	F01 024 SF	F01 023 BM	F01 023 BF
Mandarin gris poitrine blanche	2 ans	F01 025 IM	F01 025 IF	F01 025 C	F01 025 DM	F01 025 DF	F01 025 SM	F01 025 SF	F01 025 BM	F01 025 BF
Mandarin brun poitrine blanche	2 ans	F01 026 IM	F01 026 IF	F01 026 C	F01 026 DM	F01 026 DF	F01 026 SM	F01 026 SF	F01 025 BM	F01 025 BF
Mandarin dos pâle poitrine blanche	2 ans	F01 027 IM	F01 027 IF	F01 027 C	F01 027 DM	F01 027 DF	F01 027 SM	F01 027 SF	F01 025 BM	F01 025 BF
Mandarin black-face gris	2 ans	F01 028 IM	F01 028 IF	F01 028 C	F01 028 DM	F01 028 DF	F01 028 SM	F01 028 SF	F01 028 BM	F01 028 BF
Mandarin black-face brun	2 ans	F01 029 IM	F01 029 IF	F01 029 C	F01 029 DM	F01 029 DF	F01 029 SM	F01 029 SF	F01 028 BM	F01 028 BF
Mandarin black-face dos pâle	2 ans	F01 030 IM	F01 030 IF	F01 030 C	F01 030 DM	F01 030 DF	F01 030 SM	F01 030 SF	F01 028 BM	F01 028 BF
Mandarin black-face masqué	2 ans	F01 031 IM	F01 031 IF	F01 031 C	F01 031 DM	F01 031 DF	F01 031 SM	F01 031 SF	F01 028 BM	F01 028 BF
Mandarin black-face pastel	2 ans	F01 032 IM	F01 032 IF	F01 032 C	F01 032 DM	F01 032 DF	F01 032 SM	F01 032 SF	F01 028 BM	F01 028 BF
Mandarin autres black-face	2 ans	F01 033 IM	F01 033 IF	F01 033 C	F01 033 DM	F01 033 DF	F01 033 SM	F01 033 SF	F01 028 BM	F01 028 BF
Mandarin gris poitrine noire	2 ans	F01 034 IM	F01 034 IF	F01 034 C	F01 034 DM	F01 034 DF	F01 034 SM	F01 034 SF	F01 034 BM	F01 034 BF
Mandarin brun poitrine noire	2 ans	F01 035 IM	F01 035 IF	F01 035 C	F01 035 DM	F01 035 DF	F01 035 SM	F01 035 SF	F01 034 BM	F01 034 BF
Mandarin dos pâle poitrine noire	2 ans	F01 036 IM	F01 036 IF	F01 036 C	F01 036 DM	F01 036 DF	F01 036 SM	F01 036 SF	F01 034 BM	F01 034 BF

CDE - CLASSIFICATION BECS-DROITS - 2024

Mandarin masqué poitrine noire	2 ans	F01 037 IM	F01 037 IF	F01 037 C	F01 037 DM	F01 037 DF	F01 037 SM	F01 037 SF	F01 034 BM	F01 034 BF
Mandarin pastel poitrine noire	2 ans	F01 038 IM	F01 038 IF	F01 038 C	F01 038 DM	F01 038 DF	F01 038 SM	F01 038 SF	F01 034 BM	F01 034 BF
Mandarin isabelle poitrine noire (phaéo) gris	2 ans	F01 039 IM	F01 039 IF	F01 039 C	F01 039 DM	F01 039 DF	F01 039 SM	F01 039 SF	F01 034 BM	F01 034 BF
Mandarin isabelle poitrine noire (phaéo) brun	2 ans	F01 040 IM	F01 040 IF	F01 040 C	F01 040 DM	F01 040 DF	F01 040 SM	F01 040 SF	F01 034 BM	F01 034 BF
Mandarin gris joues noires	2 ans	F01 041 IM	F01 041 IF	F01 041 C	F01 041 DM	F01 041 DF	F01 041 SM	F01 041 SF	F01 041 BM	F01 041 BF
Mandarin brun joues noires	2 ans	F01 042 IM	F01 042 IF	F01 042 C	F01 042 DM	F01 042 DF	F01 042 SM	F01 042 SF	F01 041 BM	F01 041 BF
Mandarin dos pâle joues noires	2 ans	F01 043 IM	F01 043 IF	F01 043 C	F01 043 DM	F01 043 DF	F01 043 SM	F01 043 SF	F01 041 BM	F01 041 BF
Mandarin masqué joues noires	2 ans	F01 044 IM	F01 044 IF	F01 044 C	F01 044 DM	F01 044 DF	F01 044 SM	F01 044 SF	F01 041 BM	F01 041 BF
Mandarin pastel joues noires	2 ans	F01 045 IM	F01 045 IF	F01 045 C	F01 045 DM	F01 045 DF	F01 045 SM	F01 045 SF	F01 041 BM	F01 041 BF
Mandarin autres joues noires	2 ans	F01 046 IM	F01 046 IF	F01 046 C	F01 046 DM	F01 046 DF	F01 046 SM	F01 046 SF	F01 041 BM	F01 041 BF
Mandarin gris black-face poitrine noire	2 ans	F01 047 IM	F01 047 IF	F01 047 C	F01 047 DM	F01 047 DF	F01 047 SM	F01 047 SF	F01 047 BM	F01 047 BF
Mandarin autres black-face poitrine noire	2 ans	F01 048 IM	F01 048 IF	F01 048 C	F01 048 DM	F01 048 DF	F01 048 SM	F01 048 SF	F01 047 BM	F01 047 BF
Mandarin gris black-face joues noires	2 ans	F01 049 IM	F01 049 IF	F01 049 C	F01 049 DM	F01 049 DF	F01 049 SM	F01 049 SF	F01 047 BM	F01 047 BF
Mandarin autres black-face joues noires	2 ans	F01 050 IM	F01 050 IF	F01 050 C	F01 050 DM	F01 050 DF	F01 050 SM	F01 050 SF	F01 047 BM	F01 047 BF
Mandarin gris poitrine noire - joues noires	2 ans	F01 051 IM	F01 051 IF	F01 051 C	F01 051 DM	F01 051 DF	F01 051 SM	F01 051 SF	F01 047 BM	F01 047 BF
Mandarin autres poitrine noire - joues noires	2 ans	F01 052 IM	F01 052 IF	F01 052 C	F01 052 DM	F01 052 DF	F01 052 SM	F01 052 SF	F01 047 BM	F01 047 BF
Mandarin gris black-face poitrine noire - joues noires	2 ans	F01 053 IM	F01 053 IF	F01 053 C	F01 053 DM	F01 053 DF	F01 053 SM	F01 053 SF	F01 047 BM	F01 047 BF
Mandarin autres black-face poitrine noire - joues noires	2 ans	F01 054 IM	F01 054 IF	F01 054 C	F01 054 DM	F01 054 DF	F01 054 SM	F01 054 SF	F01 047 BM	F01 047 BF
Mandarin noir (eumo)	2 ans	F01 055 IM	F01 055 IF	F01 055 C	F01 055 DM	F01 055 DF	F01 055 SM	F01 055 SF	F01 055 BM	F01 055 BF
Mandarin gris poitrine orange	2 ans	F01 056 IM	F01 056 IF	F01 056 C	F01 056 DM	F01 056 DF	F01 056 SM	F01 056 SF	F01 056 BM	F01 056 BF
Mandarin brun poitrine orange	2 ans	F01 057 IM	F01 057 IF	F01 057 C	F01 057 DM	F01 057 DF	F01 057 SM	F01 057 SF	F01 056 BM	F01 056 BF
Mandarin dos pâle poitrine orange	2 ans	F01 058 IM	F01 058 IF	F01 058 C	F01 058 DM	F01 058 DF	F01 058 SM	F01 058 SF	F01 056 BM	F01 056 BF
Mandarin masqué et pastel poitrine orange	2 ans	F01 059 IM	F01 059 IF	F01 059 C	F01 059 DM	F01 059 DF	F01 059 SM	F01 059 SF	F01 056 BM	F01 056 BF
Mandarin isabelle poitrine orange gris	2 ans	F01 060 IM	F01 060 IF	F01 060 C	F01 060 DM	F01 060 DF	F01 060 SM	F01 060 SF	F01 056 BM	F01 056 BF
Mandarin isabelle poitrine orange brun	2 ans	F01 061 IM	F01 061 IF	F01 061 C	F01 061 DM	F01 061 DF	F01 061 SM	F01 061 SF	F01 056 BM	F01 056 BF
Mandarin gris black-face poitrine orange	2 ans	F01 062 IM	F01 062 IF	F01 062 C	F01 062 DM	F01 062 DF	F01 062 SM	F01 062 SF	F01 062 BM	F01 062 BF
Mandarin brun black-face poitrine orange	2 ans	F01 063 IM	F01 063 IF	F01 063 C	F01 063 DM	F01 063 DF	F01 063 SM	F01 063 SF	F01 062 BM	F01 062 BF
Mandarin isabelle black-face poitrine orange gris	2 ans	F01 064 IM	F01 064 IF	F01 064 C	F01 064 DM	F01 064 DF	F01 064 SM	F01 064 SF	F01 062 BM	F01 062 BF
Mandarin isabelle black-face poitrine orange brun	2 ans	F01 065 IM	F01 065 IF	F01 065 C	F01 065 DM	F01 065 DF	F01 065 SM	F01 065 SF	F01 062 BM	F01 062 BF
Mandarin autres black-face poitrine orange	2 ans	F01 066 IM	F01 066 IF	F01 066 C	F01 066 DM	F01 066 DF	F01 066 SM	F01 066 SF	F01 062 BM	F01 062 BF
Mandarin gris poitrine noire - poitrine orange	2 ans	F01 067 IM	F01 067 IF	F01 067 C	F01 067 DM	F01 067 DF	F01 067 SM	F01 067 SF	F01 067 BM	F01 067 BF
Mandarin brun poitrine noire - poitrine orange	2 ans	F01 068 IM	F01 068 IF	F01 068 C	F01 068 DM	F01 068 DF	F01 068 SM	F01 068 SF	F01 067 BM	F01 067 BF
Mandarin dos pâle poitrine noire - poitrine orange	2 ans	F01 069 IM	F01 069 IF	F01 069 C	F01 069 DM	F01 069 DF	F01 069 SM	F01 069 SF	F01 067 BM	F01 067 BF
Mandarin masqué poitrine noire - poitrine orange	2 ans	F01 070 IM	F01 070 IF	F01 070 C	F01 070 DM	F01 070 DF	F01 070 SM	F01 070 SF	F01 067 BM	F01 067 BF
Mandarin isabelle poitrine noire - poitrine orange gris	2 ans	F01 071 IM	F01 071 IF	F01 071 C	F01 071 DM	F01 071 DF	F01 071 SM	F01 071 SF	F01 067 BM	F01 067 BF
Mandarin isabelle poitrine noire - poitrine orange brun	2 ans	F01 072 IM	F01 072 IF	F01 072 C	F01 072 DM	F01 072 DF	F01 072 SM	F01 072 SF	F01 067 BM	F01 067 BF
Mandarin autres poitrine noire - poitrine orange	2 ans	F01 073 IM	F01 073 IF	F01 073 C	F01 073 DM	F01 073 DF	F01 073 SM	F01 073 SF	F01 067 BM	F01 067 BF
Mandarin gris black-face poitrine noire - poitrine orange	2 ans	F01 074 IM	F01 074 IF	F01 074 C	F01 074 DM	F01 074 DF	F01 074 SM	F01 074 SF	F01 074 BM	F01 074 BF
Mandarin brun black-face poitrine noire - poitrine orange	2 ans	F01 075 IM	F01 075 IF	F01 075 C	F01 075 DM	F01 075 DF	F01 075 SM	F01 075 SF	F01 074 BM	F01 074 BF

CDE - CLASSIFICATION BECS-DROITS - 2024

Mandarin dos pâle black-face poitrine noire - poitrine orange	2 ans	F01 076 IM	F01 076 IF	F01 076 C	F01 076 DM	F01 076 DF	F01 076 SM	F01 076 SF	F01 074 BM	F01 074 BF
Mandarin masqué black-face poitrine noire - poitrine orange	2 ans	F01 077 IM	F01 077 IF	F01 077 C	F01 077 DM	F01 077 DF	F01 077 SM	F01 077 SF	F01 074 BM	F01 074 BF
Mandarin isabelle black-face poitrine noire - poitrine orange gris	2 ans	F01 078 IM	F01 078 IF	F01 078 C	F01 078 DM	F01 078 DF	F01 078 SM	F01 078 SF	F01 074 BM	F01 074 BF
Mandarin isabelle black-face poitrine noire - poitrine orange brun	2 ans	F01 079 IM	F01 079 IF	F01 079 C	F01 079 DM	F01 079 DF	F01 079 SM	F01 079 SF	F01 074 BM	F01 074 BF
Mandarin autres black-face poitrine noire - poitrine orange	2 ans	F01 080 IM	F01 080 IF	F01 080 C	F01 080 DM	F01 080 DF	F01 080 SM	F01 080 SF	F01 074 BM	F01 074 BF
Mandarin charcoal gris	2 ans	F01 081 IM	F01 081 IF	F01 081 C	F01 081 DM	F01 081 DF	F01 081 SM	F01 081 SF	F01 081 BM	F01 081 BF
Mandarin charcoal brun	2 ans	F01 082 IM	F01 082 IF	F01 082 C	F01 082 DM	F01 082 DF	F01 082 SM	F01 082 SF	F01 082 BM	F01 082 BF
Mandarin charcoal dos-pâle gris	2 ans	F01 083 IM	F01 083 IF	F01 083 C	F01 083 DM	F01 083 DF	F01 083 SM	F01 083 SF	F01 083 BM	F01 083 BF
Mandarin charcoal dos-pâle brun	2 ans	F01 084 IM	F01 084 IF	F01 084 C	F01 084 DM	F01 084 DF	F01 084 SM	F01 084 SF	F01 084 BM	F01 084 BF
Mandarin charcoal masqué gris (y compris AT)	2 ans	F01 085 IM	F01 085 IF	F01 085 C	F01 085 DM	F01 085 DF	F01 085 SM	F01 085 SF	F01 085 BM	F01 085 BF
Mandarin charcoal masqué brun (y compris AT)	2 ans	F01 086 IM	F01 086 IF	F01 086 C	F01 086 DM	F01 086 DF	F01 086 SM	F01 086 SF	F01 086 BM	F01 086 BF
Mandarin charcoal pastel toutes couleurs	2 ans	F01 087 IM	F01 087 IF	F01 087 C	F01 087 DM	F01 087 DF	F01 087 SM	F01 087 SF	F01 087 BM	F01 087 BF
Mandarin charcoal agate toutes couleurs	2 ans	F01 088 IM	F01 088 IF	F01 088 C	F01 088 DM	F01 088 DF	F01 088 SM	F01 088 SF	F01 088 BM	F01 088 BF
Mandarin charcoal autres combinaisons série grise	2 ans	F01 089 IM	F01 089 IF	F01 089 C	F01 089 DM	F01 089 DF	F01 089 SM	F01 089 SF	F01 089 BM	F01 089 BF
Mandarin charcoal autres combinaisons série brune	2 ans	F01 090 IM	F01 090 IF	F01 090 C	F01 090 DM	F01 090 DF	F01 090 SM	F01 090 SF	F01 090 BM	F01 090 BF
Mandarin gris bec jaune	2 ans	F01 091 IM	F01 091 IF	F01 091 C	F01 091 DM	F01 091 DF	F01 091 SM	F01 091 SF	F01 091 BM	F01 091 BF
Mandarin brun bec jaune	2 ans	F01 092 IM	F01 092 IF	F01 092 C	F01 092 DM	F01 092 DF	F01 092 SM	F01 092 SF	F01 091 BM	F01 091 BF
Mandarin dos pâle bec jaune	2 ans	F01 093 IM	F01 093 IF	F01 093 C	F01 093 DM	F01 093 DF	F01 093 SM	F01 093 SF	F01 091 BM	F01 091 BF
Mandarin masqué bec jaune	2 ans	F01 094 IM	F01 094 IF	F01 094 C	F01 094 DM	F01 094 DF	F01 094 SM	F01 094 SF	F01 091 BM	F01 091 BF
Mandarin autres bec jaune	2 ans	F01 095 IM	F01 095 IF	F01 095 C	F01 095 DM	F01 095 DF	F01 095 SM	F01 095 SF	F01 091 BM	F01 091 BF
Mandarin gris joues claires	2 ans	F01 096 IM	F01 096 IF	F01 096 C	F01 096 DM	F01 096 DF	F01 096 SM	F01 096 SF	F01 096 BM	F01 096 BF
Mandarin perlé gris	2 ans	F01 097 IM	F01 097 IF	F01 097 C	F01 097 DM	F01 097 DF	F01 097 SM	F01 097 SF	F01 096 BM	F01 096 BF
Mandarin gris huppé	2 ans	F01 098 IM	F01 098 IF	F01 098 C	F01 098 DM	F01 098 DF	F01 098 SM	F01 098 SF	F01 096 BM	F01 096 BF
Mandarin autres huppés	2 ans	F01 099 IM	F01 099 IF	F01 099 C	F01 099 DM	F01 099 DF	F01 099 SM	F01 099 SF	F01 096 BM	F01 096 BF
Mandarin combinaisons non prévues	2 ans	F01 100 IM	F01 100 IF	F01 100 C	F01 100 DM	F01 100 DF	F01 100 SM	F01 100 SF	F01 096 BM	F01 096 BF
Mandarin mutations nouvelles	2 ans	F01 101 IM	F01 101 IF	F01 101 C	F01 101 DM	F01 101 DF	F01 101 SM	F01 101 SF	F01 096 BM	F01 096 BF
Mandarin DE POSTURE TYPE ANGLAIS gris	2 ans	F01 102 IM	F01 102 IF	F01 102 C	F01 102 DM	F01 102 DF	F01 102 SM	F01 102 SF	F01 102 BM	F01 102 BF
Mandarin DE POSTURE TYPE ANGLAIS brun	2 ans	F01 103 IM	F01 103 IF	F01 103 C	F01 103 DM	F01 103 DF	F01 103 SM	F01 103 SF	F01 102 BM	F01 102 BF
Mandarin DE POSTURE TYPE ANGLAIS masqué gris et brun, AT et NT	2 ans	F01 104 IM	F01 104 IF	F01 104 C	F01 104 DM	F01 104 DF	F01 104 SM	F01 104 SF	F01 104 BM	F01 104 BF
Mandarin DE POSTURE TYPE ANGLAIS dos-pâle gris et brun	2 ans	F01 105 IM	F01 105 IF	F01 105 C	F01 105 DM	F01 105 DF	F01 105 SM	F01 105 SF	F01 104 BM	F01 104 BF
Mandarin DE POSTURE TYPE ANGLAIS pastel gris et brun	2 ans	F01 106 IM	F01 106 IF	F01 106 C	F01 106 DM	F01 106 DF	F01 106 SM	F01 106 SF	F01 104 BM	F01 104 BF
Mandarin DE POSTURE TYPE ANGLAIS blanc, sellé, panaché gris et brun	2 ans	F01 107 IM	F01 107 IF	F01 107 C	F01 107 DM	F01 107 DF	F01 107 SM	F01 107 SF	F01 104 BM	F01 104 BF
Mandarin DE POSTURE TYPE ANGLAIS autres mutations et combinaisons de mutations série grise	2 ans	F01 108 IM	F01 108 IF	F01 108 C	F01 108 DM	F01 108 DF	F01 108 SM	F01 108 SF	F01 104 BM	F01 104 BF

CDE - CLASSIFICATION BECS-DROITS - 2024

Mandarin DE POSTURE TYPE ANGLAIS autres mutations et combinaisons de mutations série brune	2 ans	F01 109 IM	F01 109 IF	F01 109 C	F01 109 DM	F01 109 DF	F01 109 SM	F01 109 SF	F01 104 BM	F01 104 BF
F02 - MOINEAUX DU JAPON	JUGÉS SUR	INDIVIDUEL			DUO		STAM		ADULTES INDIVIDUELS	
		MÂLE	FEMELLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
M.J.noir brun	2 ans	F02 001 I			F02 001 D		F02 001 S		F02 001 B	
M.J. moka brun	2 ans	F02 002 I			F02 002 D		F02 002 S		F02 001 B	
M.J. roux brun	2 ans	F02 003 I			F02 003 D		F02 003 S		F02 001 B	
M.J. noir gris	2 ans	F02 004 I			F02 004 D		F02 004 S		F02 004 B	
M.J. moka gris	2 ans	F02 005 I			F02 005 D		F02 005 S		F02 004 B	
M.J. roux gris	2 ans	F02 006 I			F02 006 D		F02 006 S		F02 004 B	
M.J. moka brun pastel	2 ans	F02 007 I			F02 007 D		F02 007 S		F02 001 B	
M.J. roux brun pastel	2 ans	F02 008 I			F02 008 D		F02 008 S		F02 001 B	
M.J. moka gris pastel	2 ans	F02 009 I			F02 009 D		F02 009 S		F02 004 B	
M.J. roux gris pastel	2 ans	F02 010 I			F02 010 D		F02 010 S		F02 004 B	
M.J. moka brun ailes claires	2 ans	F02 011 I			F02 011 D		F02 011 S		F02 001 B	
M.J. roux brun ailes claires	2 ans	F02 012 I			F02 012 D		F02 012 S		F02 001 B	
M.J. crème ino	2 ans	F02 013 I			F02 013 D		F02 013 S		F02 013 B	
M.J. gris ino	2 ans	F02 014 I			F02 014 D		F02 014 S		F02 013 B	
M.J. blanc	2 ans	F02 015 I			F02 015 D		F02 015 S		F02 015 B	
M.J. albino	2 ans	F02 016 I			F02 016 D		F02 016 S		F02 015 B	
M.J. sellé	2 ans	F02 017 I			F02 017 D		F02 017 S		F02 015 B	
M.J.Autres sellés (à lunettes et/ou à calotte)	2 ans	F02 018 I			F02 018 D		F02 018 S		F02 015 B	
M.J. panaché symétrique	2 ans	F02 019 I			F02 019 D		F02 019 S		F02 015 B	
M.J. perlé (toutes couleurs)	2 ans	F02 020 I			F02 020 D		F02 020 S		F02 001 B	
M.J. huppé à couronne circulaire centrée	2 ans	F02 021 I			F02 021 D		F02 021 S		F02 021 B	
M.J. huppé autre type de huppe	2 ans	F02 022 I			F02 022 D		F02 022 S		F02 022 B	
M.J. à poitrine frisée	2 ans	F02 023 I			F02 023 D		F02 023 S		F02 021 B	
M.J. à collier frisé	2 ans	F02 024 I			F02 024 D		F02 024 S		F02 021 B	
M.J. autres mutations et combinaisons de mutationss	2 ans	F02 025 I			F02 025 D		F02 025 S		F02 025 B	
F03 - LONCHURAS	JUGÉS SUR	INDIVIDUEL			DUO		STAM		ADULTES INDIVIDUELS	
		MÂLE	FEMELLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE		
Capucin bec d'argent phénotype ancestral	2 ans	F03 001 I			F03 001 D		F03 001 S		F03 001 B	
Capucin bec d'argent agate	2 ans	F03 002 I			F03 002 D		F03 002 S		F03 002 B	
Capucin bec d'argent perlé	2 ans	F03 003 I			F03 003 D		F03 003 S		F03 002 B	
Capucin bec d'argent opale	2 ans	F03 004 I			F03 004 D		F03 004 S		F03 002 B	
Capucin bec d'argent pastel	2 ans	F03 005 I			F03 005 D		F03 005 S		F03 002 B	
Capucin bec d'argent brun	2 ans	F03 006 I			F03 006 D		F03 006 S		F03 006 B	
Capucin bec d'argent brun agate	2 ans	F03 007 I			F03 007 D		F03 007 S		F03 006 B	
Capucin bec d'argent brun perlé	2 ans	F03 008 I			F03 008 D		F03 008 S		F03 006 B	

CDE - CLASSIFICATION BECS-DROITS - 2024

Capucin bec d'argent brun opale	2 ans	F03 009 I		F03 009 D	F03 009 S	F03 006 B
Capucin bec d'argent brun pastel	2 ans	F03 010 I		F03 010 D	F03 010 S	F03 006 B
Capucin bec d'argent gris	2 ans	F03 011 I		F03 011 D	F03 011 S	F03 011 B
Capucin bec d'argent gris pastel	2 ans	F03 012 I		F03 012 D	F03 012 S	F03 011 B
Capucin bec d'argent gris agate	2 ans	F03 013 I		F03 013 D	F03 013 S	F03 011 B
Capucin bec d'argent ventre foncé	2 ans	F03 014 I		F03 014 D	F03 014 S	F03 014 B
Capucin bec d'argent agate ventre foncé	2 ans	F03 015 I		F03 015 D	F03 015 S	F03 014 B
Capucin bec d'argent perlé ventre foncé	2 ans	F03 016 I		F03 016 D	F03 016 S	F03 014 B
Capucin bec d'argent opale ventre foncé	2 ans	F03 017 I		F03 017 D	F03 017 S	F03 014 B
Capucin bec d'argent pastel ventre foncé	2 ans	F03 018 I		F03 018 D	F03 018 S	F03 014 B
Capucin bec d'argent brun ventre foncé	2 ans	F03 019 I		F03 019 D	F03 019 S	F03 019 B
Capucin bec d'argent brun agate ventre foncé	2 ans	F03 020 I		F03 020 D	F03 020 S	F03 019 B
Capucin bec d'argent brun perlé ventre foncé	2 ans	F03 021 I		F03 021 D	F03 021 S	F03 019 B
Capucin bec d'argent brun opale ventre foncé	2 ans	F03 022 I		F03 022 D	F03 022 S	F03 019 B
Capucin bec d'argent brun pastel ventre foncé	2 ans	F03 023 I		F03 023 D	F03 023 S	F03 019 B
Capucin bec d'argent gris ventre foncé	2 ans	F03 024 I		F03 024 D	F03 024 S	F03 024 B
Capucin bec d'argent gris pastel ventre foncé	2 ans	F03 025 I		F03 025 D	F03 025 S	F03 024 B
Capucin bec d'argent gris agate ventre foncé	2 ans	F03 026 I		F03 026 D	F03 026 S	F03 024 B
Capucin bec d'argent crémino	2 ans	F03 027 I		F03 027 D	F03 027 S	F03 027 B
Capucin bec d'argent crémino jaune	2 ans	F03 028 I		F03 028 D	F03 028 S	F03 027 B
Capucin bec d'argent autres mutations	2 ans	F03 029 I		F03 029 D	F03 029 S	F03 029 B
Capucin bec d'argent autres combinaisons mutations série ventre normal	2 ans	F03 030 I		F03 030 D	F03 030 S	F03 029 B
Capucin bec d'argent autres combinaisons mutations série ventre foncé	2 ans	F03 031 I		F03 031 D	F03 031 S	F03 029 B
Capucin bec de plomb phénotype ancestral	2 ans	F03 032 I		F03 032 D	F03 032 S	F03 032 B
Capucin bec de plomb agate	2 ans	F03 033 I		F03 033 D	F03 033 S	F03 033 B
Capucin bec de plomb perlé	2 ans	F03 034 I		F03 034 D	F03 034 S	F03 033 B
Capucin bec de plomb opale	2 ans	F03 035 I		F03 035 D	F03 035 S	F03 033 B
Capucin bec de plomb pastel	2 ans	F03 036 I		F03 036 D	F03 036 S	F03 033 B
Capucin bec de plomb brun	2 ans	F03 037 I		F03 037 D	F03 037 S	F03 037 B
Capucin bec de plomb brun agate	2 ans	F03 038 I		F03 038 D	F03 038 S	F03 037 B
Capucin bec de plomb brun perlé	2 ans	F03 039 I		F03 039 D	F03 039 S	F03 037 B
Capucin bec de plomb brun opale	2 ans	F03 040 I		F03 040 D	F03 040 S	F03 037 B
Capucin bec de plomb brun pastel	2 ans	F03 041 I		F03 041 D	F03 041 S	F03 037 B
Capucin bec de plomb gris	2 ans	F03 042 I		F03 042 D	F03 042 S	F03 042 B
Capucin bec de plomb gris pastel	2 ans	F03 043 I		F03 043 D	F03 043 S	F03 042 B
Capucin bec de plomb gris agate	2 ans	F03 044 I		F03 044 D	F03 044 S	F03 042 B
Capucin bec de plomb ventre foncé	2 ans	F03 045 I		F03 045 D	F03 045 S	F03 045 B

CDE - CLASSIFICATION BECS-DROITS - 2024

Capucin bec de plomb agate ventre foncé	2 ans	F03 046 I		F03 046 D	F03 046 S	F03 045 B
Capucin bec de plomb perlé ventre foncé	2 ans	F03 047 I		F03 047 D	F03 047 S	F03 045 B
Capucin bec de plomb opale ventre foncé	2 ans	F03 048 I		F03 048 D	F03 048 S	F03 045 B
Capucin bec de plomb pastel ventre foncé	2 ans	F03 049 I		F03 049 D	F03 049 S	F03 045 B
Capucin bec de plomb brun ventre foncé	2 ans	F03 050 I		F03 050 D	F03 050 S	F03 050 B
Capucin bec de plomb brun agate ventre foncé	2 ans	F03 051 I		F03 051 D	F03 051 S	F03 050 B
Capucin bec de plomb brun perlé ventre foncé	2 ans	F03 052 I		F03 052 D	F03 052 S	F03 050 B
Capucin bec de plomb brun opale ventre foncé	2 ans	F03 053 I		F03 053 D	F03 053 S	F03 050 B
Capucin bec de plomb brun pastel ventre foncé	2 ans	F03 054 I		F03 054 D	F03 054 S	F03 050 B
Capucin bec de plomb gris ventre foncé	2 ans	F03 055 I		F03 055 D	F03 055 S	F03 055 B
Capucin bec de plomb gris pastel ventre foncé	2 ans	F03 056 I		F03 056 D	F03 056 S	F03 055 B
Capucin bec de plomb gris agate ventre foncé	2 ans	F03 057 I		F03 057 D	F03 057 S	F03 055 B
Capucin bec de plomb crémino	2 ans	F03 058 I		F03 058 D	F03 058 S	F03 058 B
Capucin bec de plomb autres mutations	2 ans	F03 059 I		F03 059 D	F03 059 S	F03 059 B
Capucin bec de plomb autres combinaisons mutations série ventre normal	2 ans	F03 060 I		F03 060 D	F03 060 S	F03 059 B
Capucin bec de plomb autres combinaisons mutations série ventre foncé	2 ans	F03 061 I		F03 061 D	F03 061 S	F03 059 B
Capucin à tête grise phénotype ancestral	2 ans	F03 062 I		F03 062 D	F03 062 S	F03 062 B
Capucin à tête grise mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F03 063 I		F03 063 D	F03 063 S	F03 063 B
Capucin nonnette phénotype ancestral	2 ans	F03 064 I		F03 064 D	F03 064 S	F03 062 B
Capucin nonnette mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F03 065 I		F03 065 D	F03 065 S	F03 063 B
Capucin bicolore phénotype ancestral	2 ans	F03 066 I		F03 066 D	F03 066 S	F03 062 B
Capucin bicolore mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F03 067 I		F03 067 D	F03 067 S	F03 063 B
Capucin à dos noir phénotype ancestral	2 ans	F03 068 I		F03 068 D	F03 068 S	F03 062 B
Capucin à dos boir mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F03 069 I		F03 069 D	F03 069 S	F03 063 B
Capucin à dos brun phénotype ancestral	2 ans	F03 070 I		F03 070 D	F03 070 S	F03 062 B
Capucin à dos brun mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F03 071 I		F03 071 D	F03 071 S	F03 063 B
Capucin de Madagascar phénotype ancestral	2 ans	F03 072 I		F03 072 D	F03 072 S	F03 062 B
Capucin de Madagascar mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F03 073 I		F03 073 D	F03 073 S	F03 063 B
Capucin pie phénotype ancestral	2 ans	F03 074 I		F03 074 D	F03 074 S	F03 062 B
Capucin pie mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F03 075 I		F03 075 D	F03 075 S	F03 063 B
Capucin domino phénotype ancestral	2 ans	F03 076 I		F03 076 D	F03 076 S	F03 062 B
Capucin domino mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F03 077 I		F03 077 D	F03 077 S	F03 063 B
Capucin à dos marron phénotype ancestral	2 ans	F03 078 I		F03 078 D	F03 078 S	F03 062 B
Capucin à dos marron mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F03 079 I		F03 079 D	F03 079 S	F03 063 B
Capucin coloré phénotype ancestral	2 ans	F03 080 I		F03 080 D	F03 080 S	F03 062 B

CDE - CLASSIFICATION BECS-DROITS - 2024

Capucin coloré mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F03 081 I		F03 081 D	F03 081 S	F03 063 B
Capucin marron phénotype ancestral	2 ans	F03 082 I		F03 082 D	F03 082 S	F03 062 B
Capucin marron mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F03 083 I		F03 083 D	F03 083 S	F03 063 B
Capucin à croupion jaune phénotype ancestral	2 ans	F03 084 I		F03 084 D	F03 084 S	F03 062 B
Capucin à croupion jaune mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F03 085 I		F03 085 D	F03 085 S	F03 063 B
Capucin à tête blanche phénotype ancestral	2 ans	F03 086 I		F03 086 D	F03 086 S	F03 062 B
Capucin à tête blanche mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F03 087 I		F03 087 D	F03 087 S	F03 063 B
Capucin pâle phénotype ancestral	2 ans	F03 088 I		F03 088 D	F03 088 S	F03 062 B
Capucin pâle mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F03 089 I		F03 089 D	F03 089 S	F03 063 B
Capucin tacheté phénotype ancestral	2 ans	F03 090 I		F03 090 D	F03 090 S	F03 062 B
Capucin tacheté mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F03 091 I		F03 091 D	F03 091 S	F03 063 B
Capucin à tête rayée phénotype ancestral	2 ans	F03 092 I		F03 092 D	F03 092 S	F03 062 B
Capucin à tête rayée mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F03 093 I		F03 093 D	F03 093 S	F03 063 B
Capucin sombre phénotype ancestral	2 ans	F03 094 I		F03 094 D	F03 094 S	F03 062 B
Capucin sombre mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F03 095 I		F03 095 D	F03 095 S	F03 063 B
Capucin javanais phénotype ancestral	2 ans	F03 096 I		F03 096 D	F03 096 S	F03 062 B
Capucin javanais mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F03 097 I		F03 097 D	F03 097 S	F03 063 B
Capucin à ventre blanc phénotype ancestral	2 ans	F03 098 I		F03 098 D	F03 098 S	F03 062 B
Capucin à ventre blanc mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F03 099 I		F03 099 D	F03 099 S	F03 063 B
Capucin jacobin phénotype ancestral	2 ans	F03 100 I		F03 100 D	F03 100 S	F03 062 B
Capucin jacobin mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F03 101 I		F03 101 D	F03 101 S	F03 063 B
Capucin damier phénotype ancestral	2 ans	F03 102 I		F03 102 D	F03 102 S	F03 062 B
Capucin damier mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F03 103 I		F03 103 D	F03 103 S	F03 063 B
Grand Capucin phénotype ancestral	2 ans	F03 104 I		F03 104 D	F03 104 S	F03 062 B
Grand Capucin mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F03 105 I		F03 105 D	F03 105 S	F03 063 B
Capucin des Arfak phénotype ancestral	2 ans	F03 106 I		F03 106 D	F03 106 S	F03 062 B
Capucin des Arfak mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F03 107 I		F03 107 D	F03 107 S	F03 063 B
Capucin gris phénotype ancestral	2 ans	F03 108 I		F03 108 D	F03 108 S	F03 062 B
Capucin gris mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F03 109 I		F03 109 D	F03 109 S	F03 063 B
Capucin de Hunstein phénotype ancestral	2 ans	F03 110 I		F03 110 D	F03 110 S	F03 062 B
Capucin de Hunstein mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F03 111 I		F03 111 D	F03 111 S	F03 063 B
Capucin de Nouvelle-Hanovre phénotype ancestral	2 ans	F03 112 I		F03 112 D	F03 112 S	F03 062 B
Capucin de Nouvelle-Hanovre mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F03 113 I		F03 113 D	F03 113 S	F03 063 B
Capucin de Nouvelle-Bretagne phénotype ancestral	2 ans	F03 114 I		F03 114 D	F03 114 S	F03 062 B

CDE - CLASSIFICATION BECS-DROITS - 2024

Capucin de Nouvelle-Bretagne mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F03 115 I		F03 115 D	F03 115 S	F03 063 B
Capucin de Nevermann phénotype ancestral	2 ans	F03 116 I		F03 116 D	F03 116 S	F03 062 B
Capucin de Nevermann mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F03 117 I		F03 117 D	F03 117 S	F03 063 B
Capucin à capuchon phénotype ancestral	2 ans	F03 118 I		F03 118 D	F03 118 S	F03 062 B
Capucin à capuchon mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F03 119 I		F03 119 D	F03 119 S	F03 063 B
Capucin de Nouvelle-Irlande phénotype ancestral	2 ans	F03 120 I		F03 120 D	F03 120 S	F03 062 B
Capucin de Nouvelle-Irlande mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F03 121 I		F03 121 D	F03 121 S	F03 063 B
Capucin noir phénotype ancestral	2 ans	F03 122 I		F03 122 D	F03 122 S	F03 062 B
Capucin noir mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F03 123 I		F03 123 D	F03 123 S	F03 063 B
Capucin à poitrine noire phénotype ancestral	2 ans	F03 124 I		F03 124 D	F03 124 S	F03 062 B
Capucin à poitrine noire mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F03 125 I		F03 125 D	F03 125 S	F03 063 B
Capucin des Snow phénotype ancestral	2 ans	F03 126 I		F03 126 D	F03 126 S	F03 062 B
Capucin des Snow mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F03 127 I		F03 127 D	F03 127 S	F03 063 B
Capucin des montagnes phénotype ancestral	2 ans	F03 128 I		F03 128 D	F03 128 S	F03 062 B
Capucin des montagnes mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F03 129 I		F03 129 D	F03 129 S	F03 063 B
Capucin à ventre roux phénotype ancestral	2 ans	F03 130 I		F03 130 D	F03 130 S	F03 062 B
Capucin à ventre roux mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F03 131 I		F03 131 D	F03 131 S	F03 063 B
Capucin à poitrine blanche phénotype ancestral	2 ans	F03 132 I		F03 132 D	F03 132 S	F03 062 B
Capucin à poitrine blanche mutavons	2 ans	F03 133 I		F03 133 D	F03 133 S	F03 063 B
Capucin donacole phénotype ancestral	2 ans	F03 134 I		F03 134 D	F03 134 S	F03 062 B
Capucin donacole mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F03 135 I		F03 135 D	F03 135 S	F03 063 B
Capucin à tête noire phénotype ancestral	2 ans	F03 136 I		F03 136 D	F03 136 S	F03 062 B
Capucin à tête noire mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F03 137 I		F03 137 D	F03 137 S	F03 063 B
Padda de Timor phénotype ancestral	2 ans	F03 138 I		F03 138 D	F03 138 S	F03 062 B
Padda de Timor mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F03 139 I		F03 139 D	F03 139 S	F03 063 B
Autres Lonchuras phénotype ancestral	2 ans	F03 140 I		F03 140 D	F03 140 S	F03 062 B
Autres Lonchuras mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F03 141 I		F03 141 D	F03 141 S	F03 063 B
F04 - PADDAS	JUGÉS SUR	INDIVIDUEL		DUO		ADULTES INDIVIDUELS
		MÂLE	FEMELLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE
Padda gris	2 ans	F04 001 I		F04 001 D	F04 001 S	F04 001 B
Padda pastel gris	2 ans	F04 002 I		F04 002 D	F04 002 S	F04 002 B
Padda opale gris	2 ans	F04 003 I		F04 003 D	F04 003 S	F04 002 B

CDE - CLASSIFICATION BECS-DROITS - 2024

Padda opale pastel gris	2 ans	F04 004 I			F04 004 D		F04 004 S		F04 002 B	
Padda phaéo	2 ans	F04 005 I			F04 005 D		F04 005 S		F04 005 B	
Padda pastel phaéo	2 ans	F04 006 I			F04 006 D		F04 006 S		F04 005 B	
Padda opale phaéo	2 ans	F04 007 I			F04 007 D		F04 007 S		F04 005 B	
Padda opale pastel phaéo	2 ans	F04 008 I			F04 008 D		F04 008 S		F04 005 B	
Padda topaze	2 ans	F04 009 I			F04 009 D		F04 009 S		F04 009 B	
Padda panaché gris	2 ans	F04 010 I			F04 010 D		F04 010 S		F04 010 B	
Padda panaché phaéo	2 ans	F04 011 I			F04 011 D		F04 011 S		F04 010 B	
Padda panaché pastel	2 ans	F04 012 I			F04 012 D		F04 012 S		F04 010 B	
Padda panaché opale	2 ans	F04 013 I			F04 013 D		F04 013 S		F04 010 B	
Padda panaché topaze	2 ans	F04 014 I			F04 014 D		F04 014 S		F04 010 B	
Padda blanc aux yeux noirs	2 ans	F04 015 I			F04 015 D		F04 015 S		F04 015 B	
Padda blanc aux yeux rouges	2 ans	F04 016 I			F04 016 D		F04 016 S		F04 015 B	
Padda autres mutations	2 ans	F04 017 I			F04 017 D		F04 017 S		F04 017 B	
Padda combinaisons non prévues	2 ans	F04 018 I			F04 018 D		F04 018 S		F04 017 B	
F05 - DIAMANTS DE GOULD	JUGÉS SUR	INDIVIDUEL			DTAM		STAM		ADULTES INDIVIDUELS	
		MÂLE	FEMELLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Gould vert - poitrine mauve - tête noire pointe de bec rouge	2 ans	F05 001 IM	F05 001 IF	F05 001 C	F05 001 DM	F05 001 DF	F05 001 SM	F05 001 SF	F05 001 BM	F05 001 BF
Gould vert - poitrine mauve - tête noire pointe de bec jaune	2 ans	F05 002 IM	F05 002 IF	F05 002 C	F05 002 DM	F05 002 DF	F05 002 SM	F05 002 SF	F05 001 BM	F05 001 BF
Gould vert - poitrine mauve - tête rouge	2 ans	F05 003 IM	F05 003 IF	F05 003 C	F05 003 DM	F05 003 DF	F05 003 SM	F05 003 SF	F05 001 BM	F05 001 BF
Gould vert - poitrine mauve - tête orange	2 ans	F05 004 IM	F05 004 IF	F05 004 C	F05 004 DM	F05 004 DF	F05 004 SM	F05 004 SF	F05 001 BM	F05 001 BF
Gould vert - poitrine blanche - tête noire pointe de bec rouge	2 ans	F05 005 IM	F05 005 IF	F05 005 C	F05 005 DM	F05 005 DF	F05 005 SM	F05 005 SF	F05 005 BM	F05 005 BF
Gould vert - poitrine blanche - tête noire pointe de bec jaune	2 ans	F05 006 IM	F05 006 IF	F05 006 C	F05 006 DM	F05 006 DF	F05 006 SM	F05 006 SF	F05 005 BM	F05 005 BF
Gould vert - poitrine blanche - tête rouge	2 ans	F05 007 IM	F05 007 IF	F05 007 C	F05 007 DM	F05 007 DF	F05 007 SM	F05 007 SF	F05 005 BM	F05 005 BF
Gould vert - poitrine blanche - tête orange	2 ans	F05 008 IM	F05 008 IF	F05 008 C	F05 008 DM	F05 008 DF	F05 008 SM	F05 008 SF	F05 005 BM	F05 005 BF
Gould vert - autres poitrines - Toutes couleurs de tête	2 ans	F05 009 IM	F05 009 IF	F05 009 C	F05 009 DM	F05 009 DF	F05 009 SM	F05 009 SF	F05 005 BM	F05 005 BF
Gould jaune Simple Facteur (ex pastel) vert - poitrine mauve - tête noire pointe de bec rouge	2 ans	F05 010 I			F05 010 D		F05 010 S		F05 010 BM	
Gould jaune Simple Facteur (ex pastel) vert - poitrine mauve - tête noire pointe de bec jaune	2 ans	F05 011 I			F05 011 D		F05 011 S		F05 010 BM	
Gould jaune Simple Facteur (ex pastel) vert - poitrine mauve - tête rouge	2 ans	F05 012 I			F05 012 D		F05 012 S		F05 010 BM	
Gould jaune Simple Facteur (ex pastel) vert - poitrine mauve - tête orange	2 ans	F05 013 I			F05 013 D		F05 013 S		F05 010 BM	
Gould jaune Simple Facteur (ex pastel) vert - poitrine blanche - tête noire pointe de bec rouge	2 ans	F05 014 I			F05 014 D		F05 014 S		F05 014 BM	
Gould jaune Simple Facteur (ex pastel) vert - poitrine blanche - tête noire pointe de bec jaune	2 ans	F05 015 I			F05 015 D		F05 015 S		F05 014 BM	

CDE - CLASSIFICATION BECS-DROITS - 2024

Gould jaune Simple Facteur (ex pastel) vert - poitrine blanche - tête rouge	2 ans	F05 016 I			F05 016 D		F05 016 S		F05 014 BM	
Gould jaune Simple Facteur (ex pastel) vert - poitrine blanche - tête orange	2 ans	F05 017 I			F05 017 D		F05 017 S		F05 014 BM	
Gould jaune Simple Facteur (ex pastel) vert - autres poitrines - Toutes couleurs de têtes	2 ans	F05 018 I			F05 018 D		F05 018 S		F05 014 BM	
Gould jaune Double Facteur (ex jaune) - poitrine mauve - tête noire pointe de bec rouge	2 ans	F05 019 IM	F05 019 IF	F05 019 C	F05 019 DM	F05 019 DF	F05 019 SM	F05 019 SF	F05 019 BM	F05 019 BF
Gould jaune Double Facteur (ex jaune) - poitrine mauve - tête noire pointe de bec jaune	2 ans	F05 020 IM	F05 020 IF	F05 020 C	F05 020 DM	F05 020 DF	F05 020 SM	F05 020 SF	F05 019 BM	F05 019 BF
Gould jaune Double Facteur (ex jaune) - poitrine mauve - tête rouge	2 ans	F05 021 IM	F05 021 IF	F05 021 C	F05 021 DM	F05 021 DF	F05 021 SM	F05 021 SF	F05 019 BM	F05 019 BF
Gould jaune Double Facteur (ex jaune) - poitrine mauve - tête orange	2 ans	F05 022 IM	F05 022 IF	F05 022 C	F05 022 DM	F05 022 DF	F05 022 SM	F05 022 SF	F05 019 BM	F05 019 BF
Gould jaune Double Facteur (ex jaune) - poitrine blanche - tête noire pointe de bec rouge	2 ans	F05 023 IM	F05 023 IF	F05 023 C	F05 023 DM	F05 023 DF	F05 023 SM	F05 023 SF	F05 023 BM	F05 023 BF
Gould jaune Double Facteur (ex jaune) - poitrine blanche - tête noire pointe de bec jaune	2 ans	F05 024 IM	F05 024 IF	F05 024 C	F05 024 DM	F05 024 DF	F05 024 SM	F05 024 SF	F05 023 BM	F05 023 BF
Gould jaune Double Facteur (ex jaune) - poitrine blanche - tête rouge	2 ans	F05 025 IM	F05 025 IF	F05 025 C	F05 025 DM	F05 025 DF	F05 025 SM	F05 025 SF	F05 023 BM	F05 023 BF
Gould jaune Double Facteur (ex jaune) - poitrine blanche - tête orange	2 ans	F05 026 IM	F05 026 IF	F05 026 C	F05 026 DM	F05 026 DF	F05 026 SM	F05 026 SF	F05 023 BM	F05 023 BF
Gould lutino - tête noire (tête blanche) pointe de bec rouge	2 ans	F05 027 IM	F05 027 IF	F05 027 C	F05 027 DM	F05 027 DF	F05 027 SM	F05 027 SF	F05 027 BM	F05 027 BF
Gould lutino - tête noire (tête blanche) pointe de bec jaune	2 ans	F05 028 IM	F05 028 IF	F05 028 C	F05 028 DM	F05 028 DF	F05 028 SM	F05 028 SF	F05 027 BM	F05 027 BF
Gould lutino - tête rouge	2 ans	F05 029 IM	F05 029 IF	F05 029 C	F05 029 DM	F05 029 DF	F05 029 SM	F05 029 SF	F05 027 BM	F05 027 BF
Gould lutino - tête orange	2 ans	F05 030 IM	F05 030 IF	F05 030 C	F05 030 DM	F05 030 DF	F05 030 SM	F05 030 SF	F05 027 BM	F05 027 BF
Gould "dilué Hongrois" - tête noire pointe de bec rouge	2 ans	F05 031 IM	F05 031 IF	F05 031 C	F05 031 DM	F05 031 DF	F05 031 SM	F05 031 SF	F05 031 BM	F05 031 BF
Gould "dilué Hongrois" - tête noire pointe de bec jaune	2 ans	F05 032 IM	F05 032 IF	F05 032 C	F05 032 DM	F05 032 DF	F05 032 SM	F05 032 SF	F05 031 BM	F05 031 BF
Gould "dilué Hongrois" - tête rouge	2 ans	F05 033 IM	F05 033 IF	F05 033 C	F05 033 DM	F05 033 DF	F05 033 SM	F05 033 SF	F05 031 BM	F05 031 BF
Gould "dilué Hongrois" - tête orange	2 ans	F05 034 IM	F05 034 IF	F05 034 C	F05 034 DM	F05 034 DF	F05 034 SM	F05 034 SF	F05 031 BM	F05 031 BF
Gould cinnamon vert - poitrine mauve - tête noire - tête noire pointe de bec rouge	2 ans	F05 035 IM	F05 035 IF	F05 035 C	F05 035 DM	F05 035 DF	F05 035 SM	F05 035 SF	F05 035 BM	F05 035 BF
Gould cinnamon vert - poitrine mauve - tête noire - tête noire pointe de bec jaune	2 ans	F05 036 IM	F05 036 IF	F05 036 C	F05 036 DM	F05 036 DF	F05 036 SM	F05 036 SF	F05 036 BM	F05 036 BF
Gould cinnamon vert - poitrine mauve - tête rouge	2 ans	F05 037 IM	F05 037 IF	F05 037 C	F05 037 DM	F05 037 DF	F05 037 SM	F05 037 SF	F05 035 BM	F05 035 BF
Gould cinnamon vert - poitrine mauve - tête orange	2 ans	F05 038 IM	F05 038 IF	F05 038 C	F05 038 DM	F05 038 DF	F05 038 SM	F05 038 SF	F05 035 BM	F05 035 BF
Gould cinnamon vert - poitrine blanche - tête noire - tête noire pointe de bec rouge	2 ans	F05 039 IM	F05 039 IF	F05 039 C	F05 039 DM	F05 039 DF	F05 039 SM	F05 039 SF	F05 039 BM	F05 039 BF
Gould cinnamon vert - poitrine blanche - tête noire - tête noire pointe de bec jaune	2 ans	F05 040 IM	F05 040 IF	F05 040 C	F05 040 DM	F05 040 DF	F05 040 SM	F05 040 SF	F05 039 BM	F05 039 BF
Gould cinnamon vert - poitrine blanche - tête rouge	2 ans	F05 041 IM	F05 041 IF	F05 041 C	F05 041 DM	F05 041 DF	F05 041 SM	F05 041 SF	F05 039 BM	F05 039 BF
Gould cinnamon vert - poitrine blanche - tête orange	2 ans	F05 042 IM	F05 042 IF	F05 042 C	F05 042 DM	F05 042 DF	F05 042 SM	F05 042 SF	F05 039 BM	F05 039 BF

CDE - CLASSIFICATION BECS-DROITS - 2024

Gould bleu - poitrine mauve - tête noire	2 ans	F05 043 IM	F05 043 IF	F05 043 C	F05 043 DM	F05 043 DF	F05 043 SM	F05 043 SF	F05 043 BM	F05 043 BF
Gould bleu - poitrine mauve - tête rouge ou orange	2 ans	F05 044 IM	F05 044 IF	F05 044 C	F05 044 DM	F05 044 DF	F05 044 SM	F05 044 SF	F05 044 BM	F05 044 BF
Gould bleu - poitrine blanche - tête noire	2 ans	F05 045 IM	F05 045 IF	F05 045 C	F05 045 DM	F05 045 DF	F05 045 SM	F05 045 SF	F05 045 BM	F05 045 BF
Gould bleu - poitrine blanche - tête rouge ou orange	2 ans	F05 046 IM	F05 046 IF	F05 046 C	F05 046 DM	F05 046 DF	F05 046 SM	F05 046 SF	F05 046 BM	F05 046 BF
Gould bleu - autres poitrines - Toutes couleurs de têtes	2 ans	F05 047 IM	F05 047 IF	F05 047 C	F05 047 DM	F05 047 DF	F05 047 SM	F05 047 SF	F05 047 BM	F05 047 BF
Gould jaune Simple Facteur (ex pastel) bleu - poitrine mauve - tête noire	2 ans	F05 048 I			F05 048 D		F05 048 S		F05 048 BM	F05 048 BF
Gould jaune Simple Facteur (ex pastel) bleu - poitrine mauve - tête rouge ou orange	2 ans	F05 049 I			F05 049 D		F05 049 S		F05 049 BM	F05 049 BF
Gould jaune Simple Facteur (ex pastel) bleu - poitrine blanche - tête noire	2 ans	F05 050 I			F05 050 D		F05 050 S		F05 050 BM	F05 050 BF
Gould jaune Simple Facteur (ex pastel) bleu - poitrine blanche - tête rouge ou orange	2 ans	F05 051 I			F05 051 D		F05 051 S		F05 051 BM	F05 051 BF
Gould jaune Simple Facteur (ex pastel) bleu - autres poitrines - Toutes couleurs de têtes	2 ans	F05 052 I			F05 052 D		F05 052 S		F05 052 BM	F05 052 BF
Gould jaune Double Facteur bleu (ex blanc) - poitrine mauve - tête noire	2 ans	F05 053 IM	F05 053 IF	F05 053 C	F05 053 DM	F05 053 DF	F05 053 SM	F05 053 SF	F05 053 BM	F05 053 BF
Gould jaune Double Facteur bleu (ex blanc) - poitrine mauve - tête rouge ou tête orange	2 ans	F05 054 IM	F05 054 IF	F05 054 C	F05 054 DM	F05 054 DF	F05 054 SM	F05 054 SF	F05 054 BM	F05 054 BF
Gould jaune Double Facteur bleu (ex blanc) - poitrine blanche - tête noire	2 ans	F05 055 IM	F05 055 IF	F05 055 C	F05 055 DM	F05 055 DF	F05 055 SM	F05 055 SF	F05 055 BM	F05 055 BF
Gould jaune Double Facteur bleu (ex blanc) - poitrine blanche - tête rouge ou tête orange	2 ans	F05 056 IM	F05 056 IF	F05 056 C	F05 056 DM	F05 056 DF	F05 056 SM	F05 056 SF	F05 056 BM	F05 056 BF
Gould jaune Double Facteur bleu (ex blanc) - autres poitrines - Toutes couleurs de tête	2 ans	F05 057 IM	F05 057 IF	F05 057 C	F05 057 DM	F05 057 DF	F05 057 SM	F05 057 SF	F05 057 BM	F05 057 BF
Gould albino - Toutes couleurs de tête	2 ans	F05 058 I			F05 058 D		F05 058 S		F05 058 BM	F05 058 BF
Gould "dilué Hongrois" bleu - tête noire	2 ans	F05 059 IM	F05 059 IF	F05 059 C	F05 059 DM	F05 059 DF	F05 059 SM	F05 059 SF	F05 059 BM	F05 059 BF
Gould "dilué Hongrois" bleu - tête rouge	2 ans	F05 060 IM	F05 060 IF	F05 060 C	F05 060 DM	F05 060 DF	F05 060 SM	F05 060 SF	F05 060 BM	F05 060 BF
Gould "dilué Hongrois" bleu - tête orange	2 ans	F05 061 IM	F05 061 IF	F05 061 C	F05 061 DM	F05 061 DF	F05 061 SM	F05 061 SF	F05 061 BM	F05 061 BF
Gould cinnamon bleu - poitrine mauve - tête noire	2 ans	F05 062 IM	F05 062 IF	F05 062 C	F05 062 DM	F05 062 DF	F05 062 SM	F05 062 SF	F05 062 BM	F05 062 BF
Gould cinnamon bleu - poitrine mauve - tête rouge ou orange	2 ans	F05 063 IM	F05 063 IF	F05 063 C	F05 063 DM	F05 063 DF	F05 063 SM	F05 063 SF	F05 063 BM	F05 063 BF
Gould cinnamon bleu - poitrine blanche - tête noire	2 ans	F05 064 IM	F05 064 IF	F05 064 C	F05 064 DM	F05 064 DF	F05 064 SM	F05 064 SF	F05 064 BM	F05 064 BF
Gould cinnamon bleu - poitrine blanche - tête rouge ou orange	2 ans	F05 065 IM	F05 065 IF	F05 065 C	F05 065 DM	F05 065 DF	F05 065 SM	F05 065 SF	F05 065 BM	F05 065 BF
Gould parblue (ivoire ou bleu de mer ou vert de mer) - poitrine mauve - Toutes couleurs de tête	2 ans	F05 066 IM	F05 066 IF	F05 066 C	F05 066 DM	F05 066 DF	F05 066 SM	F05 066 SF	F05 066 BM	F05 066 BF
Gould parblue (ivoire ou bleu de mer ou vert de mer) - poitrine blanche - Toutes couleurs de tête	2 ans	F05 067 IM	F05 067 IF	F05 067 C	F05 067 DM	F05 067 DF	F05 067 SM	F05 067 SF	F05 067 BM	F05 067 BF
Gould parblue (ivoire ou bleu de mer ou vert de mer) - autres poitrines - Toutes couleurs de tête	2 ans	F05 068 IM	F05 068 IF	F05 068 C	F05 068 DM	F05 068 DF	F05 068 SM	F05 068 SF	F05 068 BM	F05 068 BF

CDE - CLASSIFICATION BECS-DROITS - 2024

Gould jaune Simple Facteur (ex pastel) parblue (ivoire ou bleu de mer ou vert de mer) - poitrine mauve -Toutes couleurs de tête	2 ans	F05 069 I			F05 069 D		F05 069 S		F05 066 BM	F05 066 BF
Gould jaune Simple Facteur (ex pastel) parblue (ivoire ou bleu de mer ou vert de mer) - poitrine blanche -Toutes couleurs de tête	2 ans	F05 070 I			F05 070 D		F05 070 S		F05 066 BM	F05 066 BF
Gould jaune Simple Facteur (ex pastel) parblue (ivoire ou bleu de mer ou vert de mer) - autres poitrines -Toutes couleurs de têtes	2 ans	F05 071 I			F05 071 D		F05 071 S		F05 066 BM	F05 066 BF
Gould jaune Double Facteur (ex crème) parblue (ivoire ou bleu de mer ou vert de mer) - poitrine mauve -Toutes couleurs de tête	2 ans	F05 072 IM	F05 072 IF	F05 072 C	F05 072 DM	F05 072 DF	F05 072 SM	F05 072 SF	F05 066 BM	F05 066 BF
Gould jaune Double Facteur (ex crème) parblue (ivoire ou bleu de mer ou vert de mer) - poitrine blanche -Toutes couleurs de tête	2 ans	F05 073 IM	F05 073 IF	F05 073 C	F05 073 DM	F05 073 DF	F05 073 SM	F05 073 SF	F05 066 BM	F05 066 BF
Gould crémino -Toutes couleurs de tête	2 ans	F05 074 I			F05 074 D		F05 074 S		F05 066 BM	F05 066 BF
Gould "dilué Hongrois" parblue (ivoire ou bleu de mer ou vert de mer) - toutes couleur de tête	2 ans	F05 075 IM	F05 075 IF	F05 075 C	F05 075 DM	F05 075 DF	F05 075 SM	F05 075 SF	F05 066 BM	F05 066 BF
Gould cinnamon parblue (ivoire ou bleu de mer ou vert de mer) - poitrine mauve -Toutes couleurs de tête	2 ans	F05 076 IM	F05 076 IF	F05 076 C	F05 076 DM	F05 076 DF	F05 076 SM	F05 076 SF	F05 066 BM	F05 066 BF
Gould cinnamon parblue (ivoire ou bleu de mer ou vert de mer) - poitrine blanche -Toutes couleurs de tête	2 ans	F05 077 IM	F05 077 IF	F05 077 C	F05 077 DM	F05 077 DF	F05 077 SM	F05 077 SF	F05 066 BM	F05 066 BF
Gould vert simple facteur foncé - poitrine mauve -Toutes couleurs de tête	2 ans	F05 078 IM	F05 078 IF	F05 078 C	F05 078 DM	F05 078 DF	F05 078 SM	F05 078 SF	F05 078 BM	F05 078 BF
Gould vert simple facteur foncé - poitrine blanche -Toutes couleurs de tête	2 ans	F05 079 IM	F05 079 IF	F05 079 C	F05 079 DM	F05 079 DF	F05 079 SM	F05 079 SF	F05 078 BM	F05 078 BF
Gould cinnamon vert simple facteur foncé - poitrine mauve - Toutes couleurs de tête	2 ans	F05 080 IM	F05 080 IF	F05 080 C	F05 080 DM	F05 080 DF	F05 080 SM	F05 080 SF	F05 078 BM	F05 078 BF
Gould cinnamon vert simple facteur foncé - poitrine blanche - Toutes couleurs de tête	2 ans	F05 081 IM	F05 081 IF	F05 081 C	F05 081 DM	F05 081 DF	F05 081 SM	F05 081 SF	F05 078 BM	F05 078 BF
Gould bleu simple facteur foncé - poitrine mauve -Toutes couleurs de tête	2 ans	F05 082 IM	F05 082 IF	F05 082 C	F05 082 DM	F05 082 DF	F05 082 SM	F05 082 SF	F05 082 BM	F05 082 BF
Gould bleu simple facteur foncé - poitrine blanche -Toutes couleurs de tête	2 ans	F05 083 IM	F05 083 IF	F05 083 C	F05 083 DM	F05 083 DF	F05 083 SM	F05 083 SF	F05 082 BM	F05 082 BF
Gould cinnamon bleu simple facteur foncé - poitrine mauve - Toutes couleurs de tête	2 ans	F05 084 IM	F05 084 IF	F05 084 C	F05 084 DM	F05 084 DF	F05 084 SM	F05 084 SF	F05 082 BM	F05 082 BF
Gould cinnamon bleu simple facteur foncé - poitrine blanche - Toutes couleurs de tête	2 ans	F05 085 IM	F05 085 IF	F05 085 C	F05 085 DM	F05 085 DF	F05 085 SM	F05 085 SF	F05 082 BM	F05 082 BF
Gould bleu de mer simple facteur foncé - poitrine mauve - Toutes couleurs de tête	2 ans	F05 086 IM	F05 086 IF	F05 086 C	F05 086 DM	F05 086 DF	F05 086 SM	F05 086 SF	F05 086 BM	F05 086 BF
Gould bleu de mer simple facteur foncé - poitrine blanche - Toutes couleurs de tête	2 ans	F05 087 IM	F05 087 IF	F05 087 C	F05 087 DM	F05 087 DF	F05 087 SM	F05 087 SF	F05 086 BM	F05 086 BF

CDE - CLASSIFICATION BECS-DROITS - 2024

Gould cinnamon bleu de mer simple facteur foncé - poitrine mauve -Toutes couleurs de tête	2 ans	F05 088 IM	F05 088 IF	F05 088 C	F05 088 DM	F05 088 DF	F05 088 SM	F05 088 SF	F05 086 BM	F05 086 BF
Gould cinnamon bleu de mer simple facteur foncé - poitrine blanche -Toutes couleurs de tête	2 ans	F05 089 IM	F05 089 IF	F05 089 C	F05 089 DM	F05 089 DF	F05 089 SM	F05 089 SF	F05 086 BM	F05 086 BF
Gould vert double facteur foncé - poitrine mauve -Toutes couleurs de tête	2 ans	F05 090 IM	F05 090 IF	F05 090 C	F05 090 DM	F05 090 DF	F05 090 SM	F05 090 SF	F05 090 BM	F05 090 BF
Gould vert double facteur foncé - poitrine blanche -Toutes couleurs de tête	2 ans	F05 091 IM	F05 091 IF	F05 091 C	F05 091 DM	F05 091 DF	F05 091 SM	F05 091 SF	F05 090 BM	F05 090 BF
Gould cinnamon vert double facteur foncé - poitrine mauve - Toutes couleurs de tête	2 ans	F05 092 IM	F05 092 IF	F05 092 C	F05 092 DM	F05 092 DF	F05 092 SM	F05 092 SF	F05 090 BM	F05 090 BF
Gould cinnamon vert double facteur foncé - poitrine blanche - Toutes couleurs de tête	2 ans	F05 093 IM	F05 093 IF	F05 093 C	F05 093 DM	F05 093 DF	F05 093 SM	F05 093 SF	F05 090 BM	F05 090 BF
Gould bleu double facteur foncé - poitrine mauve -Toutes couleurs de tête	2 ans	F05 094 IM	F05 094 IF	F05 094 C	F05 094 DM	F05 094 DF	F05 094 SM	F05 094 SF	F05 094 BM	F05 094 BF
Gould bleu double facteur foncé - poitrine blanche -Toutes couleurs de tête	2 ans	F05 095 IM	F05 095 IF	F05 095 C	F05 095 DM	F05 095 DF	F05 095 SM	F05 095 SF	F05 094 BM	F05 094 BF
Gould cinnamon bleu double facteur foncé - poitrine mauve - Toutes couleurs de tête	2 ans	F05 096 IM	F05 096 IF	F05 096 C	F05 096 DM	F05 096 DF	F05 096 SM	F05 096 SF	F05 094 BM	F05 094 BF
Gould cinnamon bleu double facteur foncé - poitrine blanche - Toutes couleurs de tête	2 ans	F05 097 IM	F05 097 IF	F05 097 C	F05 097 DM	F05 097 DF	F05 097 SM	F05 097 SF	F05 094 BM	F05 094 BF
Gould bleu de mer double facteur foncé - poitrine mauve - Toutes couleurs de tête	2 ans	F05 098 IM	F05 098 IF	F05 098 C	F05 098 DM	F05 098 DF	F05 098 SM	F05 098 SF	F05 098 BM	F05 098 BF
Gould bleu de mer double facteur foncé - poitrine blanche - Toutes couleurs de tête	2 ans	F05 099 IM	F05 099 IF	F05 099 C	F05 099 DM	F05 099 DF	F05 099 SM	F05 099 SF	F05 098 BM	F05 098 BF
Gould cinnamon bleu de mer double facteur foncé - poitrine mauve -Toutes couleurs de tête	2 ans	F05 100 IM	F05 100 IF	F05 100 C	F05 100 DM	F05 100 DF	F05 100 SM	F05 100 SF	F05 098 BM	F05 098 BF
Gould cinnamon bleu de mer double facteur foncé - poitrine blanche -Toutes couleurs de tête	2 ans	F05 101 IM	F05 101 IF	F05 101 C	F05 101 DM	F05 101 DF	F05 101 SM	F05 101 SF	F05 098 BM	F05 098 BF
Goulds non prévus (autres mutations et combinaisons de mutations)	2 ans	F05 102 IM	F05 102 IF	F05 102 C	F05 102 DM	F05 102 DF	F05 102 SM	F05 102 SF	F05 102 BM	F05 102 BF
F06 - AUSTRALIENS et OCEANIENS	JUGÉS SUR	INDIVIDUEL			DTAM		STAM		ADULTES INDIVIDUELS	
		MÂLE	FEMELLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Mandarin de Timor phénotype ancestral	2 ans	F06 001 IM	F06 001 IF	F06 001 C	F06 001 DM	F06 001 DF	F06 001 SM	F06 001 SF	F06 001 BM	F06 001 BF
Mandarin de Timor mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F06 002 IM	F06 002 IF	F06 002 C	F06 002 DM	F06 002 DF	F06 002 SM	F06 002 SF	F06 002 BM	F06 002 BF
Diamant à bavette à croupion blanc phénotype ancestral	2 ans	F06 003 I			F06 003 D		F06 003 S		F06 003 B	
Diamant à bavette à croupion noir phénotype ancestral	2 ans	F06 004 I			F06 004 D		F06 004 S		F06 003 B	
Diamant à bavette phaéo	2 ans	F06 005 I			F06 005 D		F06 005 S		F06 005 B	
Diamant à bavette brun	2 ans	F06 006 I			F06 006 D		F06 006 S		F06 005 B	
Diamant à bavette gris	2 ans	F06 007 I			F06 007 D		F06 007 S		F06 005 B	
Diamant à bavette crème - ino	2 ans	F06 008 I			F06 008 D		F06 008 S		F06 005 B	
Diamant à bavette autres mutations	2 ans	F06 009 I			F06 009 D		F06 009 S		F06 005 B	
Diamant à bavette autres combinaisons de mutations	2 ans	F06 010 I			F06 010 D		F06 010 S		F06 005 B	

CDE - CLASSIFICATION BECS-DROITS - 2024

Diamant à longue queue phénotype ancestral	2 ans	F06 011 I			F06 011 D		F06 011 S		F06 011 B	
Diamant à longue queue mutations	2 ans	F06 012 I			F06 012 D		F06 012 S		F06 012 B	
Diamant à longue queue combinaisons de mutations	2 ans	F06 013 I			F06 013 D		F06 013 S		F06 012 B	
Diamant de Heck phénotype ancestral	2 ans	F06 014 I			F06 014 D		F06 014 S		F06 014 B	
Diamant de Heck phaéo	2 ans	F06 015 I			F06 015 D		F06 015 S		F06 015 B	
Diamant de Heck brun	2 ans	F06 016 I			F06 016 D		F06 016 S		F06 015 B	
Diamant de Heck gris	2 ans	F06 017 I			F06 017 D		F06 017 S		F06 015 B	
Diamant de Heck crème - ino	2 ans	F06 018 I			F06 018 D		F06 018 S		F06 015 B	
Diamant de Heck autres mutations	2 ans	F06 019 I			F06 019 D		F06 019 S		F06 015 B	
Diamant de Heck autres combinaisons de mutations	2 ans	F06 020 I			F06 020 D		F06 020 S		F06 015 B	
Diamant masqué phénotype ancestral	2 ans	F06 021 I			F06 021 D		F06 021 S		F06 021 B	
Diamant masqué mutations	2 ans	F06 022 I			F06 022 D		F06 022 S		F06 022 B	
Diamant masqué combinaisons de mutations	2 ans	F06 023 I			F06 023 D		F06 023 S		F06 022 B	
Diamant masqué à oreillons blancs phénotype ancestral	2 ans	F06 024 I			F06 024 D		F06 024 S		F06 024 B	
Diamant masqué à oreillons blancs mutations	2 ans	F06 025 I			F06 025 D		F06 025 S		F06 025 B	
Diamant masqué à oreillons blancs combinaisons de mutations	2 ans	F06 026 I			F06 026 D		F06 026 S		F06 025 B	
Diamant de bicheno à croupion blanc phénotype ancestral	2 ans	F06 027 I			F06 027 D		F06 027 S		F06 027 B	
Diamant de bicheno à croupion blanc brun	2 ans	F06 028 I			F06 028 D		F06 028 S		F06 028 B	
Diamant de bicheno à croupion blanc autres mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F06 029 I			F06 029 D		F06 029 S		F06 029 B	
Diamant de bicheno à croupion noir phénotype ancestral	2 ans	F06 030 I			F06 030 D		F06 030 S		F06 030 B	
Diamant de bicheno à croupions noir autres mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F06 031 I			F06 031 D		F06 031 S		F06 031 B	
Diamant à gouttelettes phénotype ancestral	2 ans	F06 032 I			F06 032 D		F06 032 S		F06 032 B	
Diamant à gouttelettes brun	2 ans	F06 033 I			F06 033 D		F06 033 S		F06 033 B	
Diamant à gouttelettes opale	2 ans	F06 034 I			F06 034 D		F06 034 S		F06 033 B	
Diamant à gouttelettes ino	2 ans	F06 035 I			F06 035 D		F06 035 S		F06 033 B	
Diamant à gouttelettes bec et croupion jaunes	2 ans	F06 036 I			F06 036 D		F06 036 S		F06 036 B	
Diamant à gouttelettes brun bec et croupion jaunes	2 ans	F06 037 I			F06 037 D		F06 037 S		F06 036 B	
Diamant à gouttelettes opale bec et croupion jaunes	2 ans	F06 038 I			F06 038 D		F06 038 S		F06 036 B	
Diamant à gouttelettes ino bec et croupion jaunes	2 ans	F06 039 I			F06 039 D		F06 039 S		F06 036 B	
Diamant à gouttelettes autres mutations	2 ans	F06 040 I			F06 040 D		F06 040 S		F06 040 B	
Diamant à gouttelettes autres combinaisons de mutations (bec et croupion rouge)	2 ans	F06 041 I			F06 041 D		F06 041 S		F06 040 B	
Diamant à gouttelettes autres combinaisons de mutations (bec et croupion jaune)	2 ans	F06 042 I			F06 042 D		F06 042 S		F06 040 B	
Diamant à queue rousse phénotype ancestral	2 ans	F06 043 IM	F06 043 IF	F06 043 C	F06 043 DM	F06 043 DF	F06 043 SM	F06 043 SF	F06 043 BM	F06 043 BF
Diamant à queue rousse pastel	2 ans	F06 044 IM	F06 044 IF	F06 044 C	F06 044 DM	F06 044 DF	F06 044 SM	F06 044 SF	F06 044 BM	F06 044 BF
Diamant à queue rousse panaché	2 ans	F06 045 IM	F06 045 IF	F06 045 C	F06 045 DM	F06 045 DF	F06 045 SM	F06 045 SF	F06 044 BM	F06 044 BF

CDE - CLASSIFICATION BECS-DROITS - 2024

Diamant à queue rousse masque jaune	2 ans	F06 046 IM	F06 046 IF	F06 046 C	F06 046 DM	F06 046 DF	F06 046 SM	F06 046 SF	F06 044 BM	F06 044 BF
Diamant à queue rousse pastel masque jaune	2 ans	F06 047 IM	F06 047 IF	F06 047 C	F06 047 DM	F06 047 DF	F06 047 SM	F06 047 SF	F06 044 BM	F06 044 BF
Diamant à queue rousse panaché masque jaune	2 ans	F06 048 IM	F06 048 IF	F06 048 C	F06 048 DM	F06 048 DF	F06 048 SM	F06 048 SF	F06 044 BM	F06 044 BF
Diamant à queue rousse autres mutations	2 ans	F06 049 IM	F06 049 IF	F06 049 C	F06 049 DM	F06 049 DF	F06 049 SM	F06 049 SF	F06 044 BM	F06 044 BF
Diamant à queue rousse autres combinaison de mutations	2 ans	F06 050 IM	F06 050 IF	F06 050 C	F06 050 DM	F06 050 DF	F06 050 SM	F06 050 SF	F06 044 BM	F06 044 BF
Diamant modeste phénotype ancestral	2 ans	F06 051 IM	F06 051 IF	F06 051 C	F06 051 DM	F06 051 DF	F06 051 SM	F06 051 SF	F06 051 BM	F06 051 BF
Diamant modeste isabelle	2 ans	F06 052 IM	F06 052 IF	F06 052 C	F06 052 DM	F06 052 DF	F06 052 SM	F06 052 SF	F06 052 BM	F06 052 BF
Diamant modeste autres mutations	2 ans	F06 053 IM	F06 053 IF	F06 053 C	F06 053 DM	F06 053 DF	F06 053 SM	F06 053 SF	F06 052 BM	F06 052 BF
Diamant modeste autres combinaisons de mutations	2 ans	F06 054 IM	F06 054 IF	F06 054 C	F06 054 DM	F06 054 DF	F06 054 SM	F06 054 SF	F06 052 BM	F06 052 BF
Diamant phaéton à ventre noir phénotype ancestral	2 ans	F06 055 IM	F06 055 IF	F06 055 C	F06 055 DM	F06 055 DF	F06 055 SM	F06 055 SF	F06 055 BM	F06 055 BF
Diamant phaéton à ventre noir orange	2 ans	F06 056 IM	F06 056 IF	F06 056 C	F06 056 DM	F06 056 DF	F06 056 SM	F06 056 SF	F06 056 BM	F06 056 BF
Diamant phaéton à ventre noir autres mutations	2 ans	F06 057 IM	F06 057 IF	F06 057 C	F06 057 DM	F06 057 DF	F06 057 SM	F06 057 SF	F06 056 BM	F06 056 BF
Diamant phaéton à ventre noir combinaisons de mutations	2 ans	F06 058 IM	F06 058 IF	F06 058 C	F06 058 DM	F06 058 DF	F06 058 SM	F06 058 SF	F06 056 BM	F06 056 BF
Diamant phaéton à ventre blanc phénotype ancestral	2 ans	F06 059 IM	F06 059 IF	F06 059 C	F06 059 DM	F06 059 DF	F06 059 SM	F06 059 SF	F06 059 BM	F06 059 BF
Diamant phaéton à ventre blanc mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F06 060 IM	F06 060 IF	F06 060 C	F06 060 DM	F06 060 DF	F06 060 SM	F06 060 SF	F06 060 BM	F06 060 BF
Diamant à cinq couleurs phénotype ancestral	2 ans	F06 061 IM	F06 061 IF	F06 061 C	F06 061 DM	F06 061 DF	F06 061 SM	F06 061 SF	F06 061 BM	F06 061 BF
Diamant à cinq couleurs mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F06 062 IM	F06 062 IF	F06 062 C	F06 062 DM	F06 062 DF	F06 062 SM	F06 062 SF	F06 062 BM	F06 062 BF
Diamant peint phénotype ancestral	2 ans	F06 063 IM	F06 063 IF	F06 063 C	F06 063 DM	F06 063 DF	F06 063 SM	F06 063 SF	F06 063 BM	F06 063 BF
Diamant peint orange	2 ans	F06 064 IM	F06 064 IF	F06 064 C	F06 064 DM	F06 064 DF	F06 064 SM	F06 064 SF	F06 064 BM	F06 064 BF
Diamant peint autres mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F06 065 IM	F06 065 IF	F06 065 C	F06 065 DM	F06 065 DF	F06 065 SM	F06 065 SF	F06 064 BM	F06 064 BF
Diamant à queue de feu phénotype ancestral	2 ans	F06 066 IM	F06 066 IF	F06 066 C	F06 066 DM	F06 066 DF	F06 066 SM	F06 066 SF	F06 066 BM	F06 066 BF
Diamant à queue de feu mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F06 067 IM	F06 067 IF	F06 067 C	F06 067 DM	F06 067 DF	F06 067 SM	F06 067 SF	F06 067 BM	F06 067 BF
Diamant oculé phénotype ancestral	2 ans	F06 068 IM	F06 068 IF	F06 068 C	F06 068 DM	F06 068 DF	F06 068 SM	F06 068 SF	F06 068 BM	F06 068 BF
Diamant oculé mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F06 069 IM	F06 069 IF	F06 069 C	F06 069 DM	F06 069 DF	F06 069 SM	F06 069 SF	F06 069 BM	F06 069 BF
Diamant psittaculaire phénotype ancestral	2 ans	F06 070 I			F06 070 D		F06 070 S		F06 070 B	
Diamant psittaculaire SL aqua	2 ans	F06 071 I			F06 071 D		F06 071 S		F06 071 B	
Diamant psittaculaire panaché	2 ans	F06 072 I			F06 072 D		F06 072 S		F06 071 B	
Diamant psittaculaire SL aqua panaché	2 ans	F06 073 I			F06 073 D		F06 073 S		F06 071 B	
Diamant psittaculaire lutino	2 ans	F06 074 I			F06 074 D		F06 074 S		F06 071 B	
Diamant psittaculaire cremino	2 ans	F06 075 I			F06 075 D		F06 075 S		F06 071 B	
Diamant psittaculaire autres mutations et combinaisons de mutations série verte	2 ans	F06 076 I			F06 076 D		F06 076 S		F06 071 B	
Diamant psittaculaire autres mutations et combinaisons de mutations série SL aqua	2 ans	F06 077 I			F06 077 D		F06 077 S		F06 071 B	
Diamant de Kittlitz phénotype ancestral	2 ans	F06 078 I			F06 078 D		F06 078 S		F06 078 B	
Diamant de Kittlitz lutino	2 ans	F06 079 I			F06 079 D		F06 079 S		F06 079 B	
Diamant de Kittlitz cinnamon	2 ans	F06 080 I			F06 080 D		F06 080 S		F06 079 B	

CDE - CLASSIFICATION BECS-DROITS - 2024

Diamant de Kittlitz pastel	2 ans	F06 081 I			F06 081 D		F06 081 S		F06 079 B	
Diamant de Kittlitz jaune aux yeux noirs	2 ans	F06 082 I			F06 082 D		F06 082 S		F06 079 B	
Diamant de Kittlitz SL aqua	2 ans	F06 083 I			F06 083 D		F06 083 S		F06 079 B	
Diamant de KittlitzAutres mutaton et combinaisons de mutations	2 ans	F06 084 I			F06 084 D		F06 084 S		F06 079 B	
Diamant à queue verte	2 ans	F06 085 I			F06 085 D		F06 085 S		F06 085 B	
Diamant à queue verte mutation	2 ans	F06 086 I			F06 086 D		F06 086 S		F06 085 B	
Diamant quadricolore ventre rouge phénotype ancestral	2 ans	F06 087 IM	F06 087 IF	F06 087 C	F06 087 DM	F06 087 DF	F06 087 SM	F06 087 SF	F06 087 BM	F06 087 BF
Diamant quadricolore ventre rouge autres mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F06 088 IM	F06 088 IF	F06 088 C	F06 088 DM	F06 088 DF	F06 088 SM	F06 088 SF	F06 087 BM	F06 087 BF
Diamant quadricolore ventre jaune phénotype ancestral	2 ans	F06 089 IM	F06 089 IF	F06 089 C	F06 089 DM	F06 089 DF	F06 089 SM	F06 089 SF	F06 087 BM	F06 087 BF
Diamant quadricolore ventre jaune autres mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F06 090 IM	F06 090 IF	F06 090 C	F06 090 DM	F06 090 DF	F06 090 SM	F06 090 SF	F06 087 BM	F06 087 BF
Diamant azuvert phénotype ancestral	2 ans	F06 091 IM	F06 091 IF	F06 091 C	F06 091 DM	F06 091 DF	F06 091 SM	F06 091 SF	F06 091 BM	F06 091 BF
Diamant azuvert croupion jaune	2 ans	F06 092 IM	F06 092 IF	F06 092 C	F06 092 DM	F06 092 DF	F06 092 SM	F06 092 SF	F06 092 BM	F06 092 BF
Diamant azuvert SL aqua	2 ans	F06 093 IM	F06 093 IF	F06 093 C	F06 093 DM	F06 093 DF	F06 093 SM	F06 093 SF	F06 092 BM	F06 092 BF
Diamant azuvert autres mutations et combinaisons de mutations série verte	2 ans	F06 094 IM	F06 094 IF	F06 094 C	F06 094 DM	F06 094 DF	F06 094 SM	F06 094 SF	F06 092 BM	F06 092 BF
Diamant azuvert autres mutations et combinaisons de mutations série SL aqua	2 ans	F06 095 IM	F06 095 IF	F06 095 C	F06 095 DM	F06 095 DF	F06 095 SM	F06 095 SF	F06 092 BM	F06 092 BF
Diamant de Mindanao phénotype ancestral	2 ans	F06 096 I			F06 096 D		F06 096 S		F06 096 B	
Diamant de Mindanao mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F06 097 I			F06 097 D		F06 097 S		F06 097 B	
Diamant de Peale phénotype ancestral	2 ans	F06 098 I			F06 098 D		F06 098 S		F06 096 B	
Diamant de Peale mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F06 099 I			F06 099 D		F06 099 S		F06 097 B	
Diamant vert-bleu phénotype ancestral	2 ans	F06 100 I			F06 100 D		F06 100 S		F06 096 B	
Diamant vert-bleu mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F06 101 I			F06 101 D		F06 101 S		F06 097 B	
Diamant des Nouvelles-Hebrides phénotype ancestral	2 ans	F06 102 I			F06 102 D		F06 102 S		F06 096 B	
Diamant des Nouvelles-Hebrides mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F06 103 I			F06 103 D		F06 103 S		F06 097 B	
Diamant à bec rose phénotype ancestral	2 ans	F06 104 I			F06 104 D		F06 104 S		F06 096 B	
Diamant à bec rose mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F06 105 I			F06 105 D		F06 105 S		F06 097 B	
Diamant de Luçon phénotype ancestral	2 ans	F06 106 I			F06 106 D		F06 106 S		F06 096 B	
Diamant de Luçon mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F06 107 I			F06 107 D		F06 107 S		F06 097 B	
Diamant de Nouvelle-Guinée phénotype ancestral	2 ans	F06 108 I			F06 108 D		F06 108 S		F06 096 B	
Diamant de Nouvelle-Guinée mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F06 109 I			F06 109 D		F06 109 S		F06 097 B	
Diamant de montagnes phénotype ancestral	2 ans	F06 110 I			F06 110 D		F06 110 S		F06 096 B	
Diamant de montagnes mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F06 111 I			F06 111 D		F06 111 S		F06 097 B	

CDE - CLASSIFICATION BECS-DROITS - 2024

F07 - ESTRILDIDÉS	JUGÉS SUR	INDIVIDUEL			DTAM		STAM		ADULTES INDIVIDUELS	
		MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Astrild à croupion rose phénotype ancestral	2 ans	F07 001 I			F07 001 D		F07 001 S		F07 005 B	
Astrild à croupion rose mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 002 I			F07 002 D		F07 002 S		F07 006 B	
Astrild à joues noires phénotype ancestral	2 ans	F07 003 I			F07 003 D		F07 003 S		F07 005 B	
Astrild à joues noires mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 004 I			F07 004 D		F07 004 S		F07 006 B	
Astrild à joues orange phénotype ancestral	2 ans	F07 005 I			F07 005 D		F07 005 S		F07 005 B	
Astrild à joues orange mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 006 I			F07 006 D		F07 006 S		F07 006 B	
Astrild à masque noir phénotype ancestral	2 ans	F07 007 I			F07 007 D		F07 007 S		F07 005 B	
Astrild à masque noir mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 008 I			F07 008 D		F07 008 S		F07 006 B	
Astrild à moustaches phénotype ancestral	2 ans	F07 009 I			F07 009 D		F07 009 S		F07 005 B	
Astrild à moustaches mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 010 I			F07 010 D		F07 010 S		F07 006 B	
Astrild à poitrine fauve phénotype ancestral	2 ans	F07 011 I			F07 011 D		F07 011 S		F07 005 B	
Astrild à poitrine fauve mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 012 I			F07 012 D		F07 012 S		F07 006 B	
Astrild à queue noire phénotype ancestral	2 ans	F07 013 I			F07 013 D		F07 013 S		F07 005 B	
Astrild à queue noire mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 014 I			F07 014 D		F07 014 S		F07 006 B	
Astrild à tête noire phénotype ancestral	2 ans	F07 015 I			F07 015 D		F07 015 S		F07 005 B	
Astrild à tête noire mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 016 I			F07 016 D		F07 016 S		F07 006 B	
Astrild à ventre jaune phénotype ancestral	2 ans	F07 017 I			F07 017 D		F07 017 S		F07 005 B	
Astrild à ventre jaune mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 018 I			F07 018 D		F07 018 S		F07 006 B	
Astrild de Sao Tomé phénotype ancestral	2 ans	F07 019 I			F07 019 D		F07 019 S		F07 005 B	
Astrild de Sao Tomé mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 020 I			F07 020 D		F07 020 S		F07 006 B	
Astrild de Bocage phénotype ancestral	2 ans	F07 021 I			F07 021 D		F07 021 S		F07 005 B	
Astrild de Bocage mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 022 I			F07 022 D		F07 022 S		F07 006 B	
Astrild barbe-rousse phénotype ancestral	2 ans	F07 023 I			F07 023 D		F07 023 S		F07 005 B	
Astrild barbe-rousse mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 024 I			F07 024 D		F07 024 S		F07 006 B	
Astrild cendré phénotype ancestral	2 ans	F07 025 I			F07 025 D		F07 025 S		F07 005 B	
Astrild cendré mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 026 I			F07 026 D		F07 026 S		F07 006 B	
Astrild de Kandt phénotype ancestral	2 ans	F07 027 I			F07 027 D		F07 027 S		F07 005 B	
Astrild de Kandt mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 028 I			F07 028 D		F07 028 S		F07 006 B	
Astrild des fées phénotype ancestral	2 ans	F07 029 I			F07 029 D		F07 029 S		F07 005 B	
Astrild des fées mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 030 I			F07 030 D		F07 030 S		F07 006 B	
Astrild du Niger phénotype ancestral	2 ans	F07 031 I			F07 031 D		F07 031 S		F07 005 B	
Astrild du Niger mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 032 I			F07 032 D		F07 032 S		F07 006 B	
Astrild queue-de-vinaigre phénotype ancestral	2 ans	F07 033 I			F07 033 D		F07 033 S		F07 005 B	
Astrild queue-de-vinaigre mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 034 I			F07 034 D		F07 034 S		F07 006 B	
Astrild nonnette phénotype ancestral	2 ans	F07 035 I			F07 035 D		F07 035 S		F07 005 B	

CDE - CLASSIFICATION BECS-DROITS - 2024

Astrild nonnette mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 036 I			F07 036 D		F07 036 S		F07 006 B	
Astrild ondulé phénotype ancestral	2 ans	F07 037 I			F07 037 D		F07 037 S		F07 005 B	
Astrild ondulé mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 038 I			F07 038 D		F07 038 S		F07 006 B	
Astrilds genre <i>Cryptospiza</i> phénotype sauvage	2 ans	F07 039 I			F07 039 D		F07 039 S		F07 005 B	
Astrilds genre <i>Cryptospiza</i> mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 040 I			F07 040 D		F07 040 S		F07 006 B	
Astrilds-cailles genre <i>Paludipasser</i> phénotype sauvage	2 ans	F07 041 I			F07 041 D		F07 041 S		F07 005 B	
Astrilds-cailles genre <i>Paludipasser</i> mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 042 I			F07 042 D		F07 042 S		F07 006 B	
Astrilds-cailles genre <i>Ortygospiza</i> phénotype sauvage	2 ans	F07 043 I			F07 043 D		F07 043 S		F07 005 B	
Astrilds-cailles genre <i>Ortygospiza</i> mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 044 I			F07 044 D		F07 044 S		F07 006 B	
Amarante à ventre noir phénotype ancestral	2 ans	F07 045 IM	F07 045 IF	F07 045 C	F07 045 DM	F07 045 DF	F07 045 SM	F07 045 SF	F07 045 BM	F07 045 BF
Amarante à ventre noir mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 046 IM	F07 046 IF	F07 046 C	F07 046 DM	F07 046 DF	F07 046 SM	F07 046 SF	F07 046 BM	F07 046 BF
Amarante de Jameson phénotype ancestral	2 ans	F07 047 IM	F07 047 IF	F07 047 C	F07 047 DM	F07 047 DF	F07 047 SM	F07 047 SF	F07 045 BM	F07 045 BF
Amarante de Jameson mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 048 IM	F07 048 IF	F07 048 C	F07 048 DM	F07 048 DF	F07 048 SM	F07 048 SF	F07 046 BM	F07 046 BF
Amarante de Kulikoro phénotype ancestral	2 ans	F07 049 IM	F07 049 IF	F07 049 C	F07 049 DM	F07 049 DF	F07 049 SM	F07 049 SF	F07 045 BM	F07 045 BF
Amarante de Kulikoro mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 050 IM	F07 050 IF	F07 050 C	F07 050 DM	F07 050 DF	F07 050 SM	F07 050 SF	F07 046 BM	F07 046 BF
Amarante de Landana phénotype ancestral	2 ans	F07 051 IM	F07 051 IF	F07 051 C	F07 051 DM	F07 051 DF	F07 051 SM	F07 051 SF	F07 045 BM	F07 045 BF
Amarante de Landana mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 052 IM	F07 052 IF	F07 052 C	F07 052 DM	F07 052 DF	F07 052 SM	F07 052 SF	F07 046 BM	F07 046 BF
Amarante de Reichenow phénotype ancestral	2 ans	F07 053 IM	F07 053 IF	F07 053 C	F07 053 DM	F07 053 DF	F07 053 SM	F07 053 SF	F07 045 BM	F07 045 BF
Amarante de Reichenow mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 054 IM	F07 054 IF	F07 054 C	F07 054 DM	F07 054 DF	F07 054 SM	F07 054 SF	F07 046 BM	F07 046 BF
Amarante des rochers phénotype ancestral	2 ans	F07 055 IM	F07 055 IF	F07 055 C	F07 055 DM	F07 055 DF	F07 055 SM	F07 055 SF	F07 045 BM	F07 045 BF
Amarante des rochers mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 056 IM	F07 056 IF	F07 056 C	F07 056 DM	F07 056 DF	F07 056 SM	F07 056 SF	F07 046 BM	F07 046 BF
Amarante du Sénégal phénotype ancestral	2 ans	F07 057 IM	F07 057 IF	F07 057 C	F07 057 DM	F07 057 DF	F07 057 SM	F07 057 SF	F07 045 BM	F07 045 BF
Amarante du Sénégal mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 058 IM	F07 058 IF	F07 058 C	F07 058 DM	F07 058 DF	F07 058 SM	F07 058 SF	F07 046 BM	F07 046 BF
Amarante foncé phénotype ancestral	2 ans	F07 059 IM	F07 059 IF	F07 059 C	F07 059 DM	F07 059 DF	F07 059 SM	F07 059 SF	F07 045 BM	F07 045 BF
Amarante foncé mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 060 IM	F07 060 IF	F07 060 C	F07 060 DM	F07 060 DF	F07 060 SM	F07 060 SF	F07 046 BM	F07 046 BF
Amarante niditule phénotype ancestral	2 ans	F07 061 IM	F07 061 IF	F07 061 C	F07 061 DM	F07 061 DF	F07 061 SM	F07 061 SF	F07 045 BM	F07 045 BF
Amarante niditule mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 062 IM	F07 062 IF	F07 062 C	F07 062 DM	F07 062 DF	F07 062 SM	F07 062 SF	F07 046 BM	F07 046 BF
Amarante masqué phénotype ancestral	2 ans	F07 063 IM	F07 063 IF	F07 063 C	F07 063 DM	F07 063 DF	F07 063 SM	F07 063 SF	F07 045 BM	F07 045 BF
Amarante masqué mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 064 IM	F07 064 IF	F07 064 C	F07 064 DM	F07 064 DF	F07 064 SM	F07 064 SF	F07 046 BM	F07 046 BF
Amarante pointé phénotype ancestral	2 ans	F07 065 IM	F07 065 IF	F07 065 C	F07 065 DM	F07 065 DF	F07 065 SM	F07 065 SF	F07 045 BM	F07 045 BF
Amarante pointé mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 066 IM	F07 066 IF	F07 066 C	F07 066 DM	F07 066 DF	F07 066 SM	F07 066 SF	F07 046 BM	F07 046 BF
Amarante vineux phénotype ancestral	2 ans	F07 067 IM	F07 067 IF	F07 067 C	F07 067 DM	F07 067 DF	F07 067 SM	F07 067 SF	F07 045 BM	F07 045 BF
Amarante vineux mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 068 IM	F07 068 IF	F07 068 C	F07 068 DM	F07 068 DF	F07 068 SM	F07 068 SF	F07 046 BM	F07 046 BF
Cordonbleu à joues rouges phénotype ancestral	2 ans	F07 069 IM	F07 069 IF	F07 069 C	F07 069 DM	F07 069 DF	F07 069 SM	F07 069 SF	F07 069 BM	F07 069 BF

CDE - CLASSIFICATION BECS-DROITS - 2024

Cordonbleu à joues rouges mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 070 IM	F07 070 IF	F07 070 C	F07 070 DM	F07 070 DF	F07 070 SM	F07 070 SF	F07 070 BM	F07 070 BF
Cordonbleu de l'Angola phénotype ancestral	2 ans	F07 071 IM	F07 071 IF	F07 071 C	F07 071 DM	F07 071 DF	F07 071 SM	F07 071 SF	F07 069 BM	F07 069 BF
Cordonbleu de l'Angola mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 072 IM	F07 072 IF	F07 072 C	F07 072 DM	F07 072 DF	F07 072 SM	F07 072 SF	F07 070 BM	F07 070 BF
Cordonbleu cyanocéphale phénotype ancestral	2 ans	F07 073 IM	F07 073 IF	F07 073 C	F07 073 DM	F07 073 DF	F07 073 SM	F07 073 SF	F07 069 BM	F07 069 BF
Cordonbleu cyanocéphale mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 074 IM	F07 074 IF	F07 074 C	F07 074 DM	F07 074 DF	F07 074 SM	F07 074 SF	F07 070 BM	F07 070 BF
Cordonbleu violacé phénotype ancestral	2 ans	F07 075 IM	F07 075 IF	F07 075 C	F07 075 DM	F07 075 DF	F07 075 SM	F07 075 SF	F07 069 BM	F07 069 BF
Cordonbleu violacé mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 076 IM	F07 076 IF	F07 076 C	F07 076 DM	F07 076 DF	F07 076 SM	F07 076 SF	F07 070 BM	F07 070 BF
Cordonbleu grenadin phénotype ancestral	2 ans	F07 077 IM	F07 077 IF	F07 077 C	F07 077 DM	F07 077 DF	F07 077 SM	F07 077 SF	F07 069 BM	F07 069 BF
Cordonbleu grenadin mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 078 IM	F07 078 IF	F07 078 C	F07 078 DM	F07 078 DF	F07 078 SM	F07 078 SF	F07 070 BM	F07 070 BF
Bengali zébré phénotype ancestral	2 ans	F07 079 IM	F07 079 IF	F07 079 C	F07 079 DM	F07 079 DF	F07 079 SM	F07 079 SF	F07 079 BM	F07 079 BF
Bengali zébré mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 080 IM	F07 080 IF	F07 080 C	F07 080 DM	F07 080 DF	F07 080 SM	F07 080 SF	F07 080 BM	F07 080 BF
Bengali rouge phénotype ancestral	2 ans	F07 081 IM	F07 081 IF	F07 081 C	F07 081 DM	F07 081 DF	F07 081 SM	F07 081 SF	F07 079 BM	F07 079 BF
Bengali rouge mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 082 IM	F07 082 IF	F07 082 C	F07 082 DM	F07 082 DF	F07 082 SM	F07 082 SF	F07 080 BM	F07 080 BF
Bengali vert phénotype ancestral	2 ans	F07 083 IM	F07 083 IF	F07 083 C	F07 083 DM	F07 083 DF	F07 083 SM	F07 083 SF	F07 079 BM	F07 079 BF
Bengali vert mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 084 IM	F07 084 IF	F07 084 C	F07 084 DM	F07 084 DF	F07 084 SM	F07 084 SF	F07 080 BM	F07 080 BF
Senegali à ventre noir phénotype ancestral	2 ans	F07 085 IM	F07 085 IF	F07 085 C	F07 085 DM	F07 085 DF	F07 085 SM	F07 085 SF	F07 079 BM	F07 079 BF
Senegali à ventre noir mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 086 IM	F07 086 IF	F07 086 C	F07 086 DM	F07 086 DF	F07 086 SM	F07 086 SF	F07 080 BM	F07 080 BF
Senegali brun phénotype ancestral	2 ans	F07 087 IM	F07 087 IF	F07 087 C	F07 087 DM	F07 087 DF	F07 087 SM	F07 087 SF	F07 079 BM	F07 079 BF
Senegali brun mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 088 IM	F07 088 IF	F07 088 C	F07 088 DM	F07 088 DF	F07 088 SM	F07 088 SF	F07 080 BM	F07 080 BF
Senegali enflammé phénotype ancestral	2 ans	F07 089 IM	F07 089 IF	F07 089 C	F07 089 DM	F07 089 DF	F07 089 SM	F07 089 SF	F07 079 BM	F07 079 BF
Senegali enflammé mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 090 IM	F07 090 IF	F07 090 C	F07 090 DM	F07 090 DF	F07 090 SM	F07 090 SF	F07 080 BM	F07 080 BF
Senegali sombre phénotype ancestral	2 ans	F07 091 IM	F07 091 IF	F07 091 C	F07 091 DM	F07 091 DF	F07 091 SM	F07 091 SF	F07 079 BM	F07 079 BF
Senegali sombre mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 092 IM	F07 092 IF	F07 092 C	F07 092 DM	F07 092 DF	F07 092 SM	F07 092 SF	F07 080 BM	F07 080 BF
Senegali vert phénotype ancestral	2 ans	F07 093 IM	F07 093 IF	F07 093 C	F07 093 DM	F07 093 DF	F07 093 SM	F07 093 SF	F07 079 BM	F07 079 BF
Senegali vert mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 094 IM	F07 094 IF	F07 094 C	F07 094 DM	F07 094 DF	F07 094 SM	F07 094 SF	F07 080 BM	F07 080 BF
Pyréneste gros-bec phénotype ancestral	2 ans	F07 095 IM	F07 095 IF	F07 095 C	F07 095 DM	F07 095 DF	F07 095 SM	F07 095 SF	F07 095 BM	F07 095 BF
Pyréneste gros-bec mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 096 IM	F07 096 IF	F07 096 C	F07 096 DM	F07 096 DF	F07 096 SM	F07 096 SF	F07 095 BM	F07 095 BF
Autre Pyréneste phénotype ancestral	2 ans	F07 097 IM	F07 097 IF	F07 097 C	F07 097 DM	F07 097 DF	F07 097 SM	F07 097 SF	F07 095 BM	F07 095 BF
Autre Pyréneste mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 098 IM	F07 098 IF	F07 098 C	F07 098 DM	F07 098 DF	F07 098 SM	F07 098 SF	F07 095 BM	F07 095 BF
Tous les Becbleus phénotype ancestral	2 ans	F07 099 IM	F07 099 IF	F07 099 C	F07 099 DM	F07 099 DF	F07 099 SM	F07 099 SF	F07 099 BM	F07 099 BF
Tous les Becbleus mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 100 IM	F07 100 IF	F07 100 C	F07 100 DM	F07 100 DF	F07 100 SM	F07 100 SF	F07 099 BM	F07 099 BF
Tous les Dos-verts phénotype ancestral	2 ans	F07 101 IM	F07 101 IF	F07 101 C	F07 101 DM	F07 101 DF	F07 101 SM	F07 101 SF	F07 101 BM	F07 101 BF
Tous les Dos-verts mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 102 IM	F07 102 IF	F07 102 C	F07 102 DM	F07 102 DF	F07 102 SM	F07 102 SF	F07 101 BM	F07 101 BF
Toutes les Nigrettes phénotype ancestral	2 ans	F07 103 IM	F07 103 IF	F07 103 C	F07 103 DM	F07 103 DF	F07 103 SM	F07 103 SF	F07 103 BM	F07 103 BF
Toutes les Nigrettes mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 104 IM	F07 104 IF	F07 104 C	F07 104 DM	F07 104 DF	F07 104 SM	F07 104 SF	F07 103 BM	F07 103 BF
Tous les Parmoptiles phénotype ancestral	2 ans	F07 105 IM	F07 105 IF	F07 105 C	F07 105 DM	F07 105 DF	F07 105 SM	F07 105 SF	F07 105 BM	F07 105 BF
Tous les Parmoptiles mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 106 IM	F07 106 IF	F07 106 C	F07 106 DM	F07 106 DF	F07 106 SM	F07 106 SF	F07 105 BM	F07 105 BF

CDE - CLASSIFICATION BECS-DROITS - 2024

Sénégal de Verreaux phénotype ancestral	2 ans	F07 107 IM	F07 107 IF	F07 107 C	F07 107 DM	F07 107 DF	F07 107 SM	F07 107 SF	F07 079 BM	F07 079 BF
Sénégal de Verreaux mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 108 IM	F07 108 IF	F07 108 C	F07 108 DM	F07 108 DF	F07 108 SM	F07 108 SF	F07 080 BM	F07 080 BF
Sénégal sanguin phénotype ancestral	2 ans	F07 109 IM	F07 109 IF	F07 109 C	F07 109 DM	F07 109 DF	F07 109 SM	F07 109 SF	F07 079 BM	F07 079 BF
Sénégal sanguin mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 110 IM	F07 110 IF	F07 110 C	F07 110 DM	F07 110 DF	F07 110 SM	F07 110 SF	F07 080 BM	F07 080 BF
Sénégal de Reichenow phénotype ancestral	2 ans	F07 111 IM	F07 111 IF	F07 111 C	F07 111 DM	F07 111 DF	F07 111 SM	F07 111 SF	F07 079 BM	F07 079 BF
Sénégal de Reichenow mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 112 IM	F07 112 IF	F07 112 C	F07 112 DM	F07 112 DF	F07 112 SM	F07 112 SF	F07 080 BM	F07 080 BF
Autre Sénégal phénotype ancestral	2 ans	F07 113 IM	F07 113 IF	F07 113 C	F07 113 DM	F07 113 DF	F07 113 SM	F07 113 SF	F07 079 BM	F07 079 BF
Autre Sénégal mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 114 IM	F07 114 IF	F07 114 C	F07 114 DM	F07 114 DF	F07 114 SM	F07 114 SF	F07 080 BM	F07 080 BF
Amadine cou-coupé phénotype ancestral (collier rouge)	2 ans	F07 115 IM	F07 115 IF	F07 115 C	F07 115 DM	F07 115 DF	F07 115 SM	F07 115 SF	F07 115 BM	F07 115 BF
Amadine cou-coupé brun (collier rouge)	2 ans	F07 116 IM	F07 116 IF	F07 116 C	F07 116 DM	F07 116 DF	F07 116 SM	F07 116 SF	F07 116 BM	F07 116 BF
Amadine cou-coupé phaéo (collier rouge)	2 ans	F07 117 IM	F07 117 IF	F07 117 C	F07 117 DM	F07 117 DF	F07 117 SM	F07 117 SF	F07 116 BM	F07 116 BF
Amadine cou-coupé opale (collier rouge)	2 ans	F07 118 IM	F07 118 IF	F07 118 C	F07 118 DM	F07 118 DF	F07 118 SM	F07 118 SF	F07 116 BM	F07 116 BF
Amadine cou-coupé ino (collier rouge)	2 ans	F07 119 IM	F07 119 IF	F07 119 C	F07 119 DM	F07 119 DF	F07 119 SM	F07 119 SF	F07 116 BM	F07 116 BF
Amadine cou-coupé collier jaune	2 ans	F07 120 IM		F07 120 C	F07 120 DM		F07 120 SM		F07 120 BM	
Amadine cou-coupé brun collier jaune	2 ans	F07 121 IM		F07 121 C	F07 121 DM		F07 121 SM		F07 121 BM	
Amadine cou-coupé phaéo collier jaune	2 ans	F07 122 IM		F07 122 C	F07 122 DM		F07 122 SM		F07 121 BM	
Amadine cou-coupé opale collier jaune	2 ans	F07 123 IM		F07 123 C	F07 123 DM		F07 123 SM		F07 121 BM	
Amadine cou-coupé ino collier jaune	2 ans	F07 124 IM		F07 124 C	F07 124 DM		F07 124 SM		F07 121 BM	
Amadine cou-coupé autre mutation et combinaison de mutations (collier rouge)	2 ans	F07 125 IM	F07 125 IF	F07 125 C	F07 125 DM	F07 125 DF	F07 125 SM	F07 125 SF	F07 116 BM	F07 116 BF
Amadine cou-coupé autre mutation et combinaison de mutations collier jaune	2 ans	F07 126 IM		F07 126 C	F07 126 DM		F07 126 SM		F07 121 BM	
Amadine à tête rouge phénotype ancestral	2 ans	F07 127 IM	F07 127 IF	F07 127 C	F07 127 DM	F07 127 DF	F07 127 SM	F07 127 SF	F07 127 BM	F07 127 BF
Amadine à tête rouge mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 128 IM	F07 128 IF	F07 128 C	F07 128 DM	F07 128 DF	F07 128 SM	F07 128 SF	F07 128 BM	F07 128 BF
Beaumarquet aurore phénotype ancestral	2 ans	F07 129 IM	F07 129 IF	F07 129 C	F07 129 DM	F07 129 DF	F07 129 SM	F07 129 SF	F07 129 BM	F07 129 BF
Beaumarquet aurore mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 130 IM	F07 130 IF	F07 130 C	F07 130 DM	F07 130 DF	F07 130 SM	F07 130 SF	F07 130 BM	F07 130 BF
Beaumarquet à ailes jaunes phénotype ancestral	2 ans	F07 131 IM	F07 131 IF	F07 131 C	F07 131 DM	F07 131 DF	F07 131 SM	F07 131 SF	F07 129 BM	F07 129 BF
Beaumarquet à ailes jaunes mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 132 IM	F07 132 IF	F07 132 C	F07 132 DM	F07 132 DF	F07 132 SM	F07 132 SF	F07 130 BM	F07 130 BF
Beaumarquet à dos jaune phénotype ancestral	2 ans	F07 133 IM	F07 133 IF	F07 133 C	F07 133 DM	F07 133 DF	F07 133 SM	F07 133 SF	F07 129 BM	F07 129 BF
Beaumarquet à dos jaune mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 134 IM	F07 134 IF	F07 134 C	F07 134 DM	F07 134 DF	F07 134 SM	F07 134 SF	F07 130 BM	F07 130 BF
Beaumarquet melba phénotype ancestral	2 ans	F07 135 IM	F07 135 IF	F07 135 C	F07 135 DM	F07 135 DF	F07 135 SM	F07 135 SF	F07 129 BM	F07 129 BF
Beaumarquet melba mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 136 IM	F07 136 IF	F07 136 C	F07 136 DM	F07 136 DF	F07 136 SM	F07 136 SF	F07 130 BM	F07 130 BF
F08 - VIDUIDES - PASSERIDES - PLOCEIDES	JUGÉS SUR	INDIVIDUEL			DTAM		STAM		ADULTES INDIVIDUELS	
		MÂLE	FEMELLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Combassou phénotype ancestral	2 ans	F08 001 IM	F08 001 IF	F08 001 C	F08 001 DM	F08 001 DF	F08 001 SM	F08 001 SF	F08 001 BM	F08 001 BF
Combassou mutation et combinaison de mutations	2 ans	F08 002 IM	F08 002 IF	F08 002 C	F08 002 DM	F08 002 DF	F08 002 SM	F08 002 SF	F08 002 BM	F08 002 BF
Autre veuve vraie phénotype ancestral	2 ans	F08 003 IM	F08 003 IF	F08 003 C	F08 003 DM	F08 003 DF	F08 003 SM	F08 003 SF	F08 001 BM	F08 001 BF

CDE - CLASSIFICATION BECS-DROITS - 2024

Autre veuve vraie mutation et combinaison de mutations	2 ans	F08 004 IM	F08 004 IF	F08 004 C	F08 004 DM	F08 004 DF	F08 004 SM	F08 004 SF	F08 002 BM	F08 002 BF
Moineau du Cap phénotype ancestral	2 ans	F08 005 IM	F08 005 IF	F08 005 C	F08 005 DM	F08 005 DF	F08 005 SM	F08 005 SF	F08 005 BM	F08 005 BF
Moineau du Cap mutation et combinaison de mutations	2 ans	F08 006 IM	F08 006 IF	F08 006 C	F08 006 DM	F08 006 DF	F08 006 SM	F08 006 SF	F08 005 BM	F08 005 BF
Moineau doré phénotype ancestral	2 ans	F08 007 IM	F08 007 IF	F08 007 C	F08 007 DM	F08 007 DF	F08 007 SM	F08 007 SF	F08 007 BM	F08 007 BF
Moineau doré mutation et combinaison de mutations	2 ans	F08 008 IM	F08 008 IF	F08 008 C	F08 008 DM	F08 008 DF	F08 008 SM	F08 008 SF	F08 007 BM	F08 007 BF
Moineau d'Emin phénotype ancestral	2 ans	F08 009 IM	F08 009 IF	F08 009 C	F08 009 DM	F08 009 DF	F08 009 SM	F08 009 SF	F08 009 BM	F08 009 BF
Moineau d'Emin mutation et combinaison de mutations	2 ans	F08 010 IM	F08 010 IF	F08 010 C	F08 010 DM	F08 010 DF	F08 010 SM	F08 010 SF	F08 009 BM	F08 009 BF
Autre moineau du genre Passer phénotype ancestral	2 ans	F08 011 IM	F08 011 IF	F08 011 C	F08 011 DM	F08 011 DF	F08 011 SM	F08 011 SF	F08 011 BM	F08 011 BF
Autre moineau du genre Passer mutation et combinaison de mutations	2 ans	F08 012 IM	F08 012 IF	F08 012 C	F08 012 DM	F08 012 DF	F08 012 SM	F08 012 SF	F08 011 BM	F08 011 BF
Autre moineau des genres Petronia, Montifrigilla phénotype ancestral	2 ans	F08 013 IM	F08 013 IF	F08 013 C	F08 013 DM	F08 013 DF	F08 013 SM	F08 013 SF	F08 011 BM	F08 011 BF
Autre moineau des genres Petronia, Montifrigilla mutation et combinaison de mutations	2 ans	F08 014 IM	F08 014 IF	F08 014 C	F08 014 DM	F08 014 DF	F08 014 SM	F08 014 SF	F08 011 BM	F08 011 BF
Euplecte ignicolore phénotype ancestral	2 ans	F08 015 IM	F08 015 IF	F08 015 C	F08 015 DM	F08 015 DF	F08 015 SM	F08 015 SF	F08 019 BM	F08 019 BF
Euplecte ignicolore mutation et combinaison de mutations	2 ans	F08 016 IM	F08 016 IF	F08 016 C	F08 016 DM	F08 016 DF	F08 016 SM	F08 016 SF	F08 020 BM	F08 020 BF
Euplecte monseigneur phénotype ancestral	2 ans	F08 017 IM	F08 017 IF	F08 017 C	F08 017 DM	F08 017 DF	F08 017 SM	F08 017 SF	F08 019 BM	F08 019 BF
Euplecte monseigneur mutation et combinaison de mutations	2 ans	F08 018 IM	F08 018 IF	F08 018 C	F08 018 DM	F08 018 DF	F08 018 SM	F08 018 SF	F08 020 BM	F08 020 BF
Euplecte vorabé phénotype ancestral	2 ans	F08 019 IM	F08 019 IF	F08 019 C	F08 019 DM	F08 019 DF	F08 019 SM	F08 019 SF	F08 019 BM	F08 019 BF
Euplecte vorabé mutation et combinaison de mutations	2 ans	F08 020 IM	F08 020 IF	F08 020 C	F08 020 DM	F08 020 DF	F08 020 SM	F08 020 SF	F08 020 BM	F08 020 BF
Autres Euplectes et euplectes veuves phénotype ancestral	2 ans	F08 021 IM	F08 021 IF	F08 021 C	F08 021 DM	F08 021 DF	F08 021 SM	F08 021 SF	F08 019 BM	F08 019 BF
Autres Euplectes et euplectes veuves mutation et combinaison de mutations	2 ans	F08 022 IM	F08 022 IF	F08 022 C	F08 022 DM	F08 022 DF	F08 022 SM	F08 022 SF	F08 020 BM	F08 020 BF
Sporopipe à font pointillé phénotype ancestral	2 ans	F08 023 IM	F08 023 IF	F08 023 C	F08 023 DM	F08 023 DF	F08 023 SM	F08 023 SF	F08 023 BM	F08 023 BF
Sporopipe à font pointillé mutation et combinaison de mutations	2 ans	F08 024 IM	F08 024 IF	F08 024 C	F08 024 DM	F08 024 DF	F08 024 SM	F08 024 SF	F08 024 BM	F08 024 BF
Sporopipe à tête écaillée phénotype ancestral	2 ans	F08 025 IM	F08 025 IF	F08 025 C	F08 025 DM	F08 025 DF	F08 025 SM	F08 025 SF	F08 023 BM	F08 023 BF
Sporopipe à tête écaillée mutation et combinaison de mutations	2 ans	F08 026 IM	F08 026 IF	F08 026 C	F08 026 DM	F08 026 DF	F08 026 SM	F08 026 SF	F08 024 BM	F08 024 BF
Tisserin gendarme phénotype ancestral	2 ans	F08 027 IM	F08 027 IF	F08 027 C	F08 027 DM	F08 027 DF	F08 027 SM	F08 027 SF	F08 023 BM	F08 023 BF
Tisserin gendarme mutation et combinaison de mutations	2 ans	F08 028 IM	F08 028 IF	F08 028 C	F08 028 DM	F08 028 DF	F08 028 SM	F08 028 SF	F08 024 BM	F08 024 BF
Autres tisserins phénotype ancestral	2 ans	F08 029 IM	F08 029 IF	F08 029 C	F08 029 DM	F08 029 DF	F08 029 SM	F08 029 SF	F08 023 BM	F08 023 BF
Autres tisserins mutation et combinaison de mutations	2 ans	F08 030 IM	F08 030 IF	F08 030 C	F08 030 DM	F08 030 DF	F08 030 SM	F08 030 SF	F08 024 BM	F08 024 BF
Travailleur à bec rouge phénotype ancestral	2 ans	F08 031 IM	F08 031 IF	F08 031 C	F08 031 DM	F08 031 DF	F08 031 SM	F08 031 SF	F08 031 BM	F08 031 BF
Travailleur à bec rouge mutation et combinaison de mutations	2 ans	F08 032 IM	F08 032 IF	F08 032 C	F08 032 DM	F08 032 DF	F08 032 SM	F08 032 SF	F08 032 BM	F08 032 BF
Autres travailleurs phénotype ancestral	2 ans	F08 033 IM	F08 033 IF	F08 033 C	F08 033 DM	F08 033 DF	F08 033 SM	F08 033 SF	F08 031 BM	F08 031 BF
Autres travailleurs mutation et combinaison de mutations	2 ans	F08 034 IM	F08 034 IF	F08 034 C	F08 034 DM	F08 034 DF	F08 034 SM	F08 034 SF	F08 032 BM	F08 032 BF
Foudi rouge phénotype ancestral	2 ans	F08 035 IM	F08 035 IF	F08 035 C	F08 035 DM	F08 035 DF	F08 035 SM	F08 035 SF	F08 035 BM	F08 035 BF

CDE - CLASSIFICATION BECS-DROITS - 2024

Foudi rouge mutation et combinaison de mutations	2 ans	F08 036 IM	F08 036 IF	F08 036 C	F08 036 DM	F08 036 DF	F08 036 SM	F08 036 SF	F08 036 BM	F08 036 BF
Autres foudis phénotype ancestral	2 ans	F08 037 IM	F08 037 IF	F08 037 C	F08 037 DM	F08 037 DF	F08 037 SM	F08 037 SF	F08 035 BM	F08 035 BF
Autres foudis mutation et combinaison de mutations	2 ans	F08 038 IM	F08 038 IF	F08 038 C	F08 038 DM	F08 038 DF	F08 038 SM	F08 038 SF	F08 036 BM	F08 036 BF
F09 - FRINGILIDES EXOTIQUES	JUGÉS SUR	INDIVIDUEL			DTAM		STAM		ADULTES INDIVIDUELS	
		MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Serin à calotte jaune phénotype ancestral	2 ans	F09 001 IM	F09 001 IF	F09 001 C	F09 001 DM	F09 001 DF	F09 001 SM	F09 001 SF	F09 001 BM	F09 001 BF
Serin à calotte jaune mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 002 IM	F09 002 IF	F09 002 C	F09 002 DM	F09 002 DF	F09 002 SM	F09 002 SF	F09 001 BM	F09 001 BF
Serin à croupion blanc phénotype ancestral	2 ans	F09 003 IM	F09 003 IF	F09 003 C	F09 003 DM	F09 003 DF	F09 003 SM	F09 003 SF	F09 003 BM	F09 003 BF
Serin à croupion blanc mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 004 IM	F09 004 IF	F09 004 C	F09 004 DM	F09 004 DF	F09 004 SM	F09 004 SF	F09 003 BM	F09 003 BF
Serin à croupion jaune phénotype ancestral	2 ans	F09 005 IM	F09 005 IF	F09 005 C	F09 005 DM	F09 005 DF	F09 005 SM	F09 005 SF	F09 005 BM	F09 005 BF
Serin à croupion jaune mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 006 IM	F09 006 IF	F09 006 C	F09 006 DM	F09 006 DF	F09 006 SM	F09 006 SF	F09 005 BM	F09 005 BF
Serin à diadème phénotype ancestral	2 ans	F09 007 IM	F09 007 IF	F09 007 C	F09 007 DM	F09 007 DF	F09 007 SM	F09 007 SF	F09 007 BM	F09 007 BF
Serin à diadème mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 008 IM	F09 008 IF	F09 008 C	F09 008 DM	F09 008 DF	F09 008 SM	F09 008 SF	F09 007 BM	F09 007 BF
Serin à gorge blanche phénotype ancestral	2 ans	F09 009 IM	F09 009 IF	F09 009 C	F09 009 DM	F09 009 DF	F09 009 SM	F09 009 SF	F09 009 BM	F09 009 BF
Serin à gorge blanche mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 010 IM	F09 010 IF	F09 010 C	F09 010 DM	F09 010 DF	F09 010 SM	F09 010 SF	F09 009 BM	F09 009 BF
Serin à gorge jaune phénotype ancestral	2 ans	F09 011 IM	F09 011 IF	F09 011 C	F09 011 DM	F09 011 DF	F09 011 SM	F09 011 SF	F09 011 BM	F09 011 BF
Serin à gorge jaune mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 012 IM	F09 012 IF	F09 012 C	F09 012 DM	F09 012 DF	F09 012 SM	F09 012 SF	F09 011 BM	F09 011 BF
Serin à gorge noire phénotype ancestral	2 ans	F09 013 IM	F09 013 IF	F09 013 C	F09 013 DM	F09 013 DF	F09 013 SM	F09 013 SF	F09 013 BM	F09 013 BF
Serin à gorge noire mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 014 IM	F09 014 IF	F09 014 C	F09 014 DM	F09 014 DF	F09 014 SM	F09 014 SF	F09 013 BM	F09 013 BF
Serin à masque noir phénotype ancestral	2 ans	F09 015 IM	F09 015 IF	F09 015 C	F09 015 DM	F09 015 DF	F09 015 SM	F09 015 SF	F09 015 BM	F09 015 BF
Serin à masque noir mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 016 IM	F09 016 IF	F09 016 C	F09 016 DM	F09 016 DF	F09 016 SM	F09 016 SF	F09 015 BM	F09 015 BF
Serin à poitrine citron phénotype ancestral	2 ans	F09 017 IM	F09 017 IF	F09 017 C	F09 017 DM	F09 017 DF	F09 017 SM	F09 017 SF	F09 017 BM	F09 017 BF
Serin à poitrine citron mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 018 IM	F09 018 IF	F09 018 C	F09 018 DM	F09 018 DF	F09 018 SM	F09 018 SF	F09 017 BM	F09 017 BF
Serin à tête noire phénotype ancestral	2 ans	F09 019 IM	F09 019 IF	F09 019 C	F09 019 DM	F09 019 DF	F09 019 SM	F09 019 SF	F09 019 BM	F09 019 BF
Serin à tête noire mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 020 IM	F09 020 IF	F09 020 C	F09 020 DM	F09 020 DF	F09 020 SM	F09 020 SF	F09 019 BM	F09 019 BF
Serin à trois raies phénotype ancestral	2 ans	F09 021 IM	F09 021 IF	F09 021 C	F09 021 DM	F09 021 DF	F09 021 SM	F09 021 SF	F09 021 BM	F09 021 BF
Serin à trois raies mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 022 IM	F09 022 IF	F09 022 C	F09 022 DM	F09 022 DF	F09 022 SM	F09 022 SF	F09 021 BM	F09 021 BF
Serin à ventre blanc phénotype ancestral	2 ans	F09 023 IM	F09 023 IF	F09 023 C	F09 023 DM	F09 023 DF	F09 023 SM	F09 023 SF	F09 023 BM	F09 023 BF
Serin à ventre blanc mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 024 IM	F09 024 IF	F09 024 C	F09 024 DM	F09 024 DF	F09 024 SM	F09 024 SF	F09 023 BM	F09 023 BF
Serin à front d'or phénotype ancestral	2 ans	F09 025 IM	F09 025 IF	F09 025 C	F09 025 DM	F09 025 DF	F09 025 SM	F09 025 SF	F09 025 BM	F09 025 BF
Serin à front d'or mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 026 IM	F09 026 IF	F09 026 C	F09 026 DM	F09 026 DF	F09 026 SM	F09 026 SF	F09 025 BM	F09 025 BF
Serin à gros bec phénotype ancestral	2 ans	F09 027 IM	F09 027 IF	F09 027 C	F09 027 DM	F09 027 DF	F09 027 SM	F09 027 SF	F09 027 BM	F09 027 BF
Serin à gros bec mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 028 IM	F09 028 IF	F09 028 C	F09 028 DM	F09 028 DF	F09 028 SM	F09 028 SF	F09 027 BM	F09 027 BF
Serin alario phénotype ancestral	2 ans	F09 029 IM	F09 029 IF	F09 029 C	F09 029 DM	F09 029 DF	F09 029 SM	F09 029 SF	F09 029 BM	F09 029 BF
Serin alario mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 030 IM	F09 030 IF	F09 030 C	F09 030 DM	F09 030 DF	F09 030 SM	F09 030 SF	F09 029 BM	F09 029 BF
Serin bifascié phénotype ancestral	2 ans	F09 031 IM	F09 031 IF	F09 031 C	F09 031 DM	F09 031 DF	F09 031 SM	F09 031 SF	F09 031 BM	F09 031 BF
Serin bifascié mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 032 IM	F09 032 IF	F09 032 C	F09 032 DM	F09 032 DF	F09 032 SM	F09 032 SF	F09 031 BM	F09 031 BF

CDE - CLASSIFICATION BECS-DROITS - 2024

Serin d'Abyssinie phénotype ancestral	2 ans	F09 033 IM	F09 033 IF	F09 033 C	F09 033 DM	F09 033 DF	F09 033 SM	F09 033 SF	F09 033 BM	F09 033 BF
Serin d'Abyssinie mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 034 IM	F09 034 IF	F09 034 C	F09 034 DM	F09 034 DF	F09 034 SM	F09 034 SF	F09 033 BM	F09 033 BF
Serin d'Ankober phénotype ancestral	2 ans	F09 035 IM	F09 035 IF	F09 035 C	F09 035 DM	F09 035 DF	F09 035 SM	F09 035 SF	F09 035 BM	F09 035 BF
Serin d'Ankober mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 036 IM	F09 036 IF	F09 036 C	F09 036 DM	F09 036 DF	F09 036 SM	F09 036 SF	F09 035 BM	F09 035 BF
Serin d'Arabie phénotype ancestral	2 ans	F09 037 IM	F09 037 IF	F09 037 C	F09 037 DM	F09 037 DF	F09 037 SM	F09 037 SF	F09 037 BM	F09 037 BF
Serin d'Arabie mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 038 IM	F09 038 IF	F09 038 C	F09 038 DM	F09 038 DF	F09 038 SM	F09 038 SF	F09 037 BM	F09 037 BF
Serin de Burton phénotype ancestral	2 ans	F09 039 IM	F09 039 IF	F09 039 C	F09 039 DM	F09 039 DF	F09 039 SM	F09 039 SF	F09 039 BM	F09 039 BF
Serin de Burton mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 040 IM	F09 040 IF	F09 040 C	F09 040 DM	F09 040 DF	F09 040 SM	F09 040 SF	F09 039 BM	F09 039 BF
Serin de Reichard phénotype ancestral	2 ans	F09 041 IM	F09 041 IF	F09 041 C	F09 041 DM	F09 041 DF	F09 041 SM	F09 041 SF	F09 041 BM	F09 041 BF
Serin de Reichard mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 042 IM	F09 042 IF	F09 042 C	F09 042 DM	F09 042 DF	F09 042 SM	F09 042 SF	F09 041 BM	F09 041 BF
Serin de Reichenow phénotype ancestral	2 ans	F09 043 IM	F09 043 IF	F09 043 C	F09 043 DM	F09 043 DF	F09 043 SM	F09 043 SF	F09 043 BM	F09 043 BF
Serin de Reichenow mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 044 IM	F09 044 IF	F09 044 C	F09 044 DM	F09 044 DF	F09 044 SM	F09 044 SF	F09 043 BM	F09 043 BF
Serin de Sainte-Hélène phénotype ancestral	2 ans	F09 045 IM	F09 045 IF	F09 045 C	F09 045 DM	F09 045 DF	F09 045 SM	F09 045 SF	F09 045 BM	F09 045 BF
Serin de Sainte-Hélène mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 046 IM	F09 046 IF	F09 046 C	F09 046 DM	F09 046 DF	F09 046 SM	F09 046 SF	F09 045 BM	F09 045 BF
Serin de Salvadori phénotype ancestral	2 ans	F09 047 IM	F09 047 IF	F09 047 C	F09 047 DM	F09 047 DF	F09 047 SM	F09 047 SF	F09 047 BM	F09 047 BF
Serin de Salvadori mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 048 IM	F09 048 IF	F09 048 C	F09 048 DM	F09 048 DF	F09 048 SM	F09 048 SF	F09 047 BM	F09 047 BF
Serin de Symons phénotype ancestral	2 ans	F09 049 IM	F09 049 IF	F09 049 C	F09 049 DM	F09 049 DF	F09 049 SM	F09 049 SF	F09 049 BM	F09 049 BF
Serin de Symons mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 050 IM	F09 050 IF	F09 050 C	F09 050 DM	F09 050 DF	F09 050 SM	F09 050 SF	F09 049 BM	F09 049 BF
Serin des Canaries phénotype ancestral	2 ans	F09 051 IM	F09 051 IF	F09 051 C	F09 051 DM	F09 051 DF	F09 051 SM	F09 051 SF	F09 051 BM	F09 051 BF
Serin des Canaries mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 052 IM	F09 052 IF	F09 052 C	F09 052 DM	F09 052 DF	F09 052 SM	F09 052 SF	F09 051 BM	F09 051 BF
Serin des Kipengere phénotype ancestral	2 ans	F09 053 IM	F09 053 IF	F09 053 C	F09 053 DM	F09 053 DF	F09 053 SM	F09 053 SF	F09 053 BM	F09 053 BF
Serin des Kipengere mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 054 IM	F09 054 IF	F09 054 C	F09 054 DM	F09 054 DF	F09 054 SM	F09 054 SF	F09 053 BM	F09 053 BF
Serin du Buchanan phénotype ancestral	2 ans	F09 055 IM	F09 055 IF	F09 055 C	F09 055 DM	F09 055 DF	F09 055 SM	F09 055 SF	F09 055 BM	F09 055 BF
Serin du Buchanan mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 056 IM	F09 056 IF	F09 056 C	F09 056 DM	F09 056 DF	F09 056 SM	F09 056 SF	F09 055 BM	F09 055 BF
Serin du Cap phénotype ancestral	2 ans	F09 057 IM	F09 057 IF	F09 057 C	F09 057 DM	F09 057 DF	F09 057 SM	F09 057 SF	F09 057 BM	F09 057 BF
Serin du Cap mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 058 IM	F09 058 IF	F09 058 C	F09 058 DM	F09 058 DF	F09 058 SM	F09 058 SF	F09 057 BM	F09 057 BF
Serin du Koli phénotype ancestral	2 ans	F09 059 IM	F09 059 IF	F09 059 C	F09 059 DM	F09 059 DF	F09 059 SM	F09 059 SF	F09 059 BM	F09 059 BF
Serin du Koli mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 060 IM	F09 060 IF	F09 060 C	F09 060 DM	F09 060 DF	F09 060 SM	F09 060 SF	F09 059 BM	F09 059 BF
Serin du Mozambique phénotype ancestral	2 ans	F09 061 IM	F09 061 IF	F09 061 C	F09 061 DM	F09 061 DF	F09 061 SM	F09 061 SF	F09 061 BM	F09 061 BF
Serin du Mozambique mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 062 IM	F09 062 IF	F09 062 C	F09 062 DM	F09 062 DF	F09 062 SM	F09 062 SF	F09 061 BM	F09 061 BF
Serin du Yémen phénotype ancestral	2 ans	F09 063 IM	F09 063 IF	F09 063 C	F09 063 DM	F09 063 DF	F09 063 SM	F09 063 SF	F09 063 BM	F09 063 BF
Serin du Yémen mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 064 IM	F09 064 IF	F09 064 C	F09 064 DM	F09 064 DF	F09 064 SM	F09 064 SF	F09 063 BM	F09 063 BF
Serin forestier phénotype ancestral	2 ans	F09 065 IM	F09 065 IF	F09 065 C	F09 065 DM	F09 065 DF	F09 065 SM	F09 065 SF	F09 065 BM	F09 065 BF
Serin forestier mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 066 IM	F09 066 IF	F09 066 C	F09 066 DM	F09 066 DF	F09 066 SM	F09 066 SF	F09 065 BM	F09 065 BF
Serin gris phénotype ancestral	2 ans	F09 067 IM	F09 067 IF	F09 067 C	F09 067 DM	F09 067 DF	F09 067 SM	F09 067 SF	F09 067 BM	F09 067 BF
Serin gris mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 068 IM	F09 068 IF	F09 068 C	F09 068 DM	F09 068 DF	F09 068 SM	F09 068 SF	F09 067 BM	F09 067 BF
Serin malais phénotype ancestral	2 ans	F09 069 IM	F09 069 IF	F09 069 C	F09 069 DM	F09 069 DF	F09 069 SM	F09 069 SF	F09 069 BM	F09 069 BF
Serin malais mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 070 IM	F09 070 IF	F09 070 C	F09 070 DM	F09 070 DF	F09 070 SM	F09 070 SF	F09 069 BM	F09 069 BF

CDE - CLASSIFICATION BECS-DROITS - 2024

Serin oreillard phénotype ancestral	2 ans	F09 071 IM	F09 071 IF	F09 071 C	F09 071 DM	F09 071 DF	F09 071 SM	F09 071 SF	F09 071 BM	F09 071 BF
Serin oreillard mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 072 IM	F09 072 IF	F09 072 C	F09 072 DM	F09 072 DF	F09 072 SM	F09 072 SF	F09 071 BM	F09 071 BF
Serin roux phénotype ancestral	2 ans	F09 073 IM	F09 073 IF	F09 073 C	F09 073 DM	F09 073 DF	F09 073 SM	F09 073 SF	F09 073 BM	F09 073 BF
Serin roux mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 074 IM	F09 074 IF	F09 074 C	F09 074 DM	F09 074 DF	F09 074 SM	F09 074 SF	F09 073 BM	F09 073 BF
Serin soufré phénotype ancestral	2 ans	F09 075 IM	F09 075 IF	F09 075 C	F09 075 DM	F09 075 DF	F09 075 SM	F09 075 SF	F09 075 BM	F09 075 BF
Serin soufré mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 076 IM	F09 076 IF	F09 076 C	F09 076 DM	F09 076 DF	F09 076 SM	F09 076 SF	F09 075 BM	F09 075 BF
Serin strié phénotype ancestral	2 ans	F09 077 IM	F09 077 IF	F09 077 C	F09 077 DM	F09 077 DF	F09 077 SM	F09 077 SF	F09 077 BM	F09 077 BF
Serin strié mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 078 IM	F09 078 IF	F09 078 C	F09 078 DM	F09 078 DF	F09 078 SM	F09 078 SF	F09 077 BM	F09 077 BF
Serin syriaque phénotype ancestral	2 ans	F09 079 IM	F09 079 IF	F09 079 C	F09 079 DM	F09 079 DF	F09 079 SM	F09 079 SF	F09 079 BM	F09 079 BF
Serin syriaque mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 080 IM	F09 080 IF	F09 080 C	F09 080 DM	F09 080 DF	F09 080 SM	F09 080 SF	F09 079 BM	F09 079 BF
Serin totta phénotype ancestral	2 ans	F09 081 IM	F09 081 IF	F09 081 C	F09 081 DM	F09 081 DF	F09 081 SM	F09 081 SF	F09 081 BM	F09 081 BF
Serin totta mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 082 IM	F09 082 IF	F09 082 C	F09 082 DM	F09 082 DF	F09 082 SM	F09 082 SF	F09 081 BM	F09 081 BF
Autre Serin phénotype ancestral +A675:A676	2 ans	F09 083 IM	F09 083 IF	F09 083 C	F09 083 DM	F09 083 DF	F09 083 SM	F09 083 SF	F09 083 BM	F09 083 BF
Autre Serin mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 084 IM	F09 084 IF	F09 084 C	F09 084 DM	F09 084 DF	F09 084 SM	F09 084 SF	F09 083 BM	F09 083 BF
Tarin à bec épais phénotype ancestral	2 ans	F09 085 IM	F09 085 IF	F09 085 C	F09 085 DM	F09 085 DF	F09 085 SM	F09 085 SF	F09 085 BM	F09 085 BF
Tarin à bec épais mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 086 IM	F09 086 IF	F09 086 C	F09 086 DM	F09 086 DF	F09 086 SM	F09 086 SF	F09 085 BM	F09 085 BF
Tarin à croupion jaune phénotype ancestral	2 ans	F09 087 IM	F09 087 IF	F09 087 C	F09 087 DM	F09 087 DF	F09 087 SM	F09 087 SF	F09 087 BM	F09 087 BF
Tarin à croupion jaune mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 088 IM	F09 088 IF	F09 088 C	F09 088 DM	F09 088 DF	F09 088 SM	F09 088 SF	F09 087 BM	F09 087 BF
Tarin à menton noir phénotype ancestral	2 ans	F09 089 IM	F09 089 IF	F09 089 C	F09 089 DM	F09 089 DF	F09 089 SM	F09 089 SF	F09 089 BM	F09 089 BF
Tarin à menton noir mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 090 IM	F09 090 IF	F09 090 C	F09 090 DM	F09 090 DF	F09 090 SM	F09 090 SF	F09 089 BM	F09 089 BF
Tarin à tête noire phénotype ancestral	2 ans	F09 091 IM	F09 091 IF	F09 091 C	F09 091 DM	F09 091 DF	F09 091 SM	F09 091 SF	F09 091 BM	F09 091 BF
Tarin à tête noire mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 092 IM	F09 092 IF	F09 092 C	F09 092 DM	F09 092 DF	F09 092 SM	F09 092 SF	F09 091 BM	F09 091 BF
Tarin à ventre jaune phénotype ancestral	2 ans	F09 093 IM	F09 093 IF	F09 093 C	F09 093 DM	F09 093 DF	F09 093 SM	F09 093 SF	F09 093 BM	F09 093 BF
Tarin à ventre jaune mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 094 IM	F09 094 IF	F09 094 C	F09 094 DM	F09 094 DF	F09 094 SM	F09 094 SF	F09 093 BM	F09 093 BF
Tarin gris phénotype ancestral	2 ans	F09 095 IM	F09 095 IF	F09 095 C	F09 095 DM	F09 095 DF	F09 095 SM	F09 095 SF	F09 095 BM	F09 095 BF
Tarin gris mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 096 IM	F09 096 IF	F09 096 C	F09 096 DM	F09 096 DF	F09 096 SM	F09 096 SF	F09 095 BM	F09 095 BF
Tarin de Magellan phénotype ancestral	2 ans	F09 097 IM	F09 097 IF	F09 097 C	F09 097 DM	F09 097 DF	F09 097 SM	F09 097 SF	F09 097 BM	F09 097 BF
Tarin de Magellan brun	2 ans	F09 098 IM	F09 098 IF	F09 098 C	F09 098 DM	F09 098 DF	F09 098 SM	F09 098 SF	F09 098 BM	F09 098 BF
Tarin de Magellan topaze	2 ans	F09 099 IM	F09 099 IF	F09 099 C	F09 099 DM	F09 099 DF	F09 099 SM	F09 099 SF	F09 098 BM	F09 098 BF
Tarin de Magellan lutino	2 ans	F09 100 IM	F09 100 IF	F09 100 C	F09 100 DM	F09 100 DF	F09 100 SM	F09 100 SF	F09 098 BM	F09 098 BF
Tarin de Magellan dilué Simple Facteur	2 ans	F09 101 IM	F09 101 IF	F09 101 C	F09 101 DM	F09 101 DF	F09 101 SM	F09 101 SF	F09 098 BM	F09 098 BF
Tarin de Magellan dilué Double Facteur	2 ans	F09 102 IM	F09 102 IF	F09 102 C	F09 102 DM	F09 102 DF	F09 102 SM	F09 102 SF	F09 098 BM	F09 098 BF
Tarin de Magellan autres mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 103 IM	F09 103 IF	F09 103 C	F09 103 DM	F09 103 DF	F09 103 SM	F09 103 SF	F09 098 BM	F09 098 BF
Tarin de Yarrell phénotype ancestral	2 ans	F09 105 IM	F09 105 IF	F09 105 C	F09 105 DM	F09 105 DF	F09 105 SM	F09 105 SF	F09 105 BM	F09 105 BF
Tarin de Yarrell mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 106 IM	F09 106 IF	F09 106 C	F09 106 DM	F09 106 DF	F09 106 SM	F09 106 SF	F09 105 BM	F09 105 BF
Tarin des Andes phénotype ancestral	2 ans	F09 107 IM	F09 107 IF	F09 107 C	F09 107 DM	F09 107 DF	F09 107 SM	F09 107 SF	F09 107 BM	F09 107 BF
Tarin des Andes mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 108 IM	F09 108 IF	F09 108 C	F09 108 DM	F09 108 DF	F09 108 SM	F09 108 SF	F09 107 BM	F09 107 BF

CDE - CLASSIFICATION BECS-DROITS - 2024

Tarin des Antilles phénotype ancestral	2 ans	F09 109 IM	F09 109 IF	F09 109 C	F09 109 DM	F09 109 DF	F09 109 SM	F09 109 SF	F09 109 BM	F09 109 BF
Tarin des Antilles mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 110 IM	F09 110 IF	F09 110 C	F09 110 DM	F09 110 DF	F09 110 SM	F09 110 SF	F09 109 BM	F09 109 BF
Tarin des pins phénotype ancestral	2 ans	F09 111 IM	F09 111 IF	F09 111 C	F09 111 DM	F09 111 DF	F09 111 SM	F09 111 SF	F09 111 BM	F09 111 BF
Tarin des pins mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 112 IM	F09 112 IF	F09 112 C	F09 112 DM	F09 112 DF	F09 112 SM	F09 112 SF	F09 111 BM	F09 111 BF
Tarin du Tibet phénotype ancestral	2 ans	F09 113 IM	F09 113 IF	F09 113 C	F09 113 DM	F09 113 DF	F09 113 SM	F09 113 SF	F09 113 BM	F09 113 BF
Tarin du Tibet mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 114 IM	F09 114 IF	F09 114 C	F09 114 DM	F09 114 DF	F09 114 SM	F09 114 SF	F09 113 BM	F09 113 BF
Tarin jaune phénotype ancestral	2 ans	F09 115 IM	F09 115 IF	F09 115 C	F09 115 DM	F09 115 DF	F09 115 SM	F09 115 SF	F09 115 BM	F09 115 BF
Tarin jaune mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 116 IM	F09 116 IF	F09 116 C	F09 116 DM	F09 116 DF	F09 116 SM	F09 116 SF	F09 115 BM	F09 115 BF
Tarin mineur phénotype ancestral	2 ans	F09 117 IM	F09 117 IF	F09 117 C	F09 117 DM	F09 117 DF	F09 117 SM	F09 117 SF	F09 117 BM	F09 117 BF
Tarin mineur mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 118 IM	F09 118 IF	F09 118 C	F09 118 DM	F09 118 DF	F09 118 SM	F09 118 SF	F09 117 BM	F09 117 BF
Tarin noir phénotype ancestral	2 ans	F09 119 IM	F09 119 IF	F09 119 C	F09 119 DM	F09 119 DF	F09 119 SM	F09 119 SF	F09 119 BM	F09 119 BF
Tarin noir mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 120 IM	F09 120 IF	F09 120 C	F09 120 DM	F09 120 DF	F09 120 SM	F09 120 SF	F09 119 BM	F09 119 BF
Tarin rouge phénotype ancestral	2 ans	F09 121 IM	F09 121 IF	F09 121 C	F09 121 DM	F09 121 DF	F09 121 SM	F09 121 SF	F09 121 BM	F09 121 BF
Tarin rouge brun	2 ans	F09 122 IM	F09 122 IF	F09 122 C	F09 122 DM	F09 122 DF	F09 122 SM	F09 122 SF	F09 121 BM	F09 121 BF
Tarin rouge pastel (ex agate)	2 ans	F09 123 IM	F09 123 IF	F09 123 C	F09 123 DM	F09 123 DF	F09 123 SM	F09 123 SF	F09 121 BM	F09 121 BF
Tarin rouge pastel brun (ex isabelle)	2 ans	F09 124 IM	F09 124 IF	F09 124 C	F09 124 DM	F09 124 DF	F09 124 SM	F09 124 SF	F09 121 BM	F09 121 BF
Tarin rouge topaze	2 ans	F09 125 IM	F09 125 IF	F09 125 C	F09 125 DM	F09 125 DF	F09 125 SM	F09 125 SF	F09 121 BM	F09 121 BF
Tarin rouge dilué Simple Facteur	2 ans	F09 126 IM	F09 126 IF	F09 126 C	F09 126 DM	F09 126 DF	F09 126 SM	F09 126 SF	F09 121 BM	F09 121 BF
Tarin rouge dilué Double Facteur	2 ans	F09 127 IM	F09 127 IF	F09 127 C	F09 127 DM	F09 127 DF	F09 127 SM	F09 127 SF	F09 121 BM	F09 121 BF
Tarin rouge autres mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 128 IM	F09 128 IF	F09 128 C	F09 128 DM	F09 128 DF	F09 128 SM	F09 128 SF	F09 121 BM	F09 121 BF
Tarin olivâtre phénotype ancestral	2 ans	F09 129 IM	F09 129 IF	F09 129 C	F09 129 DM	F09 129 DF	F09 129 SM	F09 129 SF	F09 129 BM	F09 129 BF
Tarin olivâtre mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 130 IM	F09 130 IF	F09 130 C	F09 130 DM	F09 130 DF	F09 130 SM	F09 130 SF	F09 129 BM	F09 129 BF
Tarin safran phénotype ancestral	2 ans	F09 131 IM	F09 131 IF	F09 131 C	F09 131 DM	F09 131 DF	F09 131 SM	F09 131 SF	F09 131 BM	F09 131 BF
Tarin safran mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 132 IM	F09 132 IF	F09 132 C	F09 132 DM	F09 132 DF	F09 132 SM	F09 132 SF	F09 131 BM	F09 131 BF
Tarin sombre phénotype ancestral	2 ans	F09 133 IM	F09 133 IF	F09 133 C	F09 133 DM	F09 133 DF	F09 133 SM	F09 133 SF	F09 133 BM	F09 133 BF
Tarin sombre mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 134 IM	F09 134 IF	F09 134 C	F09 134 DM	F09 134 DF	F09 134 SM	F09 134 SF	F09 133 BM	F09 133 BF
Chardonnerets à tête grise phénotype ancestral	2 ans	F09 135 IM	F09 135 IF	F09 135 C	F09 135 DM	F09 135 DF	F09 135 SM	F09 135 SF	F09 135 BM	F09 135 BF
Chardonnerets à tête grise mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 136 IM	F09 136 IF	F09 136 C	F09 136 DM	F09 136 DF	F09 136 SM	F09 136 SF	F09 136 BM	F09 136 BF
Verdier de Chine phénotype ancestral	2 ans	F09 137 IM	F09 137 IF	F09 137 C	F09 137 DM	F09 137 DF	F09 137 SM	F09 137 SF	F09 137 BM	F09 137 BF
Verdier de Chine mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 138 IM	F09 138 IF	F09 138 C	F09 138 DM	F09 138 DF	F09 138 SM	F09 138 SF	F09 138 BM	F09 138 BF
Verdier de l'Himalaya phénotype ancestral	2 ans	F09 139 IM	F09 139 IF	F09 139 C	F09 139 DM	F09 139 DF	F09 139 SM	F09 139 SF	F09 137 BM	F09 137 BF
Verdier de l'Himalaya mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 140 IM	F09 140 IF	F09 140 C	F09 140 DM	F09 140 DF	F09 140 SM	F09 140 SF	F09 138 BM	F09 138 BF
Verdier d'Oustalet phénotype ancestral	2 ans	F09 141 IM	F09 141 IF	F09 141 C	F09 141 DM	F09 141 DF	F09 141 SM	F09 141 SF	F09 137 BM	F09 137 BF
Verdier d'Oustalet mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 142 IM	F09 142 IF	F09 142 C	F09 142 DM	F09 142 DF	F09 142 SM	F09 142 SF	F09 138 BM	F09 138 BF
Verdier du Vietnam phénotype ancestral	2 ans	F09 143 IM	F09 143 IF	F09 143 C	F09 143 DM	F09 143 DF	F09 143 SM	F09 143 SF	F09 137 BM	F09 137 BF
Verdier du Vietnam mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 144 IM	F09 144 IF	F09 144 C	F09 144 DM	F09 144 DF	F09 144 SM	F09 144 SF	F09 138 BM	F09 138 BF
Linotte du Yémen phénotype ancestral	2 ans	F09 145 IM	F09 145 IF	F09 145 C	F09 145 DM	F09 145 DF	F09 145 SM	F09 145 SF	F09 145 BM	F09 145 BF
Linotte du Yémen mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 146 IM	F09 146 IF	F09 146 C	F09 146 DM	F09 146 DF	F09 146 SM	F09 146 SF	F09 146 BM	F09 146 BF

CDE - CLASSIFICATION BECS-DROITS - 2024

Linotte de Warsangli phénotype ancestral	2 ans	F09 147 IM	F09 147 IF	F09 147 C	F09 147 DM	F09 147 DF	F09 147 SM	F09 147 SF	F09 147 BM	F09 147 BF
Linotte de Warsangli mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 148 IM	F09 148 IF	F09 148 C	F09 148 DM	F09 148 DF	F09 148 SM	F09 148 SF	F09 148 BM	F09 148 BF
Linurge loriot phénotype ancestral	2 ans	F09 149 IM	F09 149 IF	F09 149 C	F09 149 DM	F09 149 DF	F09 149 SM	F09 149 SF	F09 149 BM	F09 149 BF
Linurge loriot mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 150 IM	F09 150 IF	F09 150 C	F09 150 DM	F09 150 DF	F09 150 SM	F09 150 SF	F09 150 BM	F09 150 BF
Pyrrhoplecte à nuque d'or phénotype ancestral	2 ans	F09 151 IM	F09 151 IF	F09 151 C	F09 151 DM	F09 151 DF	F09 151 SM	F09 151 SF	F09 151 BM	F09 151 BF
Pyrrhoplecte à nuque d'or mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 152 IM	F09 152 IF	F09 152 C	F09 152 DM	F09 152 DF	F09 152 SM	F09 152 SF	F09 152 BM	F09 152 BF
Roselin à ailes roses phénotype ancestral	2 ans	F09 153 IM	F09 153 IF	F09 153 C	F09 153 DM	F09 153 DF	F09 153 SM	F09 153 SF	F09 153 BM	F09 153 BF
Roselin à ailes roses mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 154 IM	F09 154 IF	F09 154 C	F09 154 DM	F09 154 DF	F09 154 SM	F09 154 SF	F09 154 BM	F09 154 BF
Roselin à ailes tachetées phénotype ancestral	2 ans	F09 155 IM	F09 155 IF	F09 155 C	F09 155 DM	F09 155 DF	F09 155 SM	F09 155 SF	F09 153 BM	F09 153 BF
Roselin à ailes tachetées mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 156 IM	F09 156 IF	F09 156 C	F09 156 DM	F09 156 DF	F09 156 SM	F09 156 SF	F09 154 BM	F09 154 BF
Roselin à dos rouge phénotype ancestral	2 ans	F09 157 IM	F09 157 IF	F09 157 C	F09 157 DM	F09 157 DF	F09 157 SM	F09 157 SF	F09 153 BM	F09 153 BF
Roselin à dos rouge mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 158 IM	F09 158 IF	F09 158 C	F09 158 DM	F09 158 DF	F09 158 SM	F09 158 SF	F09 154 BM	F09 154 BF
Roselin à gorge rouge phénotype ancestral	2 ans	F09 159 IM	F09 159 IF	F09 159 C	F09 159 DM	F09 159 DF	F09 159 SM	F09 159 SF	F09 153 BM	F09 153 BF
Roselin à gorge rouge mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 160 IM	F09 160 IF	F09 160 C	F09 160 DM	F09 160 DF	F09 160 SM	F09 160 SF	F09 154 BM	F09 154 BF
Roselin à longue queue phénotype ancestral	2 ans	F09 161 IM	F09 161 IF	F09 161 C	F09 161 DM	F09 161 DF	F09 161 SM	F09 161 SF	F09 153 BM	F09 153 BF
Roselin à longue queue mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 162 IM	F09 162 IF	F09 162 C	F09 162 DM	F09 162 DF	F09 162 SM	F09 162 SF	F09 154 BM	F09 154 BF
Roselin à sourcils roses phénotype ancestral	2 ans	F09 163 IM	F09 163 IF	F09 163 C	F09 163 DM	F09 163 DF	F09 163 SM	F09 163 SF	F09 153 BM	F09 153 BF
Roselin à sourcils roses mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 164 IM	F09 164 IF	F09 164 C	F09 164 DM	F09 164 DF	F09 164 SM	F09 164 SF	F09 154 BM	F09 154 BF
Roselin à tête brune phénotype ancestral	2 ans	F09 165 IM	F09 165 IF	F09 165 C	F09 165 DM	F09 165 DF	F09 165 SM	F09 165 SF	F09 153 BM	F09 153 BF
Roselin à tête brune mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 166 IM	F09 166 IF	F09 166 C	F09 166 DM	F09 166 DF	F09 166 SM	F09 166 SF	F09 154 BM	F09 154 BF
Roselin à tête grise phénotype ancestral	2 ans	F09 167 IM	F09 167 IF	F09 167 C	F09 167 DM	F09 167 DF	F09 167 SM	F09 167 SF	F09 153 BM	F09 153 BF
Roselin à tête grise mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 168 IM	F09 168 IF	F09 168 C	F09 168 DM	F09 168 DF	F09 168 SM	F09 168 SF	F09 154 BM	F09 154 BF
Roselin à trois bandes phénotype ancestral	2 ans	F09 169 IM	F09 169 IF	F09 169 C	F09 169 DM	F09 169 DF	F09 169 SM	F09 169 SF	F09 153 BM	F09 153 BF
Roselin à trois bandes mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 170 IM	F09 170 IF	F09 170 C	F09 170 DM	F09 170 DF	F09 170 SM	F09 170 SF	F09 154 BM	F09 154 BF
Roselin brun phénotype ancestral	2 ans	F09 171 IM	F09 171 IF	F09 171 C	F09 171 DM	F09 171 DF	F09 171 SM	F09 171 SF	F09 153 BM	F09 153 BF
Roselin brun mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 172 IM	F09 172 IF	F09 172 C	F09 172 DM	F09 172 DF	F09 172 SM	F09 172 SF	F09 154 BM	F09 154 BF
Roselin d'Edwards phénotype ancestral	2 ans	F09 173 IM	F09 173 IF	F09 173 C	F09 173 DM	F09 173 DF	F09 173 SM	F09 173 SF	F09 153 BM	F09 153 BF
Roselin d'Edwards mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 174 IM	F09 174 IF	F09 174 C	F09 174 DM	F09 174 DF	F09 174 SM	F09 174 SF	F09 154 BM	F09 154 BF
Roselin de Blandford phénotype ancestral	2 ans	F09 175 IM	F09 175 IF	F09 175 C	F09 175 DM	F09 175 DF	F09 175 SM	F09 175 SF	F09 153 BM	F09 153 BF
Roselin de Blandford mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 176 IM	F09 176 IF	F09 176 C	F09 176 DM	F09 176 DF	F09 176 SM	F09 176 SF	F09 154 BM	F09 154 BF
Roselin de Blyth phénotype ancestral	2 ans	F09 177 IM	F09 177 IF	F09 177 C	F09 177 DM	F09 177 DF	F09 177 SM	F09 177 SF	F09 153 BM	F09 153 BF
Roselin de Blyth mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 178 IM	F09 178 IF	F09 178 C	F09 178 DM	F09 178 DF	F09 178 SM	F09 178 SF	F09 154 BM	F09 154 BF
Roselin de Brandt phénotype ancestral	2 ans	F09 179 IM	F09 179 IF	F09 179 C	F09 179 DM	F09 179 DF	F09 179 SM	F09 179 SF	F09 153 BM	F09 153 BF
Roselin de Brandt mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 180 IM	F09 180 IF	F09 180 C	F09 180 DM	F09 180 DF	F09 180 SM	F09 180 SF	F09 154 BM	F09 154 BF
Roselin de Burton phénotype ancestral	2 ans	F09 181 IM	F09 181 IF	F09 181 C	F09 181 DM	F09 181 DF	F09 181 SM	F09 181 SF	F09 153 BM	F09 153 BF
Roselin de Burton mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 182 IM	F09 182 IF	F09 182 C	F09 182 DM	F09 182 DF	F09 182 SM	F09 182 SF	F09 154 BM	F09 154 BF

CDE - CLASSIFICATION BECS-DROITS - 2024

Roselin de Cassin phénotype ancestral	2 ans	F09 183 IM	F09 183 IF	F09 183 C	F09 183 DM	F09 183 DF	F09 183 SM	F09 183 SF	F09 153 BM	F09 153 BF
Roselin de Cassin mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 184 IM	F09 184 IF	F09 184 C	F09 184 DM	F09 184 DF	F09 184 SM	F09 184 SF	F09 154 BM	F09 154 BF
Roselin de Hodgson phénotype ancestral	2 ans	F09 185 IM	F09 185 IF	F09 185 C	F09 185 DM	F09 185 DF	F09 185 SM	F09 185 SF	F09 153 BM	F09 153 BF
Roselin de Hodgson mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 186 IM	F09 186 IF	F09 186 C	F09 186 DM	F09 186 DF	F09 186 SM	F09 186 SF	F09 154 BM	F09 154 BF
Roselin de Lichtenstein phénotype ancestral	2 ans	F09 187 IM	F09 187 IF	F09 187 C	F09 187 DM	F09 187 DF	F09 187 SM	F09 187 SF	F09 153 BM	F09 153 BF
Roselin de Lichtenstein mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 188 IM	F09 188 IF	F09 188 C	F09 188 DM	F09 188 DF	F09 188 SM	F09 188 SF	F09 154 BM	F09 154 BF
Roselin de Mongolie phénotype ancestral	2 ans	F09 189 IM	F09 189 IF	F09 189 C	F09 189 DM	F09 189 DF	F09 189 SM	F09 189 SF	F09 153 BM	F09 153 BF
Roselin de Mongolie mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 190 IM	F09 190 IF	F09 190 C	F09 190 DM	F09 190 DF	F09 190 SM	F09 190 SF	F09 154 BM	F09 154 BF
Roselin de Roborowski phénotype ancestral	2 ans	F09 191 IM	F09 191 IF	F09 191 C	F09 191 DM	F09 191 DF	F09 191 SM	F09 191 SF	F09 153 BM	F09 153 BF
Roselin de Roborowski mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 192 IM	F09 192 IF	F09 192 C	F09 192 DM	F09 192 DF	F09 192 SM	F09 192 SF	F09 154 BM	F09 154 BF
Roselin de Sillem phénotype ancestral	2 ans	F09 193 IM	F09 193 IF	F09 193 C	F09 193 DM	F09 193 DF	F09 193 SM	F09 193 SF	F09 153 BM	F09 153 BF
Roselin de Sillem mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 194 IM	F09 194 IF	F09 194 C	F09 194 DM	F09 194 DF	F09 194 SM	F09 194 SF	F09 154 BM	F09 154 BF
Roselin de Stresemann phénotype ancestral	2 ans	F09 195 IM	F09 195 IF	F09 195 C	F09 195 DM	F09 195 DF	F09 195 SM	F09 195 SF	F09 153 BM	F09 153 BF
Roselin de Stresemann mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 196 IM	F09 196 IF	F09 196 C	F09 196 DM	F09 196 DF	F09 196 SM	F09 196 SF	F09 154 BM	F09 154 BF
Roselin de Thura phénotype ancestral	2 ans	F09 197 IM	F09 197 IF	F09 197 C	F09 197 DM	F09 197 DF	F09 197 SM	F09 197 SF	F09 153 BM	F09 153 BF
Roselin de Thura mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 198 IM	F09 198 IF	F09 198 C	F09 198 DM	F09 198 DF	F09 198 SM	F09 198 SF	F09 154 BM	F09 154 BF
Roselin du Népal (sombre) phénotype ancestral	2 ans	F09 199 IM	F09 199 IF	F09 199 C	F09 199 DM	F09 199 DF	F09 199 SM	F09 199 SF	F09 153 BM	F09 153 BF
Roselin du Népal (sombre) mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 200 IM	F09 200 IF	F09 200 C	F09 200 DM	F09 200 DF	F09 200 SM	F09 200 SF	F09 154 BM	F09 154 BF
Roselin du Sinaï phénotype ancestral	2 ans	F09 201 IM	F09 201 IF	F09 201 C	F09 201 DM	F09 201 DF	F09 201 SM	F09 201 SF	F09 153 BM	F09 153 BF
Roselin du Sinaï mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 202 IM	F09 202 IF	F09 202 C	F09 202 DM	F09 202 DF	F09 202 SM	F09 202 SF	F09 154 BM	F09 154 BF
Roselin familial phénotype ancestral	2 ans	F09 203 IM	F09 203 IF	F09 203 C	F09 203 DM	F09 203 DF	F09 203 SM	F09 203 SF	F09 203 BM	F09 203 BF
Roselin familial torba	2 ans	F09 204 IM	F09 204 IF	F09 204 C	F09 204 DM	F09 204 DF	F09 204 SM	F09 204 SF	F09 204 BM	F09 204 BF
Roselin familial phaéo	2 ans	F09 205 IM	F09 205 IF	F09 205 C	F09 205 DM	F09 205 DF	F09 205 SM	F09 205 SF	F09 204 BM	F09 204 BF
Roselin familial opale	2 ans	F09 206 IM	F09 206 IF	F09 206 C	F09 206 DM	F09 206 DF	F09 206 SM	F09 206 SF	F09 204 BM	F09 204 BF
Roselin familial dilué	2 ans	F09 207 IM	F09 207 IF	F09 207 C	F09 207 DM	F09 207 DF	F09 207 SM	F09 207 SF	F09 204 BM	F09 204 BF
Roselin familialAutres mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 208 IM	F09 208 IF	F09 208 C	F09 208 DM	F09 208 DF	F09 208 SM	F09 208 SF	F09 204 BM	F09 204 BF
Roselin noir phénotype ancestral	2 ans	F09 209 IM	F09 209 IF	F09 209 C	F09 209 DM	F09 209 DF	F09 209 SM	F09 209 SF	F09 153 BM	F09 154 BF
Roselin noir mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 210 IM	F09 210 IF	F09 210 C	F09 210 DM	F09 210 DF	F09 210 SM	F09 210 SF	F09 154 BM	F09 154 BF
Roselin pourpré phénotype ancestral	2 ans	F09 211 IM	F09 211 IF	F09 211 C	F09 211 DM	F09 211 DF	F09 211 SM	F09 211 SF	F09 153 BM	F09 154 BF
Roselin pourpré mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 212 IM	F09 212 IF	F09 212 C	F09 212 DM	F09 212 DF	F09 212 SM	F09 212 SF	F09 154 BM	F09 154 BF
Roselin rose phénotype ancestral	2 ans	F09 213 IM	F09 213 IF	F09 213 C	F09 213 DM	F09 213 DF	F09 213 SM	F09 213 SF	F09 153 BM	F09 154 BF
Roselin rose mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 214 IM	F09 214 IF	F09 214 C	F09 214 DM	F09 214 DF	F09 214 SM	F09 214 SF	F09 154 BM	F09 154 BF
Roselin superbe phénotype ancestral	2 ans	F09 215 IM	F09 215 IF	F09 215 C	F09 215 DM	F09 215 DF	F09 215 SM	F09 215 SF	F09 153 BM	F09 154 BF
Roselin superbe mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 216 IM	F09 216 IF	F09 216 C	F09 216 DM	F09 216 DF	F09 216 SM	F09 216 SF	F09 154 BM	F09 154 BF
Roselin strié phénotype ancestral	2 ans	F09 217 IM	F09 217 IF	F09 217 C	F09 217 DM	F09 217 DF	F09 217 SM	F09 217 SF	F09 153 BM	F09 154 BF
Roselin strié mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 218 IM	F09 218 IF	F09 218 C	F09 218 DM	F09 218 DF	F09 218 SM	F09 218 SF	F09 154 BM	F09 154 BF

CDE - CLASSIFICATION BECS-DROITS - 2024

Roselin tacheté phénotype ancestral	2 ans	F09 219 IM	F09 219 IF	F09 219 C	F09 219 DM	F09 219 DF	F09 219 SM	F09 219 SF	F09 153 BM	F09 154 BF
Roselin tacheté mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 220 IM	F09 220 IF	F09 220 C	F09 220 DM	F09 220 DF	F09 220 SM	F09 220 SF	F09 154 BM	F09 154 BF
Roselin vineux phénotype ancestral	2 ans	F09 221 IM	F09 221 IF	F09 221 C	F09 221 DM	F09 221 DF	F09 221 SM	F09 221 SF	F09 153 BM	F09 154 BF
Roselin vineux mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 222 IM	F09 222 IF	F09 222 C	F09 222 DM	F09 222 DF	F09 222 SM	F09 222 SF	F09 154 BM	F09 154 BF
Autres Roselins phénotype ancestral	2 ans	F09 223 IM	F09 223 IF	F09 223 C	F09 223 DM	F09 223 DF	F09 223 SM	F09 223 SF	F09 153 BM	F09 154 BF
Autres Roselins mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 224 IM	F09 224 IF	F09 224 C	F09 224 DM	F09 224 DF	F09 224 SM	F09 224 SF	F09 154 BM	F09 154 BF
Becs-Croisés exotiques phénotype ancestral	2 ans	F09 225 IM	F09 225 IF	F09 225 C	F09 225 DM	F09 225 DF	F09 225 SM	F09 225 SF	F09 225 BM	F09 225 BF
Becs-Croisés exotiques mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 226 IM	F09 226 IF	F09 226 C	F09 226 DM	F09 226 DF	F09 226 SM	F09 226 SF	F09 225 BM	F09 225 BF
Bruselin de Przewalski phénotype ancestral	2 ans	F09 227 IM	F09 227 IF	F09 227 C	F09 227 DM	F09 227 DF	F09 227 SM	F09 227 SF	F09 227 BM	F09 227 BF
Bruselin de Przewalski mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 228 IM	F09 228 IF	F09 228 C	F09 228 DM	F09 228 DF	F09 228 SM	F09 228 SF	F09 227 BM	F09 227 BF
Bouvreuril à tête grise phénotype ancestral	2 ans	F09 229 IM	F09 229 IF	F09 229 C	F09 229 DM	F09 229 DF	F09 229 SM	F09 229 SF	F09 229 BM	F09 229 BF
Bouvreuril à tête grise mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 230 IM	F09 230 IF	F09 230 C	F09 230 DM	F09 230 DF	F09 230 SM	F09 230 SF	F09 229 BM	F09 229 BF
Bouvreuril à tête rouge phénotype ancestral	2 ans	F09 231 IM	F09 231 IF	F09 231 C	F09 231 DM	F09 231 DF	F09 231 SM	F09 231 SF	F09 231 BM	F09 231 BF
Bouvreuril à tête rouge mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 232 IM	F09 232 IF	F09 232 C	F09 232 DM	F09 232 DF	F09 232 SM	F09 232 SF	F09 231 BM	F09 231 BF
Bouvreuril brun phénotype ancestral	2 ans	F09 233 IM	F09 233 IF	F09 233 C	F09 233 DM	F09 233 DF	F09 233 SM	F09 233 SF	F09 233 BM	F09 233 BF
Bouvreuril brun mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 234 IM	F09 234 IF	F09 234 C	F09 234 DM	F09 234 DF	F09 234 SM	F09 234 SF	F09 233 BM	F09 233 BF
Bouvreuril des Açores phénotype ancestral	2 ans	F09 235 IM	F09 235 IF	F09 235 C	F09 235 DM	F09 235 DF	F09 235 SM	F09 235 SF	F09 235 BM	F09 235 BF
Bouvreuril des Açores et combinaison de mutations	2 ans	F09 236 IM	F09 236 IF	F09 236 C	F09 236 DM	F09 236 DF	F09 236 SM	F09 236 SF	F09 235 BM	F09 235 BF
Bouvreuril des Philippines phénotype ancestral	2 ans	F09 237 IM	F09 237 IF	F09 237 C	F09 237 DM	F09 237 DF	F09 237 SM	F09 237 SF	F09 237 BM	F09 237 BF
Bouvreuril des Philippines et combinaison de mutations	2 ans	F09 238 IM	F09 238 IF	F09 238 C	F09 238 DM	F09 238 DF	F09 238 SM	F09 238 SF	F09 237 BM	F09 237 BF
Bouvreuril orangé phénotype ancestral	2 ans	F09 239 IM	F09 239 IF	F09 239 C	F09 239 DM	F09 239 DF	F09 239 SM	F09 239 SF	F09 239 BM	F09 239 BF
Bouvreuril orangé mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 240 IM	F09 240 IF	F09 240 C	F09 240 DM	F09 240 DF	F09 240 SM	F09 240 SF	F09 239 BM	F09 239 BF
Bouvreurils exotiques phénotype ancestral	2 ans	F09 241 IM	F09 241 IF	F09 241 C	F09 241 DM	F09 241 DF	F09 241 SM	F09 241 SF	F09 241 BM	F09 241 BF
Bouvreurils exotiques mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 242 IM	F09 242 IF	F09 242 C	F09 242 DM	F09 242 DF	F09 242 SM	F09 242 SF	F09 241 BM	F09 241 BF
Pinson bleu phénotype ancestral	2 ans	F09 243 IM	F09 243 IF	F09 243 C	F09 243 DM	F09 243 DF	F09 243 SM	F09 243 SF	F09 243 BM	F09 243 BF
Pinson bleu mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 244 IM	F09 244 IF	F09 244 C	F09 244 DM	F09 244 DF	F09 244 SM	F09 244 SF	F09 243 BM	F09 243 BF
Autres Pinsons exotiques phénotype ancestral	2 ans	F09 245 IM	F09 245 IF	F09 245 C	F09 245 DM	F09 245 DF	F09 245 SM	F09 245 SF	F09 245 BM	F09 245 BF
Autres Pinsons exotiques mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 246 IM	F09 246 IF	F09 246 C	F09 246 DM	F09 246 DF	F09 246 SM	F09 246 SF	F09 245 BM	F09 245 BF
Cipaye écarlate phénotype ancestral	2 ans	F09 247 IM	F09 247 IF	F09 247 C	F09 247 DM	F09 247 DF	F09 247 SM	F09 247 SF	F09 247 BM	F09 247 BF
Cipaye écarlate mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 248 IM	F09 248 IF	F09 248 C	F09 248 DM	F09 248 DF	F09 248 SM	F09 248 SF	F09 247 BM	F09 247 BF
Durbec à tête rouge phénotype ancestral	2 ans	F09 249 IM	F09 249 IF	F09 249 C	F09 249 DM	F09 249 DF	F09 249 SM	F09 249 SF	F09 249 BM	F09 249 BF
Durbec à tête rouge mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 250 IM	F09 250 IF	F09 250 C	F09 250 DM	F09 250 DF	F09 250 SM	F09 250 SF	F09 249 BM	F09 249 BF
Grand-verdier d'Arabie phénotype ancestral	2 ans	F09 251 IM	F09 251 IF	F09 251 C	F09 251 DM	F09 251 DF	F09 251 SM	F09 251 SF	F09 251 BM	F09 251 BF
Grand-verdier d'Arabie mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 252 IM	F09 252 IF	F09 252 C	F09 252 DM	F09 252 DF	F09 252 SM	F09 252 SF	F09 251 BM	F09 251 BF
Grand-verdier de Socotra phénotype ancestral	2 ans	F09 253 IM	F09 253 IF	F09 253 C	F09 253 DM	F09 253 DF	F09 253 SM	F09 253 SF	F09 253 BM	F09 253 BF

CDE - CLASSIFICATION BECS-DROITS - 2024

Grand-verdier de Socotra mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 254 IM	F09 254 IF	F09 254 C	F09 254 DM	F09 254 DF	F09 254 SM	F09 254 SF	F09 253 BM	F09 253 BF
Grand-verdier de Somalie phénotype ancestral	2 ans	F09 255 IM	F09 255 IF	F09 255 C	F09 255 DM	F09 255 DF	F09 255 SM	F09 255 SF	F09 255 BM	F09 255 BF
Grand-verdier de Somalie mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 256 IM	F09 256 IF	F09 256 C	F09 256 DM	F09 256 DF	F09 256 SM	F09 256 SF	F09 255 BM	F09 255 BF
Néospize de Sao Tomé phénotype ancestral	2 ans	F09 257 IM	F09 257 IF	F09 257 C	F09 257 DM	F09 257 DF	F09 257 SM	F09 257 SF	F09 257 BM	F09 257 BF
Néospize de Sao Tomé mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 258 IM	F09 258 IF	F09 258 C	F09 258 DM	F09 258 DF	F09 258 SM	F09 258 SF	F09 257 BM	F09 257 BF
Grosbec à ailes blanches phénotype ancestral	2 ans	F09 259 IM	F09 259 IF	F09 259 C	F09 259 DM	F09 259 DF	F09 259 SM	F09 259 SF	F09 259 BM	F09 259 BF
Grosbec à ailes blanches mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 260 IM	F09 260 IF	F09 260 C	F09 260 DM	F09 260 DF	F09 260 SM	F09 260 SF	F09 259 BM	F09 259 BF
Grosbec à ailes tachetées phénotype ancestral	2 ans	F09 261 IM	F09 261 IF	F09 261 C	F09 261 DM	F09 261 DF	F09 261 SM	F09 261 SF	F09 261 BM	F09 261 BF
Grosbec à ailes tachetées mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 262 IM	F09 262 IF	F09 262 C	F09 262 DM	F09 262 DF	F09 262 SM	F09 262 SF	F09 261 BM	F09 261 BF
Grosbec à capuchon phénotype ancestral	2 ans	F09 263 IM	F09 263 IF	F09 263 C	F09 263 DM	F09 263 DF	F09 263 SM	F09 263 SF	F09 263 BM	F09 263 BF
Grosbec à capuchon mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 264 IM	F09 264 IF	F09 264 C	F09 264 DM	F09 264 DF	F09 264 SM	F09 264 SF	F09 263 BM	F09 263 BF
Grosbec errant phénotype ancestral	2 ans	F09 265 IM	F09 265 IF	F09 265 C	F09 265 DM	F09 265 DF	F09 265 SM	F09 265 SF	F09 265 BM	F09 265 BF
Grosbec errant mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 266 IM	F09 266 IF	F09 266 C	F09 266 DM	F09 266 DF	F09 266 SM	F09 266 SF	F09 265 BM	F09 265 BF
Grosbec masqué phénotype ancestral	2 ans	F09 267 IM	F09 267 IF	F09 267 C	F09 267 DM	F09 267 DF	F09 267 SM	F09 267 SF	F09 267 BM	F09 267 BF
Grosbec masqué mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 268 IM	F09 268 IF	F09 268 C	F09 268 DM	F09 268 DF	F09 268 SM	F09 268 SF	F09 267 BM	F09 267 BF
Grosbec migrateur phénotype ancestral	2 ans	F09 269 IM	F09 269 IF	F09 269 C	F09 269 DM	F09 269 DF	F09 269 SM	F09 269 SF	F09 269 BM	F09 269 BF
Grosbec migrateur mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 270 IM	F09 270 IF	F09 270 C	F09 270 DM	F09 270 DF	F09 270 SM	F09 270 SF	F09 269 BM	F09 269 BF
Grosbec noir et jaune phénotype ancestral	2 ans	F09 271 IM	F09 271 IF	F09 271 C	F09 271 DM	F09 271 DF	F09 271 SM	F09 271 SF	F09 271 BM	F09 271 BF
Grosbec noir et jaune mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 272 IM	F09 272 IF	F09 272 C	F09 272 DM	F09 272 DF	F09 272 SM	F09 272 SF	F09 271 BM	F09 271 BF
Grosbec voisin phénotype ancestral	2 ans	F09 273 IM	F09 273 IF	F09 273 C	F09 273 DM	F09 273 DF	F09 273 SM	F09 273 SF	F09 273 BM	F09 273 BF
Grosbec voisin mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 274 IM	F09 274 IF	F09 274 C	F09 274 DM	F09 274 DF	F09 274 SM	F09 274 SF	F09 273 BM	F09 273 BF
Autres Grosbecs phénotype ancestral	2 ans	F09 275 IM	F09 275 IF	F09 275 C	F09 275 DM	F09 275 DF	F09 275 SM	F09 275 SF	F09 275 BM	F09 275 BF
Autres Grosbecs mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 276 IM	F09 276 IF	F09 276 C	F09 276 DM	F09 276 DF	F09 276 SM	F09 276 SF	F09 275 BM	F09 275 BF
Fringillidés non cités phénotype ancestral	2 ans	F09 277 IM	F09 277 IF	F09 277 C	F09 277 DM	F09 277 DF	F09 277 SM	F09 277 SF	F09 277 BM	F09 277 BF
Fringillidés non cités mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 278 IM	F09 278 IF	F09 278 C	F09 278 DM	F09 278 DF	F09 278 SM	F09 278 SF	F09 277 BM	F09 277 BF
F10 - EMBERIZIDÉS - CARDINALIDÉS - THRAUPIDÉS	JUGÉS SUR	INDIVIDUEL		FEMELLE	DTAM		STAM		ADULTES INDIVIDUELS	
		MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Bruant à couronne blanche phénotype ancestral	2 ans	F10 001 IM	F10 001 IF	F10 001 C	F10 001 DM	F10 001 DF	F10 001 SM	F10 001 SF	F10 001 BM	F10 001 BF
Bruant à couronne blanche mutation et combinaison de mutations	2 ans	F10 002 IM	F10 002 IF	F10 002 C	F10 002 DM	F10 002 DF	F10 002 SM	F10 002 SF	F10 001 BM	F10 001 BF
Bruant à joues marron phénotype ancestral	2 ans	F10 003 IM	F10 003 IF	F10 003 C	F10 003 DM	F10 003 DF	F10 003 SM	F10 003 SF	F10 003 BM	F10 003 BF
Bruant à joues marron mutation et combinaison de mutations	2 ans	F10 004 IM	F10 004 IF	F10 004 C	F10 004 DM	F10 004 DF	F10 004 SM	F10 004 SF	F10 003 BM	F10 003 BF
Bruant à poitrine dorée phénotype ancestral	2 ans	F10 005 IM	F10 005 IF	F10 005 C	F10 005 DM	F10 005 DF	F10 005 SM	F10 005 SF	F10 005 BM	F10 005 BF

CDE - CLASSIFICATION BECS-DROITS - 2024

Bruant à poitrine dorée mutation et combinaison de mutations	2 ans	F10 006 IM	F10 006 IF	F10 006 C	F10 006 DM	F10 006 DF	F10 006 SM	F10 006 SF	F10 005 BM	F10 005 BF
Bruant auréole phénotype ancestral	2 ans	F10 007 IM	F10 007 IF	F10 007 C	F10 007 DM	F10 007 DF	F10 007 SM	F10 007 SF	F10 007 BM	F10 007 BF
Bruant auréole mutation et combinaison de mutations	2 ans	F10 008 IM	F10 008 IF	F10 008 C	F10 008 DM	F10 008 DF	F10 008 SM	F10 008 SF	F10 007 BM	F10 007 BF
Bruant cannelle phénotype ancestral	2 ans	F10 009 IM	F10 009 IF	F10 009 C	F10 009 DM	F10 009 DF	F10 009 SM	F10 009 SF	F10 009 BM	F10 009 BF
Bruant cannelle mutation et combinaison de mutations	2 ans	F10 010 IM	F10 010 IF	F10 010 C	F10 010 DM	F10 010 DF	F10 010 SM	F10 010 SF	F10 009 BM	F10 009 BF
Bruant chingolo phénotype ancestral	2 ans	F10 011 IM	F10 011 IF	F10 011 C	F10 011 DM	F10 011 DF	F10 011 SM	F10 011 SF	F10 011 BM	F10 011 BF
Bruant chingolo mutation et combinaison de mutations	2 ans	F10 012 IM	F10 012 IF	F10 012 C	F10 012 DM	F10 012 DF	F10 012 SM	F10 012 SF	F10 011 BM	F10 011 BF
Bruant de Zapata phénotype ancestral	2 ans	F10 013 IM	F10 013 IF	F10 013 C	F10 013 DM	F10 013 DF	F10 013 SM	F10 013 SF	F10 013 BM	F10 013 BF
Bruant de Zapata mutation et combinaison de mutations	2 ans	F10 014 IM	F10 014 IF	F10 014 C	F10 014 DM	F10 014 DF	F10 014 SM	F10 014 SF	F10 013 BM	F10 013 BF
Bruant des prés phénotype ancestral	2 ans	F10 015 IM	F10 015 IF	F10 015 C	F10 015 DM	F10 015 DF	F10 015 SM	F10 015 SF	F10 015 BM	F10 015 BF
Bruant des prés mutation et combinaison de mutations	2 ans	F10 016 IM	F10 016 IF	F10 016 C	F10 016 DM	F10 016 DF	F10 016 SM	F10 016 SF	F10 015 BM	F10 015 BF
Bruant des sierras phénotype ancestral	2 ans	F10 017 IM	F10 017 IF	F10 017 C	F10 017 DM	F10 017 DF	F10 017 SM	F10 017 SF	F10 017 BM	F10 017 BF
Bruant des sierras mutation et combinaison de mutations	2 ans	F10 018 IM	F10 018 IF	F10 018 C	F10 018 DM	F10 018 DF	F10 018 SM	F10 018 SF	F10 017 BM	F10 017 BF
Bruant fauve phénotype ancestral	2 ans	F10 019 IM	F10 019 IF	F10 019 C	F10 019 DM	F10 019 DF	F10 019 SM	F10 019 SF	F10 019 BM	F10 019 BF
Bruant fauve mutation et combinaison de mutations	2 ans	F10 020 IM	F10 020 IF	F10 020 C	F10 020 DM	F10 020 DF	F10 020 SM	F10 020 SF	F10 019 BM	F10 019 BF
Bruant flavéole phénotype ancestral	2 ans	F10 021 IM	F10 021 IF	F10 021 C	F10 021 DM	F10 021 DF	F10 021 SM	F10 021 SF	F10 021 BM	F10 021 BF
Bruant flavéole mutation et combinaison de mutations	2 ans	F10 022 IM	F10 022 IF	F10 022 C	F10 022 DM	F10 022 DF	F10 022 SM	F10 022 SF	F10 021 BM	F10 021 BF
Bruant mélanocéphale phénotype ancestral	2 ans	F10 023 IM	F10 023 IF	F10 023 C	F10 023 DM	F10 023 DF	F10 023 SM	F10 023 SF	F10 023 BM	F10 023 BF
Bruant mélanocéphale mutation et combinaison de mutations	2 ans	F10 024 IM	F10 024 IF	F10 024 C	F10 024 DM	F10 024 DF	F10 024 SM	F10 024 SF	F10 023 BM	F10 023 BF
Bruant noir et blanc phénotype ancestral	2 ans	F10 025 IM	F10 025 IF	F10 025 C	F10 025 DM	F10 025 DF	F10 025 SM	F10 025 SF	F10 025 BM	F10 025 BF
Bruant noir et blanc mutation et combinaison de mutations	2 ans	F10 026 IM	F10 026 IF	F10 026 C	F10 026 DM	F10 026 DF	F10 026 SM	F10 026 SF	F10 025 BM	F10 025 BF
Bruant rayé phénotype ancestral	2 ans	F10 027 IM	F10 027 IF	F10 027 C	F10 027 DM	F10 027 DF	F10 027 SM	F10 027 SF	F10 027 BM	F10 027 BF
Bruant rayé mutation et combinaison de mutations	2 ans	F10 028 IM	F10 028 IF	F10 028 C	F10 028 DM	F10 028 DF	F10 028 SM	F10 028 SF	F10 027 BM	F10 027 BF
Bruant vespéral phénotype ancestral	2 ans	F10 029 IM	F10 029 IF	F10 029 C	F10 029 DM	F10 029 DF	F10 029 SM	F10 029 SF	F10 029 BM	F10 029 BF
Bruant vespéral mutation et combinaison de mutations	2 ans	F10 030 IM	F10 030 IF	F10 030 C	F10 030 DM	F10 030 DF	F10 030 SM	F10 030 SF	F10 029 BM	F10 029 BF
Autre bruant genre Ammodramus phénotype ancestral	2 ans	F10 031 IM	F10 031 IF	F10 031 C	F10 031 DM	F10 031 DF	F10 031 SM	F10 031 SF	F10 031 BM	F10 031 BF
Autre bruant genre Ammodramus mutation et combinaison de mutations	2 ans	F10 032 IM	F10 032 IF	F10 032 C	F10 032 DM	F10 032 DF	F10 032 SM	F10 032 SF	F10 031 BM	F10 031 BF
Autre bruant genre Amphispiza phénotype ancestral	2 ans	F10 033 IM	F10 033 IF	F10 033 C	F10 033 DM	F10 033 DF	F10 033 SM	F10 033 SF	F10 033 BM	F10 033 BF
Autre bruant genre Amphispiza mutation et combinaison de mutations	2 ans	F10 034 IM	F10 034 IF	F10 034 C	F10 034 DM	F10 034 DF	F10 034 SM	F10 034 SF	F10 033 BM	F10 033 BF
Autre bruant genre Artemisiospiza phénotype ancestral	2 ans	F10 035 IM	F10 035 IF	F10 035 C	F10 035 DM	F10 035 DF	F10 035 SM	F10 035 SF	F10 035 BM	F10 035 BF
Autre bruant genre Artemisiospiza mutation et combinaison de mutations	2 ans	F10 036 IM	F10 036 IF	F10 036 C	F10 036 DM	F10 036 DF	F10 036 SM	F10 036 SF	F10 035 BM	F10 035 BF
Autre bruant genre Chondestes phénotype ancestral	2 ans	F10 037 IM	F10 037 IF	F10 037 C	F10 037 DM	F10 037 DF	F10 037 SM	F10 037 SF	F10 037 BM	F10 037 BF
Autre bruant genre Chondestes mutation et combinaison de mutations	2 ans	F10 038 IM	F10 038 IF	F10 038 C	F10 038 DM	F10 038 DF	F10 038 SM	F10 038 SF	F10 037 BM	F10 037 BF
Autre bruant genre Emberiza phénotype ancestral	2 ans	F10 039 IM	F10 039 IF	F10 039 C	F10 039 DM	F10 039 DF	F10 039 SM	F10 039 SF	F10 039 BM	F10 039 BF

CDE - CLASSIFICATION BECS-DROITS - 2024

Autre bruant genre <i>Emberiza</i> mutation et combinaison de mutations	2 ans	F10 040 IM	F10 040 IF	F10 040 C	F10 040 DM	F10 040 DF	F10 040 SM	F10 040 SF	F10 039 BM	F10 039 BF
Autre bruant genre <i>Melospiza</i> phénotype ancestral	2 ans	F10 041 IM	F10 041 IF	F10 041 C	F10 041 DM	F10 041 DF	F10 041 SM	F10 041 SF	F10 041 BM	F10 041 BF
Autre bruant genre <i>Melospiza</i> mutation et combinaison de mutations	2 ans	F10 042 IM	F10 042 IF	F10 042 C	F10 042 DM	F10 042 DF	F10 042 SM	F10 042 SF	F10 041 BM	F10 041 BF
Autre bruant genre <i>Peucaea</i> phénotype ancestral	2 ans	F10 043 IM	F10 043 IF	F10 043 C	F10 043 DM	F10 043 DF	F10 043 SM	F10 043 SF	F10 043 BM	F10 043 BF
Autre bruant genre <i>Peucaea</i> mutation et combinaison de mutations	2 ans	F10 044 IM	F10 044 IF	F10 044 C	F10 044 DM	F10 044 DF	F10 044 SM	F10 044 SF	F10 043 BM	F10 043 BF
Autre bruant genre <i>Rhynchospiza</i> phénotype ancestral	2 ans	F10 045 IM	F10 045 IF	F10 045 C	F10 045 DM	F10 045 DF	F10 045 SM	F10 045 SF	F10 045 BM	F10 045 BF
Autre bruant genre <i>Rhynchospiza</i> mutation et combinaison de mutations	2 ans	F10 046 IM	F10 046 IF	F10 046 C	F10 046 DM	F10 046 DF	F10 046 SM	F10 046 SF	F10 045 BM	F10 045 BF
Autre bruant genre <i>Spizella</i> phénotype ancestral	2 ans	F10 047 IM	F10 047 IF	F10 047 C	F10 047 DM	F10 047 DF	F10 047 SM	F10 047 SF	F10 047 BM	F10 047 BF
Autre bruant genre <i>Spizella</i> mutation et combinaison de mutations	2 ans	F10 048 IM	F10 048 IF	F10 048 C	F10 048 DM	F10 048 DF	F10 048 SM	F10 048 SF	F10 047 BM	F10 047 BF
Autre bruant genre <i>Zonotrichia</i> phénotype ancestral	2 ans	F10 049 IM	F10 049 IF	F10 049 C	F10 049 DM	F10 049 DF	F10 049 SM	F10 049 SF	F10 049 BM	F10 049 BF
Autre bruant genre <i>Zonotrichia</i> mutation et combinaison de mutations	2 ans	F10 050 IM	F10 050 IF	F10 050 C	F10 050 DM	F10 050 DF	F10 050 SM	F10 050 SF	F10 049 BM	F10 049 BF
Tohi à grands pieds phénotype ancestral	3 ans	F10 051 I			F10 051 D		F10 051 S		F10 051 B	
Tohi à grands pieds mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 052 I			F10 052 D		F10 052 S		F10 052 B	
Tohi genre <i>Melozona</i> phénotype ancestral	3 ans	F10 053 I			F10 053 D		F10 053 S		F10 053 B	
Tohi genre <i>Melozona</i> mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 054 I			F10 054 D		F10 054 S		F10 054 B	
Tohi genre <i>Pipilo</i> phénotype ancestral	3 ans	F10 055 I			F10 055 D		F10 055 S		F10 055 B	
Tohi genre <i>Pipilo</i> mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 056 I			F10 056 D		F10 056 S		F10 056 B	
Tohi genre <i>Atlapetes</i> phénotype ancestral	3 ans	F10 057 I			F10 057 D		F10 057 S		F10 057 B	
Tohi genre <i>Atlapetes</i> mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 058 I			F10 058 D		F10 058 S		F10 058 B	
Tohi genre <i>Aimophila</i> phénotype ancestral	3 ans	F10 059 I			F10 059 D		F10 059 S		F10 059 B	
Tohi genre <i>Aimophila</i> mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 060 I			F10 060 D		F10 060 S		F10 060 B	
Tohi genre <i>Arremonops</i> phénotype ancestral	3 ans	F10 061 I			F10 061 D		F10 061 S		F10 061 B	
Tohi genre <i>Arremonops</i> mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 062 I			F10 062 D		F10 062 S		F10 062 B	
Tohi genre <i>Arremon</i> phénotype ancestral	3 ans	F10 063 I			F10 063 D		F10 063 S		F10 063 B	
Tohi genre <i>Arremon</i> mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 064 I			F10 064 D		F10 064 S		F10 064 B	
Tohi genre <i>Pselliophorus</i> phénotype ancestral	3 ans	F10 065 I			F10 065 D		F10 065 S		F10 065 B	
Tohi genre <i>Pselliophorus</i> mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 066 I			F10 066 D		F10 066 S		F10 066 B	
Tous les Juncos phénotype ancestral	3 ans	F10 067 I			F10 067 D		F10 067 S		F10 067 B	
Tous les Juncos mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 068 I			F10 068 D		F10 068 S		F10 068 B	
Porphyrio à bec jaune phénotype ancestral	3 ans	F10 069 I			F10 069 D		F10 069 S		F10 069 B	
Porphyrio à bec jaune mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 070 I			F10 070 D		F10 070 S		F10 070 B	
Commandeur huppé phénotype ancestral	3 ans	F10 071 I			F10 071 D		F10 071 S		F10 071 B	

CDE - CLASSIFICATION BECS-DROITS - 2024

Commandeur huppé mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 072 I			F10 072 D		F10 072 S		F10 072 B	
Paroare à bec jaune phénotype ancestral	3 ans	F10 073 I			F10 073 D		F10 073 S		F10 073 B	
Paroare à bec jaune mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 074 I			F10 074 D		F10 074 S		F10 074 B	
Paroare de Baer phénotype ancestral	3 ans	F10 075 I			F10 075 D		F10 075 S		F10 075 B	
Paroare de Baer mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 076 I			F10 076 D		F10 076 S		F10 076 B	
Paroare dominicain phénotype ancestral	3 ans	F10 077 I			F10 077 D		F10 077 S		F10 077 B	
Paroare dominicain mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 078 I			F10 078 D		F10 078 S		F10 078 B	
Paroare huppé phénotype ancestral	3 ans	F10 079 I			F10 079 D		F10 079 S		F10 079 B	
Paroare huppé mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 080 I			F10 080 D		F10 080 S		F10 080 B	
Paroare masqué phénotype ancestral	3 ans	F10 081 I			F10 081 D		F10 081 S		F10 081 B	
Paroare masqué mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 082 I			F10 082 D		F10 082 S		F10 082 B	
Paroare rougecap phénotype ancestral	3 ans	F10 083 I			F10 083 D		F10 083 S		F10 083 B	
Paroare rougecap mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 084 I			F10 084 D		F10 084 S		F10 084 B	
Autre paroare phénotype ancestral	3 ans	F10 085 I			F10 085 D		F10 085 S		F10 085 B	
Autre paroare mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 086 I			F10 086 D		F10 086 S		F10 086 B	
Cardinal à collier phénotype ancestral	3 ans	F10 087 IM	F10 087 IF	F10 087 C	F10 087 DM	F10 087 DF	F10 087 SM	F10 087 SF	F10 087 BM	F10 087 BF
Cardinal à collier mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 088 IM	F10 088 IF	F10 088 C	F10 088 DM	F10 088 DF	F10 088 SM	F10 088 SF	F10 088 BM	F10 088 BF
Cardinal à cuisses noires phénotype ancestral	3 ans	F10 089 IM	F10 089 IF	F10 089 C	F10 089 DM	F10 089 DF	F10 089 SM	F10 089 SF	F10 089 BM	F10 089 BF
Cardinal à cuisses noires mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 090 IM	F10 090 IF	F10 090 C	F10 090 DM	F10 090 DF	F10 090 SM	F10 090 SF	F10 090 BM	F10 090 BF
Cardinal à dos noir phénotype ancestral	3 ans	F10 091 IM	F10 091 IF	F10 091 C	F10 091 DM	F10 091 DF	F10 091 SM	F10 091 SF	F10 091 BM	F10 091 BF
Cardinal à dos noir mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 092 IM	F10 092 IF	F10 092 C	F10 092 DM	F10 092 DF	F10 092 SM	F10 092 SF	F10 092 BM	F10 092 BF
Cardinal à épaulettes phénotype ancestral	3 ans	F10 093 IM	F10 093 IF	F10 093 C	F10 093 DM	F10 093 DF	F10 093 SM	F10 093 SF	F10 093 BM	F10 093 BF
Cardinal à épaulettes noires mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 094 IM	F10 094 IF	F10 094 C	F10 094 DM	F10 094 DF	F10 094 SM	F10 094 SF	F10 094 BM	F10 094 BF
Cardinal à poitrine rose phénotype ancestral	3 ans	F10 095 IM	F10 095 IF	F10 095 C	F10 095 DM	F10 095 DF	F10 095 SM	F10 095 SF	F10 095 BM	F10 095 BF
Cardinal à poitrine rose mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 096 IM	F10 096 IF	F10 096 C	F10 096 DM	F10 096 DF	F10 096 SM	F10 096 SF	F10 096 BM	F10 096 BF
Cardinal à tête jaune phénotype ancestral	3 ans	F10 097 IM	F10 097 IF	F10 097 C	F10 097 DM	F10 097 DF	F10 097 SM	F10 097 SF	F10 097 BM	F10 097 BF
Cardinal à tête jaune mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 098 IM	F10 098 IF	F10 098 C	F10 098 DM	F10 098 DF	F10 098 SM	F10 098 SF	F10 098 BM	F10 098 BF
Cardinal à tête noire phénotype ancestral	3 ans	F10 099 IM	F10 099 IF	F10 099 C	F10 099 DM	F10 099 DF	F10 099 SM	F10 099 SF	F10 099 BM	F10 099 BF
Cardinal à tête noire mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 100 IM	F10 100 IF	F10 100 C	F10 100 DM	F10 100 DF	F10 100 SM	F10 100 SF	F10 100 BM	F10 100 BF
Cardinal à ventre blanc phénotype ancestral	3 ans	F10 101 IM	F10 101 IF	F10 101 C	F10 101 DM	F10 101 DF	F10 101 SM	F10 101 SF	F10 101 BM	F10 101 BF
Cardinal à ventre blanc mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 102 IM	F10 102 IF	F10 102 C	F10 102 DM	F10 102 DF	F10 102 SM	F10 102 SF	F10 102 BM	F10 102 BF
Cardinal érythromèle phénotype ancestral	3 ans	F10 103 IM	F10 103 IF	F10 103 C	F10 103 DM	F10 103 DF	F10 103 SM	F10 103 SF	F10 103 BM	F10 103 BF
Cardinal érythromèle mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 104 IM	F10 104 IF	F10 104 C	F10 104 DM	F10 104 DF	F10 104 SM	F10 104 SF	F10 104 BM	F10 104 BF
Cardinal jaune phénotype ancestral	3 ans	F10 105 IM	F10 105 IF	F10 105 C	F10 105 DM	F10 105 DF	F10 105 SM	F10 105 SF	F10 105 BM	F10 105 BF
Cardinal jaune mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 106 IM	F10 106 IF	F10 106 C	F10 106 DM	F10 106 DF	F10 106 SM	F10 106 SF	F10 106 BM	F10 106 BF
Cardinal flavert phénotype ancestral	3 ans	F10 107 IM	F10 107 IF	F10 107 C	F10 107 DM	F10 107 DF	F10 107 SM	F10 107 SF	F10 107 BM	F10 107 BF

CDE - CLASSIFICATION BECS-DROITS - 2024

Cardinal flavert mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 108 IM	F10 108 IF	F10 108 C	F10 108 DM	F10 108 DF	F10 108 SM	F10 108 SF	F10 107 BM	F10 107 BF
Cardinal rouge de Bolivie phénotype ancestral	3 ans	F10 109 IM	F10 109 IF	F10 109 C	F10 109 DM	F10 109 DF	F10 109 SM	F10 109 SF	F10 109 BM	F10 109 BF
Cardinal rouge de Bolivie mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 110 IM	F10 110 IF	F10 110 C	F10 110 DM	F10 110 DF	F10 110 SM	F10 110 SF	F10 109 BM	F10 109 BF
Cardinal vermillon phénotype ancestral	3 ans	F10 111 IM	F10 111 IF	F10 111 C	F10 111 DM	F10 111 DF	F10 111 SM	F10 111 SF	F10 111 BM	F10 111 BF
Cardinal vermillon mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 112 IM	F10 112 IF	F10 112 C	F10 112 DM	F10 112 DF	F10 112 SM	F10 112 SF	F10 111 BM	F10 111 BF
Cardinal pyrrhuloxia phénotype ancestral	3 ans	F10 113 IM	F10 113 IF	F10 113 C	F10 113 DM	F10 113 DF	F10 113 SM	F10 113 SF	F10 113 BM	F10 113 BF
Cardinal pyrrhuloxia mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 114 IM	F10 114 IF	F10 114 C	F10 114 DM	F10 114 DF	F10 114 SM	F10 114 SF	F10 113 BM	F10 113 BF
Saltator ardoisé phénotype ancestral	3 ans	F10 115 IM	F10 115 IF	F10 115 C	F10 115 DM	F10 115 DF	F10 115 SM	F10 115 SF	F10 115 BM	F10 115 BF
Saltator ardoisé mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 116 IM	F10 116 IF	F10 116 C	F10 116 DM	F10 116 DF	F10 116 SM	F10 116 SF	F10 115 BM	F10 115 BF
Saltator fuligineux phénotype ancestral	3 ans	F10 117 IM	F10 117 IF	F10 117 C	F10 117 DM	F10 117 DF	F10 117 SM	F10 117 SF	F10 117 BM	F10 117 BF
Saltator fuligineux mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 118 IM	F10 118 IF	F10 118 C	F10 118 DM	F10 118 DF	F10 118 SM	F10 118 SF	F10 117 BM	F10 117 BF
Autres saltators phénotype ancestral	3 ans	F10 119 IM	F10 119 IF	F10 119 C	F10 119 DM	F10 119 DF	F10 119 SM	F10 119 SF	F10 119 BM	F10 119 BF
Autres saltators mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 120 IM	F10 120 IF	F10 120 C	F10 120 DM	F10 120 DF	F10 120 SM	F10 120 SF	F10 119 BM	F10 119 BF
Evêque indigo phénotype ancestral	3 ans	F10 121 IM	F10 121 IF	F10 121 C	F10 121 DM	F10 121 DF	F10 121 SM	F10 121 SF	F10 121 BM	F10 121 BF
Evêque indigo mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 122 IM	F10 122 IF	F10 122 C	F10 122 DM	F10 122 DF	F10 122 SM	F10 122 SF	F10 121 BM	F10 121 BF
Evêque bleu-noir phénotype ancestral	3 ans	F10 123 IM	F10 123 IF	F10 123 C	F10 123 DM	F10 123 DF	F10 123 SM	F10 123 SF	F10 123 BM	F10 123 BF
Evêque bleu-noir mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 124 IM	F10 124 IF	F10 124 C	F10 124 DM	F10 124 DF	F10 124 SM	F10 124 SF	F10 123 BM	F10 123 BF
Autre évêque phénotype ancestral	3 ans	F10 125 IM	F10 125 IF	F10 125 C	F10 125 DM	F10 125 DF	F10 125 SM	F10 125 SF	F10 125 BM	F10 125 BF
Autre évêque mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 126 IM	F10 126 IF	F10 126 C	F10 126 DM	F10 126 DF	F10 126 SM	F10 126 SF	F10 125 BM	F10 125 BF
Guiraca bleu phénotype ancestral	3 ans	F10 127 IM	F10 127 IF	F10 127 C	F10 127 DM	F10 127 DF	F10 127 SM	F10 127 SF	F10 127 BM	F10 127 BF
Guiraca bleu mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 128 IM	F10 128 IF	F10 128 C	F10 128 DM	F10 128 DF	F10 128 SM	F10 128 SF	F10 127 BM	F10 127 BF
Passerin à ventre rose phénotype ancestral	3 ans	F10 129 IM	F10 129 IF	F10 129 C	F10 129 DM	F10 129 DF	F10 129 SM	F10 129 SF	F10 129 BM	F10 129 BF
Passerin à ventre rose mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 130 IM	F10 130 IF	F10 130 C	F10 130 DM	F10 130 DF	F10 130 SM	F10 130 SF	F10 129 BM	F10 129 BF
Passerin arc-en-ciel phénotype ancestral	3 ans	F10 131 IM	F10 131 IF	F10 131 C	F10 131 DM	F10 131 DF	F10 131 SM	F10 131 SF	F10 131 BM	F10 131 BF
Passerin arc-en-ciel mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 132 IM	F10 132 IF	F10 132 C	F10 132 DM	F10 132 DF	F10 132 SM	F10 132 SF	F10 131 BM	F10 131 BF
Passerin azuré phénotype ancestral	3 ans	F10 133 IM	F10 133 IF	F10 133 C	F10 133 DM	F10 133 DF	F10 133 SM	F10 133 SF	F10 133 BM	F10 133 BF
Passerin azuré mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 134 IM	F10 134 IF	F10 134 C	F10 134 DM	F10 134 DF	F10 134 SM	F10 134 SF	F10 133 BM	F10 133 BF
Passerin varié phénotype ancestral	3 ans	F10 135 IM	F10 135 IF	F10 135 C	F10 135 DM	F10 135 DF	F10 135 SM	F10 135 SF	F10 135 BM	F10 135 BF
Passerin varié mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 136 IM	F10 136 IF	F10 136 C	F10 136 DM	F10 136 DF	F10 136 SM	F10 136 SF	F10 135 BM	F10 135 BF
Passerin indigo phénotype ancestral	3 ans	F10 137 IM	F10 137 IF	F10 137 C	F10 137 DM	F10 137 DF	F10 137 SM	F10 137 SF	F10 137 BM	F10 137 BF
Passerin indigo mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 138 IM	F10 138 IF	F10 138 C	F10 138 DM	F10 138 DF	F10 138 SM	F10 138 SF	F10 137 BM	F10 137 BF
Passerin nonpareil phénotype ancestral	3 ans	F10 139 IM	F10 139 IF	F10 139 C	F10 139 DM	F10 139 DF	F10 139 SM	F10 139 SF	F10 139 BM	F10 139 BF
Passerin nonpareil mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 140 IM	F10 140 IF	F10 140 C	F10 140 DM	F10 140 DF	F10 140 SM	F10 140 SF	F10 139 BM	F10 139 BF
Autres cardinalités genre <i>Piranga</i> phénotype ancestral	3 ans	F10 141 IM	F10 141 IF	F10 141 C	F10 141 DM	F10 141 DF	F10 141 SM	F10 141 SF	F10 141 BM	F10 141 BF
Autres cardinalités genre <i>Piranga</i> mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 142 IM	F10 142 IF	F10 142 C	F10 142 DM	F10 142 DF	F10 142 SM	F10 142 SF	F10 141 BM	F10 141 BF
Autres cardinalités genre <i>Granatellus</i> phénotype ancestral	3 ans	F10 143 IM	F10 143 IF	F10 143 C	F10 143 DM	F10 143 DF	F10 143 SM	F10 143 SF	F10 143 BM	F10 143 BF

CDE - CLASSIFICATION BECS-DROITS - 2024

Autres cardinalités genre <i>Granatellus</i> mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 144 IM	F10 144 IF	F10 144 C	F10 144 DM	F10 144 DF	F10 144 SM	F10 144 SF	F10 143 BM	F10 143 BF
Autres cardinalités genre <i>Amaurospiza</i> phénotype ancestral	3 ans	F10 145 IM	F10 145 IF	F10 145 C	F10 145 DM	F10 145 DF	F10 145 SM	F10 145 SF	F10 145 BM	F10 145 BF
Autres cardinalités genre <i>Amaurospiza</i> mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 146 IM	F10 146 IF	F10 146 C	F10 146 DM	F10 146 DF	F10 146 SM	F10 146 SF	F10 145 BM	F10 145 BF
Autres cardinalités genre <i>Habia</i> phénotype ancestral	3 ans	F10 147 IM	F10 147 IF	F10 147 C	F10 147 DM	F10 147 DF	F10 147 SM	F10 147 SF	F10 147 BM	F10 147 BF
Autres cardinalités genre <i>Habia</i> mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 148 IM	F10 148 IF	F10 148 C	F10 148 DM	F10 148 DF	F10 148 SM	F10 148 SF	F10 147 BM	F10 147 BF
Dickcissel phénotype ancestral	3 ans	F10 149 IM	F10 149 IF	F10 149 C	F10 149 DM	F10 149 DF	F10 149 SM	F10 149 SF	F10 149 BM	F10 149 BF
Dickcissel mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 150 IM	F10 150 IF	F10 150 C	F10 150 DM	F10 150 DF	F10 150 SM	F10 150 SF	F10 149 BM	F10 149 BF
Diuca gris phénotype ancestral	2 ans	F10 151 IM	F10 151 IF	F10 151 C	F10 151 DM	F10 151 DF	F10 151 SM	F10 151 SF	F10 151 BM	F10 151 BF
Diuca gris mutation et combinaison de mutations	2 ans	F10 152 IM	F10 152 IF	F10 152 C	F10 152 DM	F10 152 DF	F10 152 SM	F10 152 SF	F10 151 BM	F10 151 BF
Diuca leucoptère phénotype ancestral	2 ans	F10 153 IM	F10 153 IF	F10 153 C	F10 153 DM	F10 153 DF	F10 153 SM	F10 153 SF	F10 153 BM	F10 153 BF
Diuca leucoptère mutation et combinaison de mutations	2 ans	F10 154 IM	F10 154 IF	F10 154 C	F10 154 DM	F10 154 DF	F10 154 SM	F10 154 SF	F10 153 BM	F10 153 BF
Chipiù cannelle phénotype ancestral	2 ans	F10 155 IM	F10 155 IF	F10 155 C	F10 155 DM	F10 155 DF	F10 155 SM	F10 155 SF	F10 155 BM	F10 155 BF
Chipiù cannelle mutation et combinaison de mutations	2 ans	F10 156 IM	F10 156 IF	F10 156 C	F10 156 DM	F10 156 DF	F10 156 SM	F10 156 SF	F10 155 BM	F10 155 BF
Chipiù noiroux phénotype ancestral	2 ans	F10 157 IM	F10 157 IF	F10 157 C	F10 157 DM	F10 157 DF	F10 157 SM	F10 157 SF	F10 157 BM	F10 157 BF
Chipiù noiroux mutation et combinaison de mutations	2 ans	F10 158 IM	F10 158 IF	F10 158 C	F10 158 DM	F10 158 DF	F10 158 SM	F10 158 SF	F10 157 BM	F10 157 BF
Chipiù sanglé phénotype ancestral	2 ans	F10 159 IM	F10 159 IF	F10 159 C	F10 159 DM	F10 159 DF	F10 159 SM	F10 159 SF	F10 159 BM	F10 159 BF
Chipiù sanglé mutation et combinaison de mutations	2 ans	F10 160 IM	F10 160 IF	F10 160 C	F10 160 DM	F10 160 DF	F10 160 SM	F10 160 SF	F10 159 BM	F10 159 BF
Autres Chipiù phénotype ancestral	2 ans	F10 161 IM	F10 161 IF	F10 161 C	F10 161 DM	F10 161 DF	F10 161 SM	F10 161 SF	F10 161 BM	F10 161 BF
Autres Chipiù mutation et combinaison de mutations	2 ans	F10 162 IM	F10 162 IF	F10 162 C	F10 162 DM	F10 162 DF	F10 162 SM	F10 162 SF	F10 161 BM	F10 161 BF
Jacarini noir phénotype ancestral	3 ans	F10 163 IM	F10 163 IF	F10 163 C	F10 163 DM	F10 163 DF	F10 163 SM	F10 163 SF	F10 163 BM	F10 163 BF
Jacarini noir mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 164 IM	F10 164 IF	F10 164 C	F10 164 DM	F10 164 DF	F10 164 SM	F10 164 SF	F10 163 BM	F10 163 BF
Sicale bouton d'or phénotype ancestral	3 ans	F10 165 IM	F10 165 IF	F10 165 C	F10 165 DM	F10 165 DF	F10 165 SM	F10 165 SF	F10 165 BM	F10 165 BF
Sicale bouton d'or mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 166 IM	F10 166 IF	F10 166 C	F10 166 DM	F10 166 DF	F10 166 SM	F10 166 SF	F10 165 BM	F10 165 BF
Sicale des savanes phénotype ancestral	3 ans	F10 167 IM	F10 167 IF	F10 167 C	F10 167 DM	F10 167 DF	F10 167 SM	F10 167 SF	F10 167 BM	F10 167 BF
Sicale des savanes mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 168 IM	F10 168 IF	F10 168 C	F10 168 DM	F10 168 DF	F10 168 SM	F10 168 SF	F10 167 BM	F10 167 BF
Autre sicale phénotype ancestral	3 ans	F10 169 IM	F10 169 IF	F10 169 C	F10 169 DM	F10 169 DF	F10 169 SM	F10 169 SF	F10 169 BM	F10 169 BF
Autre sicale mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 170 IM	F10 170 IF	F10 170 C	F10 170 DM	F10 170 DF	F10 170 SM	F10 170 SF	F10 169 BM	F10 169 BF
Cici petit-chanteur phénotype ancestral	2 ans	F10 171 IM	F10 171 IF	F10 171 C	F10 171 DM	F10 171 DF	F10 171 SM	F10 171 SF	F10 171 BM	F10 171 BF
Cici petit-chanteur mutation et combinaison de mutations	2 ans	F10 172 IM	F10 172 IF	F10 172 C	F10 172 DM	F10 172 DF	F10 172 SM	F10 172 SF	F10 171 BM	F10 171 BF
Cici grand-chanteur phénotype ancestral	2 ans	F10 173 IM	F10 173 IF	F10 173 C	F10 173 DM	F10 173 DF	F10 173 SM	F10 173 SF	F10 173 BM	F10 173 BF
Cici grand-chanteur mutation et combinaison de mutations	2 ans	F10 174 IM	F10 174 IF	F10 174 C	F10 174 DM	F10 174 DF	F10 174 SM	F10 174 SF	F10 173 BM	F10 173 BF
Autre cici phénotype ancestral	2 ans	F10 175 IM	F10 175 IF	F10 175 C	F10 175 DM	F10 175 DF	F10 175 SM	F10 175 SF	F10 175 BM	F10 175 BF
Autre cici mutation et combinaison de mutations	2 ans	F10 176 IM	F10 176 IF	F10 176 C	F10 176 DM	F10 176 DF	F10 176 SM	F10 176 SF	F10 175 BM	F10 175 BF
Sporophile genre <i>Sporophila</i> phénotype ancestral	2 ans	F10 177 IM	F10 177 IF	F10 177 C	F10 177 DM	F10 177 DF	F10 177 SM	F10 177 SF	F10 177 BM	F10 177 BF
Sporophile genre <i>Sporophila</i> mutation et combinaison de mutations	2 ans	F10 178 IM	F10 178 IF	F10 178 C	F10 178 DM	F10 178 DF	F10 178 SM	F10 178 SF	F10 177 BM	F10 177 BF

CDE - CLASSIFICATION BECS-DROITS - 2024

Sporophile genre <i>Oryzoborus</i> phénotype ancestral	2 ans	F10 179 IM	F10 179 IF	F10 179 C	F10 179 DM	F10 179 DF	F10 179 SM	F10 179 SF	F10 179 BM	F10 179 BF
Sporophile genre <i>Oryzoborus</i> mutation et combinaison de mutations	2 ans	F10 180 IM	F10 180 IF	F10 180 C	F10 180 DM	F10 180 DF	F10 180 SM	F10 180 SF	F10 179 BM	F10 179 BF
Sporophile genre <i>Dolospingus</i> phénotype ancestral	2 ans	F10 181 IM	F10 181 IF	F10 181 C	F10 181 DM	F10 181 DF	F10 181 SM	F10 181 SF	F10 181 BM	F10 181 BF
Sporophile genre <i>Dolospingus</i> mutation et combinaison de mutations	2 ans	F10 182 IM	F10 182 IF	F10 182 C	F10 182 DM	F10 182 DF	F10 182 SM	F10 182 SF	F10 181 BM	F10 181 BF
Pèrenoir rougegorge phénotype ancestral	2 ans	F10 183 IM	F10 183 IF	F10 183 C	F10 183 DM	F10 183 DF	F10 183 SM	F10 183 SF	F10 183 BM	F10 183 BF
Pèrenoir rougegorge mutation et combinaison de mutations	2 ans	F10 184 IM	F10 184 IF	F10 184 C	F10 184 DM	F10 184 DF	F10 184 SM	F10 184 SF	F10 183 BM	F10 183 BF
Pèrenoir genre <i>Loxigilla</i> phénotype ancestral	2 ans	F10 185 IM	F10 185 IF	F10 185 C	F10 185 DM	F10 185 DF	F10 185 SM	F10 185 SF	F10 185 BM	F10 185 BF
Pèrenoir genre <i>Loxigilla</i> mutation et combinaison de mutations	2 ans	F10 186 IM	F10 186 IF	F10 186 C	F10 186 DM	F10 186 DF	F10 186 SM	F10 186 SF	F10 185 BM	F10 185 BF
Pèrenoir genre <i>Loxipasser</i> phénotype ancestral	2 ans	F10 187 IM	F10 187 IF	F10 187 C	F10 187 DM	F10 187 DF	F10 187 SM	F10 187 SF	F10 187 BM	F10 187 BF
Pèrenoir genre <i>Loxipasser</i> mutation et combinaison de mutations	2 ans	F10 188 IM	F10 188 IF	F10 188 C	F10 188 DM	F10 188 DF	F10 188 SM	F10 188 SF	F10 187 BM	F10 187 BF
Pèrenoir genre <i>Melopyrrha</i> phénotype ancestral	2 ans	F10 189 IM	F10 189 IF	F10 189 C	F10 189 DM	F10 189 DF	F10 189 SM	F10 189 SF	F10 189 BM	F10 189 BF
Pèrenoir genre <i>Melopyrrha</i> mutation et combinaison de mutations	2 ans	F10 190 IM	F10 190 IF	F10 190 C	F10 190 DM	F10 190 DF	F10 190 SM	F10 190 SF	F10 189 BM	F10 189 BF
Lophospingue à huppe noire phénotype ancestral	2 ans	F10 191 IM	F10 191 IF	F10 191 C	F10 191 DM	F10 191 DF	F10 191 SM	F10 191 SF	F10 191 BM	F10 191 BF
Lophospingue à huppe noire mutation et combinaison de mutations	2 ans	F10 192 IM	F10 192 IF	F10 192 C	F10 192 DM	F10 192 DF	F10 192 SM	F10 192 SF	F10 191 BM	F10 191 BF
Lophospingue gris phénotype ancestral	2 ans	F10 193 IM	F10 193 IF	F10 193 C	F10 193 DM	F10 193 DF	F10 193 SM	F10 193 SF	F10 193 BM	F10 193 BF
Lophospingue gris mutation et combinaison de mutations	2 ans	F10 194 IM	F10 194 IF	F10 194 C	F10 194 DM	F10 194 DF	F10 194 SM	F10 194 SF	F10 193 BM	F10 193 BF
Araguira rougeâtre phénotype ancestral	2 ans	F10 195 IM	F10 195 IF	F10 195 C	F10 195 DM	F10 195 DF	F10 195 SM	F10 195 SF	F10 195 BM	F10 195 BF
Araguira rougeâtre mutation et combinaison de mutations	2 ans	F10 196 IM	F10 196 IF	F10 196 C	F10 196 DM	F10 196 DF	F10 196 SM	F10 196 SF	F10 195 BM	F10 195 BF
Araguira gris phénotype ancestral	2 ans	F10 197 IM	F10 197 IF	F10 197 C	F10 197 DM	F10 197 DF	F10 197 SM	F10 197 SF	F10 197 BM	F10 197 BF
Araguira gris mutation et combinaison de mutations	2 ans	F10 198 IM	F10 198 IF	F10 198 C	F10 198 DM	F10 198 DF	F10 198 SM	F10 198 SF	F10 197 BM	F10 197 BF
Araguira ponceau phénotype ancestral	2 ans	F10 199 IM	F10 199 IF	F10 199 C	F10 199 DM	F10 199 DF	F10 199 SM	F10 199 SF	F10 199 BM	F10 199 BF
Araguira ponceau mutation et combinaison de mutations	2 ans	F10 200 IM	F10 200 IF	F10 200 C	F10 200 DM	F10 200 DF	F10 200 SM	F10 200 SF	F10 199 BM	F10 199 BF
Tous les autres embérizidés, cardinalidés et thraupidés non cités phénotype ancestral	3 ans	F10 201 IM	F10 201 IF	F10 201 C	F10 201 DM	F10 201 DF	F10 201 SM	F10 201 SF	F10 201 BM	F10 201 BF
Tous les autres embérizidés, cardinalidés et thraupidés non cités mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 202 IM	F10 202 IF	F10 202 C	F10 202 DM	F10 202 DF	F10 202 SM	F10 202 SF	F10 201 BM	F10 201 BF
F11 - FRUGIVORES - INSECTIVORES - NECTARIVORES	JUGÉS SUR	INDIVIDUEL			DTAM		STAM		ADULTES INDIVIDUELS	
		MÂLE	FEMELLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Barbu, Barbican, Barbion phénotype ancestral	3 ans	F11 001 I			F11 001 D		F11 001 S		F11 001 B	
Barbu, Barbican, Barbion mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 002 I			F11 002 D		F11 002 S		F11 001 B	
Cabézon phénotype ancestral	3 ans	F11 003 I			F11 003 D		F11 003 S		F11 003 B	
Cabézon mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 004 I			F11 004 D		F11 004 S		F11 003 B	
Toucan, Toucanet, Araçari phénotype ancestral	3 ans	F11 005 I			F11 005 D		F11 005 S		F11 005 B	

CDE - CLASSIFICATION BECS-DROITS - 2024

Toucan,Toucanet, Araçari mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 006 I			F11 006 D		F11 006 S		F11 005 B	
Tous les Calaos phénotype ancestral	3 ans	F11 007 I			F11 007 D		F11 007 S		F11 007 B	
Tous les Calaos mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 008 I			F11 008 D		F11 008 S		F11 007 B	
Tous les Colious phénotype ancestral	3 ans	F11 009 I			F11 009 D		F11 009 S		F11 009 B	
Tous les Colious mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 010 I			F11 010 D		F11 010 S		F11 009 B	
Tous les Colibris phénotype ancestral	3 ans	F11 011 IM	F11 011 IF	F11 011 C	F11 011 DM	F11 011 DF	F11 011 SM	F11 011 SF	F11 011 BM	F11 011 BF
Tous les Colibris mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 012 IM	F11 012 IF	F11 012 C	F11 012 DM	F11 012 DF	F11 012 SM	F11 012 SF	F11 011 BM	F11 011 BF
Touraco doré (<i>Tauraco bannermani</i>) phénotype ancestral	3 ans	F11 013 I			F11 013 D		F11 013 S		F11 013 B	
Touraco doré (<i>Tauraco bannermani</i>) mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 014 I			F11 014 D		F11 014 S		F11 013 B	
Touraco louri (<i>Tauraco corythaix</i>) phénotype ancestral	3 ans	F11 015 I			F11 015 D		F11 015 S		F11 015 B	
Touraco louri (<i>Tauraco corythaix</i>) mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 016 I			F11 016 D		F11 016 S		F11 015 B	
Touraco Pauline (<i>Tauraco erythrolophus</i>) phénotype ancestral	3 ans	F11 017 I			F11 017 D		F11 017 S		F11 017 B	
Touraco Pauline (<i>Tauraco erythrolophus</i>) mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 018 I			F11 018 D		F11 018 S		F11 017 B	
Touraco de Fischer (<i>Tauraco fischeri</i>) phénotype ancestral	3 ans	F11 019 I			F11 019 D		F11 019 S		F11 019 B	
Touraco de Fischer (<i>Tauraco fischeri</i>) mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 020 I			F11 020 D		F11 020 S		F11 019 B	
Touraco de Hartlaub (<i>Tauraco hartlaubi</i>) phénotype ancestral	3 ans	F11 021 I			F11 021 D		F11 021 S		F11 021 B	
Touraco de Hartlaub (<i>Tauraco hartlaubi</i>) mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 022 I			F11 022 D		F11 022 S		F11 021 B	
Touraco à huppe blanche (<i>Tauraco leucolophus</i>) phénotype ancestral	3 ans	F11 023 I			F11 023 D		F11 023 S		F11 023 B	
Touraco à huppe blanche (<i>Tauraco leucolophus</i>) mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 024 I			F11 024 D		F11 024 S		F11 023 B	
Touraco à joues blanche (<i>Tauraco leucotis</i>) phénotype ancestral	3 ans	F11 025 I			F11 025 D		F11 025 S		F11 025 B	
Touraco à joues blanche (<i>Tauraco leucotis</i>) mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 026 I			F11 026 D		F11 026 S		F11 025 B	
Touraco de Livingstone (<i>Tauraco livingstonii</i>) phénotype ancestral	3 ans	F11 027 I			F11 027 D		F11 027 S		F11 027 B	
Touraco de Livingstone (<i>Tauraco livingstonii</i>) mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 028 I			F11 028 D		F11 028 S		F11 027 B	
Touraco à gros bec (<i>Tauraco macrorhynchus</i>) phénotype ancestral	3 ans	F11 029 I			F11 029 D		F11 029 S		F11 029 B	
Touraco à gros bec (<i>Tauraco macrorhynchus</i>) mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 030 I			F11 030 D		F11 030 S		F11 029 B	
Touraco vert (<i>Tauraco persa</i>) phénotype ancestral	3 ans	F11 031 I			F11 031 D		F11 031 S		F11 031 B	

CDE - CLASSIFICATION BECS-DROITS - 2024

Touraco vert (<i>Tauraco persa</i>) mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 032 I		F11 032 D	F11 032 S	F11 031 B
Touraco à huppe splendide (<i>Tauraco porphyreolophus</i>) phénotype ancestral	3 ans	F11 033 I		F11 033 D	F11 033 S	F11 033 B
Touraco à huppe splendide (<i>Tauraco porphyreolophus</i>) mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 034 I		F11 034 D	F11 034 S	F11 033 B
Touraco de Ruspoli (<i>Tauraco ruspolii</i>) phénotype ancestral	3 ans	F11 035 I		F11 035 D	F11 035 S	F11 035 B
Touraco de Ruspoli (<i>Tauraco ruspolii</i>) mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 036 I		F11 036 D	F11 036 S	F11 035 B
Touraco de Schalow (<i>Tauraco schalowi</i>) phénotype ancestral	3 ans	F11 037 I		F11 037 D	F11 037 S	F11 037 B
Touraco de Schalow (<i>Tauraco schalowi</i>) mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 038 I		F11 038 D	F11 038 S	F11 037 B
Touraco à bec noir (<i>Tauraco schuettii</i>) phénotype ancestral	3 ans	F11 039 I		F11 039 D	F11 039 S	F11 039 B
Touraco à bec noir (<i>Tauraco schuettii</i>) mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 040 I		F11 040 D	F11 040 S	F11 039 B
Touraco du Rwenzori (<i>Ruwenzorornis johnstoni</i>) phénotype ancestral	3 ans	F11 041 I		F11 041 D	F11 041 S	F11 041 B
Touraco du Rwenzori (<i>Ruwenzorornis johnstoni</i>) mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 042 I		F11 042 D	F11 042 S	F11 041 B
Touraco de Lady Ross (<i>Musophaga rossae</i>) phénotype ancestral	3 ans	F11 043 I		F11 043 D	F11 043 S	F11 043 B
Touraco de Lady Ross (<i>Musophaga rossae</i>) mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 044 I		F11 044 D	F11 044 S	F11 043 B
Touraco violet (<i>Musophaga violacea</i>) phénotype ancestral	3 ans	F11 045 I		F11 045 D	F11 045 S	F11 045 B
Touraco violet (<i>Musophaga violacea</i>) mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 046 I		F11 046 D	F11 046 S	F11 045 B
Touraco géant (<i>Corythaeola cristata</i>) phénotype ancestral	3 ans	F11 047 I		F11 047 D	F11 047 S	F11 047 B
Touraco géant (<i>Corythaeola cristata</i>) mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 048 I		F11 048 D	F11 048 S	F11 047 B
Touraco concolore (<i>Corythaixoides concolor</i>) phénotype ancestral	3 ans	F11 049 I		F11 049 D	F11 049 S	F11 049 B
Touraco concolore (<i>Corythaixoides concolor</i>) mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 050 I		F11 050 D	F11 050 S	F11 049 B
Touraco à ventre blanc (<i>Corythaixoides leucogaster</i>) phénotype ancestral	3 ans	F11 051 I		F11 051 D	F11 051 S	F11 051 B
Touraco à ventre blanc (<i>Corythaixoides leucogaster</i>) mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 052 I		F11 052 D	F11 052 S	F11 051 B
Touraco masqué (<i>Corythaixoides personatus</i>) phénotype ancestral	3 ans	F11 053 I		F11 053 D	F11 053 S	F11 053 B
Touraco masqué (<i>Corythaixoides personatus</i>) mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 054 I		F11 054 D	F11 054 S	F11 053 B

CDE - CLASSIFICATION BECS-DROITS - 2024

Touraco gris (<i>Crinifer piscator</i>) phénotype ancestral	3 ans	F11 055 I			F11 055 D		F11 055 S		F11 055 B	
Touraco gris (<i>Crinifer piscator</i>) mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 056 I			F11 056 D		F11 056 S		F11 056 B	
Touraco à queue barrée (<i>Crinifer zonurus</i>) phénotype ancestral	3 ans	F11 057 I			F11 057 D		F11 057 S		F11 057 B	
Touraco à queue barrée (<i>Crinifer zonurus</i>) mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 058 I			F11 058 D		F11 058 S		F11 058 B	
Verdin phénotype ancestral	3 ans	F11 059 IM	F11 059 IF	F11 059 C	F11 059 DM	F11 059 DF	F11 059 SM	F11 059 SF	F11 059 BM	F11 059 BF
Verdin mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 060 IM	F11 060 IF	F11 060 C	F11 060 DM	F11 060 DF	F11 060 SM	F11 060 SF	F11 060 BM	F11 060 BF
Geai, Pirolle, Pie, Corbeau ... phénotype ancestral	3 ans	F11 061 I			F11 061 D		F11 061 S		F11 061 B	
Geai, Pirolle, Pie, Corbeau ... mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 062 I			F11 062 D		F11 062 S		F11 062 B	
Jaseur phénotype ancestral	3 ans	F11 063 I			F11 063 D		F11 063 S		F11 063 B	
Jaseur mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 064 I			F11 064 D		F11 064 S		F11 064 B	
Grive phénotype ancestral	3 ans	F11 065 IM	F11 065 IF	F11 065 C	F11 065 DM	F11 065 DF	F11 065 SM	F11 065 SF	F11 065 BM	F11 065 BF
Grive mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 066 IM	F11 066 IF	F11 066 C	F11 066 DM	F11 066 DF	F11 066 SM	F11 066 SF	F11 066 BM	F11 066 BF
Merle phénotype ancestral	3 ans	F11 067 IM	F11 067 IF	F11 067 C	F11 067 DM	F11 067 DF	F11 067 SM	F11 067 SF	F11 067 BM	F11 067 BF
Merle mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 068 IM	F11 068 IF	F11 068 C	F11 068 DM	F11 068 DF	F11 068 SM	F11 068 SF	F11 068 BM	F11 068 BF
Autres turdidés phénotype ancestral	3 ans	F11 069 IM	F11 069 IF	F11 069 C	F11 069 DM	F11 069 DF	F11 069 SM	F11 069 SF	F11 069 BM	F11 069 BF
Autres turdidés mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 070 IM	F11 070 IF	F11 070 C	F11 070 DM	F11 070 DF	F11 070 SM	F11 070 SF	F11 070 BM	F11 070 BF
Gobemouche phénotype ancestral	3 ans	F11 071 IM	F11 071 IF	F11 071 C	F11 071 DM	F11 071 DF	F11 071 SM	F11 071 SF	F11 071 BM	F11 071 BF
Gobemouche mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 072 IM	F11 072 IF	F11 072 C	F11 072 DM	F11 072 DF	F11 072 SM	F11 072 SF	F11 072 BM	F11 072 BF
Cossyphe phénotype ancestral	3 ans	F11 073 IM	F11 073 IF	F11 073 C	F11 073 DM	F11 073 DF	F11 073 SM	F11 073 SF	F11 073 BM	F11 073 BF
Cossyphe mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 074 IM	F11 074 IF	F11 074 C	F11 074 DM	F11 074 DF	F11 074 SM	F11 074 SF	F11 074 BM	F11 074 BF
Shama phénotype ancestral	3 ans	F11 075 IM	F11 075 IF	F11 075 C	F11 075 DM	F11 075 DF	F11 075 SM	F11 075 SF	F11 075 BM	F11 075 BF
Shama mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 076 IM	F11 076 IF	F11 076 C	F11 076 DM	F11 076 DF	F11 076 SM	F11 076 SF	F11 076 BM	F11 076 BF
Autres muscicapidés phénotype ancestral	3 ans	F11 077 IM	F11 077 IF	F11 077 C	F11 077 DM	F11 077 DF	F11 077 SM	F11 077 SF	F11 077 BM	F11 077 BF
Autres muscicapidés mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 078 IM	F11 078 IF	F11 078 C	F11 078 DM	F11 078 DF	F11 078 SM	F11 078 SF	F11 078 BM	F11 078 BF
Choucador phénotype ancestral	3 ans	F11 079 I			F11 079 D		F11 079 S		F11 079 B	
Choucador mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 080 I			F11 080 D		F11 080 S		F11 080 B	
Étourneau améthyste phénotype ancestral	3 ans	F11 081 I			F11 081 D		F11 081 S		F11 081 B	
Étourneau améthyste mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 082 I			F11 082 D		F11 082 S		F11 082 B	
Autre spréo phénotype ancestral	3 ans	F11 083 I			F11 083 D		F11 083 S		F11 083 B	
Autre spréo mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 084 I			F11 084 D		F11 084 S		F11 084 B	
Étourneau des Pagodes phénotype ancestral	3 ans	F11 085 I			F11 085 D		F11 085 S		F11 085 B	
Étourneau des Pagodes mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 086 I			F11 086 D		F11 086 S		F11 086 B	
Autre étourneau phénotype ancestral	3 ans	F11 087 I			F11 087 D		F11 087 S		F11 087 B	
Autre étourneau mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 088 I			F11 088 D		F11 088 S		F11 088 B	
Stourneau phénotype ancestral	3 ans	F11 089 I			F11 089 D		F11 089 S		F11 089 B	

CDE - CLASSIFICATION BECS-DROITS - 2024

Stourne mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 090 I		F11 090 D	F11 090 S	F11 089 B
Martin triste phénotype ancestral	3 ans	F11 091 I		F11 091 D	F11 091 S	F11 091 B
Martin triste mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 092 I		F11 092 D	F11 092 S	F11 091 B
Autre Martin phénotype ancestral	3 ans	F11 093 I		F11 093 D	F11 093 S	F11 093 B
Autre Martin mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 094 I		F11 094 D	F11 094 S	F11 093 B
Mainate phénotype ancestral	3 ans	F11 095 I		F11 095 D	F11 095 S	F11 095 B
Mainate mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 096 I		F11 096 D	F11 096 S	F11 095 B
Autre sturnidé phénotype ancestral	3 ans	F11 097 I		F11 097 D	F11 097 S	F11 097 B
Autre sturnidé mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 098 I		F11 098 D	F11 098 S	F11 097 B
Bulbul orphée phénotype ancestral	3 ans	F11 099 I		F11 099 D	F11 099 S	F11 099 B
Bulbul orphée mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 100 I		F11 100 D	F11 100 S	F11 100 B
Bulbul des jardins phénotype ancestral	3 ans	F11 101 I		F11 101 D	F11 101 S	F11 099 B
Bulbul des jardins mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 102 I		F11 102 D	F11 102 S	F11 100 B
Bulbul à oreillons blancs mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 103 I		F11 103 D	F11 103 S	F11 099 B
Bulbul à oreillons blancs mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 104 I		F11 104 D	F11 104 S	F11 100 B
Autre Bulbul genre <i>Pycnonotus</i> phénotype ancestral	3 ans	F11 105 I		F11 105 D	F11 105 S	F11 099 B
Autre Bulbul genre <i>Pycnonotus</i> mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 106 I		F11 106 D	F11 106 S	F11 100 B
Autre Bulbul genre <i>Hypsipetes</i> phénotype ancestral	3 ans	F11 107 I		F11 107 D	F11 107 S	F11 099 B
Autre Bulbul genre <i>Hypsipetes</i> mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 108 I		F11 108 D	F11 108 S	F11 100 B
Autre Bulbul genre <i>Phyllastrephus</i> phénotype ancestral	3 ans	F11 109 I		F11 109 D	F11 109 S	F11 099 B
Autre Bulbul genre <i>Phyllastrephus</i> mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 110 I		F11 110 D	F11 110 S	F11 100 B
Zostérops oriental phénotype ancestral	3 ans	F11 111 I		F11 111 D	F11 111 S	F11 111 B
Zostérops oriental mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 112 I		F11 112 D	F11 112 S	F11 111 B
Autre zostérops phénotype ancestral	3 ans	F11 113 I		F11 113 D	F11 113 S	F11 111 B
Autre zostérops mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 114 I		F11 114 D	F11 114 S	F11 111 B
Tous les garrulaxes phénotype ancestral	3 ans	F11 115 I		F11 115 D	F11 115 S	F11 115 B
Tous les garrulaxes mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 116 I		F11 116 D	F11 116 S	F11 115 B
Léiothrix jaune phénotype ancestral	3 ans	F11 117 I		F11 117 D	F11 117 S	F11 117 B
Léiothrix jaune mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 118 I		F11 118 D	F11 118 S	F11 117 B
Léiothrix à joues argent phénotype ancestral	3 ans	F11 119 I		F11 119 D	F11 119 S	F11 117 B
Léiothrix à joues argent mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 120 I		F11 120 D	F11 120 S	F11 117 B
Sibia phénotype ancestral	3 ans	F11 121 I		F11 121 D	F11 121 S	F11 121 B
Sibia mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 122 I		F11 122 D	F11 122 S	F11 121 B
Minla phénotype ancestral	3 ans	F11 123 I		F11 123 D	F11 123 S	F11 123 B

CDE - CLASSIFICATION BECS-DROITS - 2024

Minla mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 124 I			F11 124 D		F11 124 S		F11 123 B	
Tous les yuhinas phénotype ancestral	3 ans	F11 125 I			F11 125 D		F11 125 S		F11 125 B	
Tous les yuhinas mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 126 I			F11 126 D		F11 126 S		F11 125 B	
Tous les autres timaliidés phénotype ancestral	3 ans	F11 127 I			F11 127 D		F11 127 S		F11 127 B	
Tous les autres timaliidés mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 128 I			F11 128 D		F11 128 S		F11 127 B	
Tous les Souimangas phénotype ancestral	3 ans	F11 129 IM	F11 129 IF	F11 129 C	F11 129 DM	F11 129 DF	F11 129 SM	F11 129 SF	F11 129 BM	F11 129 BF
Tous les Souimangas mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 130 IM	F11 130 IF	F11 130 C	F11 130 DM	F11 130 DF	F11 130 SM	F11 130 SF	F11 129 BM	F11 129 BF
Tangara phénotype ancestral	3 ans	F11 131 IM	F11 131 IF	F11 131 C	F11 131 DM	F11 131 DF	F11 131 SM	F11 131 SF	F11 131 BM	F11 131 BF
Tangara mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 132 IM	F11 132 IF	F11 132 C	F11 132 DM	F11 132 DF	F11 132 SM	F11 132 SF	F11 131 BM	F11 131 BF
Organiste phénotype ancestral	3 ans	F11 133 IM	F11 133 IF	F11 133 C	F11 133 DM	F11 133 DF	F11 133 SM	F11 133 SF	F11 133 BM	F11 133 BF
Organiste mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 134 IM	F11 134 IF	F11 134 C	F11 134 DM	F11 134 DF	F11 134 SM	F11 134 SF	F11 133 BM	F11 133 BF
Calliste phénotype ancestral	3 ans	F11 135 IM	F11 135 IF	F11 135 C	F11 135 DM	F11 135 DF	F11 135 SM	F11 135 SF	F11 135 BM	F11 135 BF
Calliste mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 136 IM	F11 136 IF	F11 136 C	F11 136 DM	F11 136 DF	F11 136 SM	F11 136 SF	F11 135 BM	F11 135 BF
Dacnis phénotype ancestral	3 ans	F11 137 IM	F11 137 IF	F11 137 C	F11 137 DM	F11 137 DF	F11 137 SM	F11 137 SF	F11 137 BM	F11 137 BF
Dacnis mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 138 IM	F11 138 IF	F11 138 C	F11 138 DM	F11 138 DF	F11 138 SM	F11 138 SF	F11 137 BM	F11 137 BF
Guit-guit phénotype ancestral	3 ans	F11 139 IM	F11 139 IF	F11 139 C	F11 139 DM	F11 139 DF	F11 139 SM	F11 139 SF	F11 139 BM	F11 139 BF
Guit-guit mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 140 IM	F11 140 IF	F11 140 C	F11 140 DM	F11 140 DF	F11 140 SM	F11 140 SF	F11 139 BM	F11 139 BF
Cassique, Oriole, Sturnelle ... phénotype ancestral	3 ans	F11 141 I			F11 141 D		F11 141 S		F11 141 B	
Cassique, Oriole, Sturnelle ... mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 142 I			F11 142 D		F11 142 S		F11 141 B	
Autres Frugivores, Insectivores, Nectarivores phénotype ancestral	3 ans	F11 143 I			F11 143 D		F11 143 S		F11 143 B	
Autres Frugivores, Insectivores, Nectarivores mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 144 I			F11 144 D		F11 144 S		F11 143 B	