

CDE - CLASSIFICATION CAILLES et COLOMBES - 2023

indice 0 du 10.05.2022	NOM LATIN	JEUNES JUGES SUR 2 ANS							3 ans et plus	
DESIGNATION		INDIVIDUEL		COUPLE JEUNES	DUO		STAM		ADULTES INDIVIDUELS	
		MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
GEOPELIE DIAMANT TYPE SAUVAGE	<i>Geopelia cuneata</i>	001 001 I			001 001 D		001 001 S		001 001 B	
GEOPELIE DIAMANT OPALE (Anciennement argenté)	<i>Geopelia cuneata</i>	001 002 I			001 002 D		001 002 S		001 002 B	
GEOPELIE DIAMANT AGATE	<i>Geopelia cuneata</i>	001 003 I			001 003 D		001 003 S		001 002 B	
GEOPELIE DIAMANT BRUNE	<i>Geopelia cuneata</i>	001 004 I			001 004 D		001 004 S		001 002 B	
GEOPELIE DIAMANT ROUGE	<i>Geopelia cuneata</i>	001 005 I			001 005 D		001 005 S		001 002 B	
GEOPELIE DIAMANT BRILLANTE	<i>Geopelia cuneata</i>	001 006 I			001 006 D		001 006 S		001 002 B	
GEOPELIE DIAMANT SATINEE	<i>Geopelia cuneata</i>	001 007 I			001 007 D		001 007 S		001 002 B	
GEOPELIE DIAMANT BLANCHE	<i>Geopelia cuneata</i>	001 008 I			001 008 D		001 008 S		001 002 B	
GEOPELIE DIAMANT GRISE CROUPION BLANC	<i>Geopelia cuneata</i>	001 009 I			001 009 D		001 009 S		001 009 B	
GEOPELIE DIAMANT OPALE CROUPION BLANC	<i>Geopelia cuneata</i>	001 010 I			001 010 D		001 010 S		001 009 B	
GEOPELIE DIAMANT AGATE CROUPION BLANC	<i>Geopelia cuneata</i>	001 011 I			001 011 D		001 011 S		001 009 B	
GEOPELIE DIAMANT BRUNE CROUPION BLANC	<i>Geopelia cuneata</i>	001 012 I			001 012 D		001 012 S		001 009 B	
GEOPELIE DIAMANT ROUGE CROUPION BLANC	<i>Geopelia cuneata</i>	001 013 I			001 013 D		001 013 S		001 009 B	
GEOPELIE DIAMANT AUTRES COMBINAISONS CROUPION BLANC	<i>Geopelia cuneata</i>	001 014 I			001 014 D		001 014 S		001 009 B	
GEOPELIE DIAMANT GRISE QUEUE BLANCHE	<i>Geopelia cuneata</i>	001 015 I			001 015 D		001 015 S		001 015 B	
GEOPELIE DIAMANT OPALE QUEUE BLANCHE	<i>Geopelia cuneata</i>	001 016 I			001 016 D		001 016 S		001 015 B	
GEOPELIE DIAMANT AGATE QUEUE BLANCHE	<i>Geopelia cuneata</i>	001 017 I			001 017 D		001 017 S		001 015 B	
GEOPELIE DIAMANT BRUNE QUEUE BLANCHE	<i>Geopelia cuneata</i>	001 018 I			001 018 D		001 018 S		001 015 B	
GEOPELIE DIAMANT ROUGE QUEUE BLANCHE	<i>Geopelia cuneata</i>	001 019 I			001 019 D		001 019 S		001 015 B	
GEOPELIE DIAMANT AUTRES COMBINAISONS QUEUE BLANCHE	<i>Geopelia cuneata</i>	001 020 I			001 020 D		001 020 S		001 015 B	
GEOPELIE DIAMANT PANACHEE GRISE	<i>Geopelia cuneata</i>	001 021 I			001 021 D		001 021 S		001 021 B	
GEOPELIE DIAMANT PANACHEE ROUGE	<i>Geopelia cuneata</i>	001 022 I			001 022 D		001 022 S		001 021 B	
GEOPELIE DIAMANT PANACHEE AUTRES COMBINAISONS	<i>Geopelia cuneata</i>	001 023 I			001 023 D		001 023 S		001 021 B	
GEOPELIE DIAMANT AUTRES PHENOTYPES	<i>Geopelia cuneata</i>	001 024 I			001 024 D		001 024 S		001 021 B	
GEOPELIE ZEBREE phénotype ancestral	<i>Geopelia striata</i>	001 031 I			001 031 D		001 031 S		001 031 B	
GEOPELIE ZEBREE MUTATION	<i>Geopelia striata</i>	001 032 I			001 032 D		001 032 S		001 031 B	
GEOPELIE PLACIDE phénotype ancestral	<i>Geopelia placida</i>	001 033 I			001 033 D		001 033 S		001 033 B	
GEOPELIE PLACIDE mutation et combinaison de mutations	<i>Geopelia placida</i>	001 034 I			001 034 D		001 034 S		001 033 B	
GEOPELIE DE MAUGE phénotype ancestral	<i>Geopelia maugei</i>	001 035 I			001 035 D		001 035 S		001 035 B	
GEOPELIE DE MAUGE mutation et combinaison de mutations	<i>Geopelia maugei</i>	001 036 I			001 036 D		001 036 S		001 035 B	
GEOPELIE A NUQUE ROUSSE (ou HUMERALE) phénotype ancestral	<i>Geopelia humeralis</i>	001 037 I			001 037 D		001 037 S		001 037 B	
GEOPELIE A NUQUE ROUSSE (ou HUMERALE) mutation et combinaison de mut	<i>Geopelia humeralis</i>	001 038 I			001 038 D		001 038 S		001 037 B	
COLOMBE PYGMEE phénotype ancestral	<i>Columbina minuta</i>	002 001 IM	002 001 IF	002 001 C	002 001 DM	002 001DF	002 001 SM	002 001 SF	002 001 BM	002 001 BF
COLOMBE PYGMEE mutation et combinaison de mutations	<i>Columbina minuta</i>	002 002 IM	002 002 IF	002 002 C	002 002 DM	002 002DF	002 002 SM	002 002 SF	002 001 BM	002 001 BF
COLOMBE A BEC JAUNE phénotype ancestral	<i>Columbina cruziana</i>	002 003 IM	002 003 IF	002 003 C	002 003 DM	002 003DF	002 003 SM	002 003 SF	002 003 BM	002 003 BF
COLOMBE A BEC JAUNE mutation et combinaison de mutations	<i>Columbina cruziana</i>	002 004 IM	002 004 IF	002 004 C	002 004 DM	002 004DF	002 004 SM	002 004 SF	002 003 BM	002 003 BF
COLOMBE ROUSSE phénotype ancestral	<i>Columbina talpacoti</i>	002 005 IM	002 005 IF	002 005 C	002 005 DM	002 005DF	002 005 SM	002 005 SF	002 005 BM	002 005 BF
COLOMBE ROUSSE mutation et combinaison de mutations	<i>Columbina talpacoti</i>	002 006 IM	002 006 IF	002 006 C	002 006 DM	002 006DF	002 006 SM	002 006 SF	002 005 BM	002 005 BF
COLOMBE A QUEUE NOIRE phénotype ancestral	<i>Columbina passerina</i>	002 007 IM	002 007 IF	002 007 C	002 007 DM	002 007DF	002 007 SM	002 007 SF	002 007 BM	002 007 BF
COLOMBE A QUEUE NOIRE mutation et combinaison de mutations	<i>Columbina passerina</i>	002 008 IM	002 008 IF	002 008 C	002 008 DM	002 008DF	002 008 SM	002 008 SF	002 007 BM	002 007 BF

CDE - CLASSIFICATION CAILLES et COLOMBES - 2023

indice 0 du 10.05.2022	NOM LATIN	JEUNES JUGES SUR 2 ANS							3 ans et plus	
DESIGNATION		INDIVIDUEL		COUPLE JEUNES	DUO		STAM		ADULTES INDIVIDUELS	
		MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
COLOMBE DE BUCKLEY phénotype ancestral	<i>Columbina buckleyi</i>	O02 009 IM	O02 009 IF	O02 009 C	O02 009 DM	O02 009DF	O02 009 SM	O02 009 SF	O02 009 BM	O02 009 BF
COLOMBE DE BUCKLEY mutation et combinaison de mutations	<i>Columbina buckleyi</i>	O02 010 IM	O02 010 IF	O02 010 C	O02 010 DM	O02 010DF	O02 010 SM	O02 010 SF	O02 009 BM	O02 009 BF
COLOMBE PICUI phénotype ancestral	<i>Columbina pioui</i>	O02 011 IM	O02 011 IF	O02 011 C	O02 011 DM	O02 011DF	O02 011 SM	O02 011 SF	O02 011 BM	O02 011 BF
COLOMBE PICUI mutation et combinaison de mutations	<i>Columbina pioui</i>	O02 012 IM	O02 012 IF	O02 012 C	O02 012 DM	O02 012DF	O02 012 SM	O02 012 SF	O02 011 BM	O02 011 BF
COLOMBE INCA phénotype ancestral	<i>Columbina inca</i>	O02 013 I			O02 013 D		O02 013 S		O02 013 B	
COLOMBE INCA mutation et combinaison de mutations	<i>Columbina inca</i>	O02 014 I			O02 014 D		O02 014 S		O02 013 B	
COLOMBE ECAILLEE phénotype ancestral	<i>Columbina squammata</i>	O02 015 I			O02 015 D		O02 015 S		O02 015 B	
COLOMBE ECAILLEE mutation et combinaison de mutations	<i>Columbina squammata</i>	O02 016 I			O02 016 D		O02 016 S		O02 015 B	
COLOMBE AUX YEUX BLEUS phénotype ancestral	<i>Columbina cyanopis</i>	O02 017 I			O02 017 D		O02 017 S		O02 017 B	
COLOMBE AUX YEUX BLEUS mutation et combinaison de mutations	<i>Columbina cyanopis</i>	O02 018 I			O02 018 D		O02 018 S		O02 017 B	
COLOMBE A LONGUE QUEUE phénotype ancestral	<i>Uropelia campestri</i>	O03 001 I			O03 001 D		O03 001 S		O03 001 B	
COLOMBE A LONGUE QUEUE mutation et combinaison de mutations	<i>Uropelia campestri</i>	O03 002 I			O03 002 D		O03 002 S		O03 001 B	
COLOMBE DE CECILE phénotype ancestral	<i>Metriopelia ceciliae</i>	O04 001 I			O04 001 D		O04 001 S		O04 001 B	
COLOMBE DE CECILE mutation et combinaison de mutations	<i>Metriopelia ceciliae</i>	O04 002 I			O04 002 D		O04 002 S		O04 001 B	
COLOMBE A AILES NOIRES phénotype ancestral	<i>Metropelia melanoptera</i>	O04 003 I			O04 003 D		O04 003 S		O04 003 B	
COLOMBE A AILES NOIRES mutation et combinaison de mutations	<i>Metropelia melanoptera</i>	O04 004 I			O04 004 D		O04 004 S		O04 003 B	
COLOMBE DE MORENO phénotype ancestral	<i>Metriopelia moreno</i>	O04 005 I			O04 005 D		O04 005 S		O04 005 B	
COLOMBE DE MORENO mutation et combinaison de mutations	<i>Metriopelia moreno</i>	O04 006 I			O04 006 D		O04 006 S		O04 005 B	
COLOMBRE AYMARA phénotype ancestral	<i>Metriopelia aymara</i>	O04 007 I			O04 007 D		O04 007 S		O04 007 B	
COLOMBRE AYMARA mutation et combinaison de mutations	<i>Metriopelia aymara</i>	O04 008 I			O04 008 D		O04 008 S		O04 007 B	
COLOMBE BLEUTEE phénotype ancestral	<i>Claravis pretiosa</i>	O05 001 IM	O05 001 IF	O05 001 C	O05 001 DM	O05 001DF	O05 001 SM	O05 001 SF	O05 001 BM	O05 001 BF
COLOMBE BLEUTEE mutation et combinaison de mutations	<i>Claravis pretiosa</i>	O05 002 IM	O05 002 IF	O05 002 C	O05 002 DM	O05 002DF	O05 002 SM	O05 002 SF	O05 001 BM	O05 001 BF
COLOMBE DE GEOFFROY phénotype ancestral	<i>Claravis geoffroyi</i>	O05 003 IM	O05 003 IF	O05 003 C	O05 003 DM	O05 003DF	O05 003 SM	O05 003 SF	O05 003 BM	O05 003 BF
COLOMBE DE GEOFFROY mutation et combinaison de mutations	<i>Claravis geoffroyi</i>	O05 004 IM	O05 004 IF	O05 004 C	O05 004 DM	O05 004DF	O05 004 SM	O05 004 SF	O05 003 BM	O05 003 BF
COLOMBE MONDETOUR phénotype ancestral	<i>Claravis mondetoura</i>	O05 005 IM	O05 005 IF	O05 005 C	O05 005 DM	O05 005DF	O05 005 SM	O05 005 SF	O05 005 BM	O05 005 BF
COLOMBE MONDETOUR mutation et combinaison de mutations	<i>Claravis mondetoura</i>	O05 006 IM	O05 006 IF	O05 006 C	O05 006 DM	O05 006DF	O05 006 SM	O05 006 SF	O05 005 BM	O05 005 BF
COLOMBE DE VERREAUX phénotype ancestral	<i>Leptotila verreauxi</i>	O06 001 I			O06 001 D		O06 001 S		O06 001 B	
COLOMBE DE VERREAUX mutation et combinaison de mutations	<i>Leptotila verreauxi</i>	O06 002 I			O06 002 D		O06 002 S		O06 001 B	
AUTRES COLOMBES GENRE LEPTOLILA phénotype ancestral	<i>genre Leptotila</i>	O06 003 I			O06 003 D		O06 003 S		O06 001 B	
AUTRES COLOMBES GENRE LEPTOLILA mutation et combinaison de mutations	<i>genre Leptotila</i>	O06 004 I			O06 004 D		O06 004 S		O06 001 B	
COLOMBE VERSICOLORE phénotype ancestral	<i>Geotrygon versicolor</i>	O07 001 I			O07 001 D		O07 001 S		O07 001 B	
COLOMBE VERSICOLORE mutation et combinaison de mutations	<i>Geotrygon versicolor</i>	O07 002 I			O07 002 D		O07 002 S		O07 001 B	
AUTRES COLOMBES GENRE GEOTRYGON phénotype ancestral	<i>genre Geotrygon</i>	O07 003 I			O07 003 D		O07 003 S		O07 001 B	
AUTRES COLOMBES GENRE GEOTRYGON mutation et combinaison de mutations	<i>genre Geotrygon</i>	O07 004 I			O07 004 D		O07 004 S		O07 001 B	
COLOMBE A TETE BLEUE phénotype ancestral	<i>Starnoenas cyanocephala</i>	O08 001 I			O08 001 D		O08 001 S		O08 001 B	
COLOMBE A TETE BLEUE mutation et combinaison de mutations	<i>Starnoenas cyanocephala</i>	O08 002 I			O08 002 D		O08 002 S		O08 001 B	
TOURTERELLE MASQUEE phénotype ancestral	<i>Oena capensis</i>	O08 003 IM	O08 003 IF	O08 003 C	O08 003 DM	O08 003DF	O08 003 SM	O08 003 SF	O08 003 BM	O08 003 BF
TOURTERELLE MASQUEE mutation et combinaison de mutations	<i>Oena capensis</i>	O08 004 IM	O08 004 IF	O08 004 C	O08 004 DM	O08 004DF	O08 004 SM	O08 004 SF	O08 003 BM	O08 003 BF
TOURTERELLE TAMBOURETTE phénotype ancestral	<i>Turtur tympanestria</i>	O09 001 IM	O09 001 IF	O09 001 C	O09 001 DM	O09 001DF	O09 001 SM	O09 001 SF	O09 001 BM	O09 001 BF
TOURTERELLE TAMBOURETTE mutation et combinaison de mutations	<i>Turtur tympanestria</i>	O09 002 IM	O09 002 IF	O09 002 C	O09 002 DM	O09 002DF	O09 002 SM	O09 002 SF	O09 001 BM	O09 001 BF

CDE - CLASSIFICATION CAILLES et COLOMBES - 2023

indice 0 du 10.05.2022	NOM LATIN	JEUNES JUGES SUR 2 ANS							3 ans et plus	
DESIGNATION		INDIVIDUEL		COUPLE JEUNES	DUO		STAM		ADULTES INDIVIDUELS	
		MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
TOURTERELLE D'ABYSSINIE phénotype ancestral	<i>Turtur abyssinicus</i>	O09 003 I			O09 003 D		O09 003 S		O09 003 B	
TOURTERELLE D'ABYSSINIE mutation et combinaison de mutations	<i>Turtur abyssinicus</i>	O09 004 I			O09 004 D		O09 004 S		O09 003 B	
TOURTERELLE EMERAUDINE phénotype ancestral	<i>Turtur chalscospilos</i>	O09 005 I			O09 005 D		O09 005 S		O09 005 B	
TOURTERELLE EMERAUDINE mutation et combinaison de mutations	<i>Turtur chalscospilos</i>	O09 006 I			O09 006 D		O09 006 S		O09 005 B	
TOURTERELLE AMETHYSTINE phénotype ancestral	<i>Turtur afer</i>	O09 007 I			O09 007 D		O09 007 S		O09 007 B	
TOURTERELLE AMETHYSTINE mutation et combinaison de mutations	<i>Turtur afer</i>	O09 008 I			O09 008 D		O09 008 S		O09 007 B	
TOURTERELLE DEMOISELLE phénotype ancestral	<i>Turtur brehmeri</i>	O09 009 IM	O09 009 IF	O09 009 C	O09 009 DM	O09 009DF	O09 009 SM	O09 009 SF	O09 009 BM	O09 009 BF
TOURTERELLE DEMOISELLE mutation et combinaison de mutations	<i>Turtur brehmeri</i>	O09 010 IM	O09 010 IF	O09 010 C	O09 010 DM	O09 010DF	O09 010 SM	O09 010 SF	O09 009 BM	O09 009 BF
AUTRES TOURTERELLES GENRE TURTUR phénotype ancestral	<i>genre Turtur</i>	O09 011 IM	O09 011 IF	O09 011 C	O09 011 DM	O09 011DF	O09 011 SM	O09 011 SF	O09 011 BM	O09 011 BF
AUTRES TOURTERELLES GENRE TURTUR mutation et combinaison de mutations	<i>genre Turtur</i>	O09 012 IM	O09 012 IF	O09 012 C	O09 012 DM	O09 012DF	O09 012 SM	O09 012 SF	O09 011 BM	O09 011 BF
TOURTERELLE DES GALAPAGOS phénotype ancestral	<i>Zenaida galapagoensis</i>	O10 001 I			O10 001 D		O10 001 S		O10 001 B	
TOURTERELLE DES GALAPAGOS mutation et combinaison de mutations	<i>Zenaida galapagoensis</i>	O10 002 I			O10 002 D		O10 002 S		O10 001 B	
TOURTERELLE A AILES BLANCHES phénotype ancestral	<i>Zenaida asiatica</i>	O10 003 I			O10 003 D		O10 003 S		O10 001 B	
TOURTERELLE A AILES BLANCHES mutation et combinaison de mutations	<i>Zenaida asiatica</i>	O10 004 I			O10 004 D		O10 004 S		O10 001 B	
TOURTERELLE COTIERE phénotype ancestral	<i>Zenaida meloda</i>	O10 005 I			O10 005 D		O10 005 S		O10 001 B	
TOURTERELLE COTIERE mutation et combinaison de mutations	<i>Zenaida meloda</i>	O10 006 I			O10 006 D		O10 006 S		O10 001 B	
TOURTERELLE A QUEUE CARREE phénotype ancestral	<i>Zenaida aurita</i>	O10 007 I			O10 007 D		O10 007 S		O10 001 B	
TOURTERELLE A QUEUE CARREE mutation et combinaison de mutations	<i>Zenaida aurita</i>	O10 008 I			O10 008 D		O10 008 S		O10 001 B	
TOURTERELLE OREILLARDE phénotype ancestral	<i>Zenaida auriculata</i>	O10 009 I			O10 009 D		O10 009 S		O10 001 B	
TOURTERELLE OREILLARDE mutation et combinaison de mutations	<i>Zenaida auriculata</i>	O10 010 I			O10 010 D		O10 010 S		O10 001 B	
TOURTERELLE TRISTE phénotype ancestral	<i>Zenaida macroura</i>	O10 011 I			O10 011 D		O10 011 S		O10 001 B	
TOURTERELLE TRISTE mutation et combinaison de mutations	<i>Zenaida macroura</i>	O10 012 I			O10 012 D		O10 012 S		O10 001 B	
TOURTERELLE DE GRAYSON phénotype ancestral	<i>Zenaida graysoni</i>	O10 013 I			O10 013 D		O10 013 S		O10 001 B	
TOURTERELLE DE GRAYSON mutation et combinaison de mutations	<i>Zenaida graysoni</i>	O10 014 I			O10 014 D		O10 014 S		O10 001 B	
TOURTERELLE A DOUBLE COLLIER phénotype ancestral	<i>Streptopelia bitorquata</i>	O11 001 IM	O11 001 IF	O11 001 C	O11 001 DM	O11 001DF	O11 001 SM	O11 001 SF	O11 001 BM	O11 001 BF
TOURTERELLE A DOUBLE COLLIER mutation et combinaison de mutations	<i>Streptopelia bitorquata</i>	O11 002 IM	O11 002 IF	O11 002 C	O11 002 DM	O11 002DF	O11 002 SM	O11 002 SF	O11 001 BM	O11 001 BF
TOURTERELLES DU CAP phénotype ancestral	<i>Streptopelia capicola</i>	O11 003 I			O11 003 D		O11 003 S		O11 003 B	
TOURTERELLES DU CAP mutation et combinaison de mutations	<i>Streptopelia capicola</i>	O11 004 I			O11 004 D		O11 004 S		O11 003 B	
TOURTERELLE DE CHINE (ou TIGRINE) phénotype ancestral	<i>Streptopelia chinensis</i>	O11 005 I			O11 005 D		O11 005 S		O11 005 B	
TOURTERELLE DE CHINE (ou TIGRINE) mutation et combinaison de mutations	<i>Streptopelia chinensis</i>	O11 006 I			O11 006 D		O11 006 S		O11 005 B	
TOURTERELLES TURQUE phénotype ancestral	<i>Streptopelia decaoto</i>	O11 007 I			O11 007 D		O11 007 S		O11 007 B	
TOURTERELLES TURQUE mutation et combinaison de mutations	<i>Streptopelia decaoto</i>	O11 008 I			O11 008 D		O11 008 S		O11 007 B	
TOURTERELLE PLEUREUSE phénotype ancestral	<i>Streptopelia decipien</i>	O11 009 I			O11 009 D		O11 009 S		O11 009 B	
TOURTERELLE PLEUREUSE mutation et combinaison de mutations	<i>Streptopelia decipien</i>	O11 010 I			O11 010 D		O11 010 S		O11 009 B	
TOURTERELLE DE L'AMADOUA phénotype ancestral	<i>Streptopelia hypopyrrha</i>	O11 011 I			O11 011 D		O11 011 S		O11 011 B	
TOURTERELLE DE L'AMADOUA mutation et combinaison de mutations	<i>Streptopelia hypopyrrha</i>	O11 012 I			O11 012 D		O11 012 S		O11 011 B	
TOURTERELLES A POITRINE ROSE phénotype ancestral	<i>Streptopelia lugens</i>	O11 013 I			O11 013 D		O11 013 S		O11 013 B	
TOURTERELLES A POITRINE ROSE mutation et combinaison de mutations	<i>Streptopelia lugens</i>	O11 014 I			O11 014 D		O11 014 S		O11 013 B	
TOURTERELLE ORIENTALE phénotype ancestral	<i>Streptopelia orientalis</i>	O11 015 I			O11 015 D		O11 015 S		O11 015 B	
TOURTERELLE ORIENTALE mutation et combinaison de mutations	<i>Streptopelia orientalis</i>	O11 016 I			O11 016 D		O11 016 S		O11 015 B	

CDE - CLASSIFICATION CAILLES et COLOMBES - 2023

indice 0 du 10.05.2022	NOM LATIN	JEUNES JUGES SUR 2 ANS						3 ans et plus		
DESIGNATION		INDIVIDUEL		COUPLE JEUNES	DUO		STAM		ADULTES INDIVIDUELS	
		MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
TOURTERELLE DE REICHENOW phénotype ancestral	<i>Streptopelia reichenovii</i>	O11 017 I			O11 017 D		O11 017 S		O11 017 B	
TOURTERELLE DE REICHENOW mutation et combinaison de mutations	<i>Streptopelia reichenovii</i>	O11 018 I			O11 018 D		O11 018 S		O11 017 B	
TOURTERELLES A COLLIER phénotype ancestral	<i>Streptopelia semitorquata</i>	O11 019 I			O11 019 D		O11 019 S		O11 019 B	
TOURTERELLES A COLLIER mutation et combinaison de mutations	<i>Streptopelia semitorquata</i>	O11 020 I			O11 020 D		O11 020 S		O11 019 B	
TOURTERELLE MAILLEE DU SENEGAL phénotype ancestral	<i>Streptopelia senegalensis</i>	O11 021 I			O11 021 D		O11 021 S		O11 021 B	
TOURTERELLE MAILLEE DU SENEGAL mutation et combinaison de mutations	<i>Streptopelia senegalensis</i>	O11 022 I			O11 022 D		O11 022 S		O11 021 B	
TOURTERELLE NAINE (ou BIRMANE) phénotype ancestral	<i>Streptopelia tranquebarica</i>	O11 023 I			O11 023 D		O11 023 S		O11 023 B	
TOURTERELLE NAINE (ou BIRMANE) mutation et combinaison de mutations	<i>Streptopelia tranquebarica</i>	O11 024 I			O11 024 D		O11 024 S		O11 023 B	
TOURTERELLES DES BOIS phénotype ancestral	<i>Streptopelia turtur</i>	O11 025 I			O11 025 D		O11 025 S		O11 025 B	
TOURTERELLES DES BOIS mutation et combinaison de mutations	<i>Streptopelia turtur</i>	O11 026 I			O11 026 D		O11 026 S		O11 025 B	
TOURTERELLE VINEUSE phénotype ancestral	<i>Streptopelia vinacea</i>	O11 027 I			O11 027 D		O11 027 S		O11 027 B	
TOURTERELLE VINEUSE mutation et combinaison de mutations	<i>Streptopelia vinacea</i>	O11 028 I			O11 028 D		O11 028 S		O11 027 B	
TOURTERELLE RIEUSE phénotype ancestral	<i>Streptopelia roseogrisea</i>	O11 029 I			O11 029 D		O11 029 S		O11 029 B	
TOURTERELLE RIEUSE PASTEL	<i>Streptopelia roseogrisea</i>	O11 051 I			O11 051 D		O11 051 S		O11 051 B	
TOURTERELLE RIEUSE ISABELLE	<i>Streptopelia roseogrisea</i>	O11 052 I			O11 052 D		O11 052 S		O11 051 B	
TOURTERELLE RIEUSE ISABELLE PASTEL	<i>Streptopelia roseogrisea</i>	O11 053 I			O11 053 D		O11 053 S		O11 051 B	
TOURTERELLE RIEUSE TETE BLANCHE	<i>Streptopelia roseogrisea</i>	O11 054 I			O11 054 D		O11 054 S		O11 054 B	
TOURTERELLE RIEUSE TETE BLANCHE PASTEL (IVOIRE)	<i>Streptopelia roseogrisea</i>	O11 055 I			O11 055 D		O11 055 S		O11 054 B	
TOURTERELLE RIEUSE GRISE	<i>Streptopelia roseogrisea</i>	O11 056 I			O11 056 D		O11 056 S		O11 051 B	
TOURTERELLE RIEUSE GRISE PASTEL	<i>Streptopelia roseogrisea</i>	O11 057 I			O11 057 D		O11 057 S		O11 051 B	
TOURTERELLE RIEUSE TETE BLANCHE GRISE	<i>Streptopelia roseogrisea</i>	O11 058 I			O11 058 D		O11 058 S		O11 054 B	
TOURTERELLE RIEUSE TETE BLANCHE GRISE PASTEL	<i>Streptopelia roseogrisea</i>	O11 059 I			O11 059 D		O11 059 S		O11 054 B	
TOURTERELLE RIEUSE TETE BLANCHE ISABELLE	<i>Streptopelia roseogrisea</i>	O11 060 I			O11 060 D		O11 060 S		O11 054 B	
TOURTERELLE RIEUSE TETE BLANCHE ISABELLE PASTEL	<i>Streptopelia roseogrisea</i>	O11 061 I			O11 061 D		O11 061 S		O11 051 B	
TOURTERELLE RIEUSE TETE BLANCHE ORANGE (COLLIER GRIS)	<i>Streptopelia roseogrisea</i>	O11 062 I			O11 062 D		O11 062 S		O11 051 B	
TOURTERELLE RIEUSE TETE BLANCHE ORANGE (COLLIER GRIS) PASTEL	<i>Streptopelia roseogrisea</i>	O11 063 I			O11 063 D		O11 063 S		O11 054 B	
TOURTERELLE RIEUSE ORANGE (COLLIER GRIS)	<i>Streptopelia roseogrisea</i>	O11 064 I			O11 064 D		O11 064 S		O11 064 B	
TOURTERELLE RIEUSE ORANGE (COLLIER GRIS) PASTEL	<i>Streptopelia roseogrisea</i>	O11 065 I			O11 065 D		O11 065 S		O11 064 B	
TOURTERELLE RIEUSE ORANGE (COLLIER GRIS) ISABELLE	<i>Streptopelia roseogrisea</i>	O11 066 I			O11 066 D		O11 066 S		O11 064 B	
TOURTERELLE RIEUSE ORANGE (COLLIER GRIS) ISABELLE PASTEL	<i>Streptopelia roseogrisea</i>	O11 067 I			O11 067 D		O11 067 S		O11 064 B	
TOURTERELLE RIEUSE GRISE ORANGE (COLLIER GRIS)	<i>Streptopelia roseogrisea</i>	O11 068 I			O11 068 D		O11 068 S		O11 064 B	
TOURTERELLE RIEUSE GRISE ORANGE (COLLIER GRIS) PASTEL	<i>Streptopelia roseogrisea</i>	O11 069 I			O11 069 D		O11 069 S		O11 064 B	
TOURTERELLE RIEUSE GRISE ISABELLE	<i>Streptopelia roseogrisea</i>	O11 070 I			O11 070 D		O11 070 S		O11 051 B	
TOURTERELLE RIEUSE GRISE ISABELLE PASTEL	<i>Streptopelia roseogrisea</i>	O11 071 I			O11 071 D		O11 071 S		O11 051 B	
TOURTERELLE RIEUSE PHAÉO (COLLIER BLANC) UNI	<i>Streptopelia roseogrisea</i>	O11 072 I			O11 072 D		O11 072 S		O11 072 B	
TOURTERELLE RIEUSE PHAÉO (COLLIER BLANC) PASTEL UNI	<i>Streptopelia roseogrisea</i>	O11 073 I			O11 073 D		O11 073 S		O11 072 B	
TOURTERELLE RIEUSE PHAÉO (COLLIER BLANC) PERLÉ	<i>Streptopelia roseogrisea</i>	O11 074 I			O11 074 D		O11 074 S		O11 072 B	
TOURTERELLE RIEUSE PHAÉO (COLLIER BLANC) PASTEL PERLÉ	<i>Streptopelia roseogrisea</i>	O11 075 I			O11 075 D		O11 075 S		O11 072 B	
TOURTERELLE RIEUSE PHAÉO (COLLIER BLANC) ISABELLE	<i>Streptopelia roseogrisea</i>	O11 076 I			O11 076 D		O11 076 S		O11 072 B	
TOURTERELLE RIEUSE PHAÉO (COLLIER BLANC) ISABELLE PASTEL	<i>Streptopelia roseogrisea</i>	O11 077 I			O11 077 D		O11 077 S		O11 072 B	

CDE - CLASSIFICATION CAILLES et COLOMBES - 2023

indice 0 du 10.05.2022	NOM LATIN	JEUNES JUGES SUR 2 ANS							3 ans et plus	
DESIGNATION		INDIVIDUEL		COUPLE JEUNES	DUO		STAM		ADULTES INDIVIDUELS	
		MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
TOURTERELLE RIEUSE PHAÉO (COLLIER BLANC) TETE-BLANCHE	<i>Streptopelia roseogrisea</i>	O11 078 I			O11 078 D		O11 078 S		O11 072 B	
TOURTERELLE RIEUSE INO	<i>Streptopelia roseogrisea</i>	O11 079 I			O11 079 D		O11 079 S		O11 079 B	
TOURTERELLE RIEUSE BLANCHE YEUX NOIR	<i>Streptopelia roseogrisea</i>	O11 080 I			O11 080 D		O11 080 S		O11 079 B	
TOURTERELLE RIEUSE ALBINO	<i>Streptopelia roseogrisea</i>	O11 081 I			O11 081 D		O11 081 S		O11 079 B	
TOURTERELLE RIEUSE TETE COLORE VIOLETTE	<i>Streptopelia roseogrisea</i>	O11 082 I			O11 082 D		O11 082 S		O11 082 B	
TOURTERELLE RIEUSE TETE COLORE GRISE	<i>Streptopelia roseogrisea</i>	O11 083 I			O11 083 D		O11 083 S		O11 082 B	
TOURTERELLE RIEUSE TETE COLORE ORANGÉE (A COLLIER BLANC)	<i>Streptopelia roseogrisea</i>	O11 084 I			O11 084 D		O11 084 S		O11 082 B	
TOURTERELLE RIEUSE MUTATION SCHIMMEL - TOUS PHENOTYPES	<i>Streptopelia roseogrisea</i>	O11 085 I			O11 085 D		O11 085 S		O11 085 B	
TOURTERELLE RIEUSE MUTATION FROSTY - TOUS PHENOTYPES	<i>Streptopelia roseogrisea</i>	O11 086 I			O11 086 D		O11 086 S		O11 085 B	
TOURTERELLE RIEUSE MUTATION HUPPEE - TOUS PHENOTYPES	<i>Streptopelia roseogrisea</i>	O11 087 I			O11 087 D		O11 087 S		O11 085 B	
TOURTERELLE RIEUSE MUTATION FRISEE - TOUS PHENOTYPES	<i>Streptopelia roseogrisea</i>	O11 088 I			O11 088 D		O11 088 S		O11 088 B	
TOURTERELLE RIEUSE AUTRES mutation et combinaison de mutations - TOUS PH	<i>Streptopelia roseogrisea</i>	O11 089 I			O11 089 D		O11 089 S		O11 088 B	
GALLICOLOMBE A POITRINE D'OR phénotype ancestral	<i>Gallicolumba rufigula</i>	O12 001 I			O12 001 D		O12 001 S		O12 001 B	
GALLICOLOMBE A POITRINE D'OR mutation et combinaison de mutations	<i>Gallicolumba rufigula</i>	O12 002 I			O12 002 D		O12 002 S		O12 002 B	
GALLICOLOMBE DE JOBI phénotype ancestral	<i>Gallicolumba jobiensis</i>	O12 003 I			O12 003 D		O12 003 S		O12 001 B	
GALLICOLOMBE DE JOBI mutation et combinaison de mutations	<i>Gallicolumba jobiensis</i>	O12 004 I			O12 004 D		O12 004 S		O12 002 B	
GALLICOLOMBE DE BARTLETT phénotype ancestral	<i>Gallicolumba criniger</i>	O12 005 I			O12 005 D		O12 005 S		O12 001 B	
GALLICOLOMBE DE BARTLETT mutation et combinaison de mutations	<i>Gallicolumba criniger</i>	O12 006 I			O12 006 D		O12 006 S		O12 002 B	
GALLICOLOMBE POIGNARDEE phénotype ancestral	<i>Gallicolumba luzonica</i>	O12 007 I			O12 007 D		O12 007 S		O12 001 B	
GALLICOLOMBE POIGNARDEE mutation et combinaison de mutations	<i>Gallicolumba luzonica</i>	O12 008 I			O12 008 D		O12 008 S		O12 002 B	
GALLICOLOMBE TRISTIGMATE phénotype ancestral	<i>Gallicolumba tristigmata</i>	O12 009 I			O12 009 D		O12 009 S		O12 001 B	
GALLICOLOMBE TRISTIGMATE mutation et combinaison de mutations	<i>Gallicolumba tristigmata</i>	O12 010 I			O12 010 D		O12 010 S		O12 002 B	
AUTRES GALLICOLOMBE GENRE GALLICOLUMBA phénotype ancestral	<i>Gallicolumba</i>	O12 011 I			O12 011 D		O12 011 S		O12 001 B	
AUTRES GALLICOLOMBE GENRE GALLICOLUMBA mutation et combinaison de m	<i>Gallicolumba</i>	O12 012 I			O12 012 D		O12 012 S		O12 002 B	
COLOMBINE TURVERT phénotype ancestral	<i>Chalcophaps indica</i>	O13 001 IM	O13 001 IF	O13 001 C	O13 001 DM	O13 001DF	O13 001 SM	O13 001 SF	O13 001 BM	O13 001 BF
COLOMBINE TURVERT mutation et combinaison de mutations	<i>Chalcophaps indica</i>	O13 002 IM	O13 002 IF	O13 002 C	O13 002 DM	O13 002DF	O13 002 SM	O13 002 SF	O13 002 BM	O13 002 BF
COLOMBINE DU PACIFIQUE phénotype ancestral	<i>Chalcophaps longirostris</i>	O13 003 IM	O13 003 IF	O13 003 C	O13 003 DM	O13 003DF	O13 003 SM	O13 003 SF	O13 001 BM	O13 001 BF
COLOMBINE DU PACIFIQUE mutation et combinaison de mutations	<i>Chalcophaps longirostris</i>	O13 004 IM	O13 004 IF	O13 004 C	O13 004 DM	O13 004DF	O13 004 SM	O13 004 SF	O13 002 BM	O13 002 BF
COLOMBINE D'ETIENNE phénotype ancestral	<i>Chalcophaps stephanie</i>	O13 005 IM	O13 005 IF	O13 005 C	O13 005 DM	O13 005DF	O13 005 SM	O13 005 SF	O13 001 BM	O13 001 BF
COLOMBINE D'ETIENNE mutation et combinaison de mutations	<i>Chalcophaps stephanie</i>	O13 006 IM	O13 006 IF	O13 006 C	O13 006 DM	O13 006DF	O13 006 SM	O13 006 SF	O13 002 BM	O13 002 BF
COLOMBINE PLUMIFERE phénotype ancestral	<i>Geophaps plumifera</i>	O14 001 I			O14 001 D		O14 001 S		O14 001 B	
COLOMBINE PLUMIFERE mutation et combinaison de mutations	<i>Geophaps plumifera</i>	O14 002 I			O14 002 D		O14 002 S		O14 002 B	
AUTRES COLOMBINES GENRE GEOPHAPS phénotype ancestral	<i>genre Geophaps</i>	O14 003 I			O14 003 D		O14 003 S		O14 001 B	
AUTRES COLOMBINES GENRE GEOPHAPS mutation et combinaison de mutations	<i>genre Geophaps</i>	O14 004 I			O14 004 D		O14 004 S		O14 002 B	
AUTRES COLOMBINES GENRE PETROPHASSA phénotype ancestral	<i>genre Petrophassa</i>	O15 001 I			O15 001 D		O15 001 S		O15 001 B	
AUTRES COLOMBINES GENRE PETROPHASSA mutation et combinaison de mutati	<i>genre Petrophassa</i>	O15 002 I			O15 002 D		O15 002 S		O15 002 B	
COLOMBINE LONGUP phénotype ancestral	<i>Ocyphaps lophotes</i>	O16 001 I			O16 001 D		O16 001 S		O16 001 B	
COLOMBINE LONGUP mutation et combinaison de mutations	<i>Ocyphaps lophotes</i>	O16 002 I			O16 002 D		O16 002 S		O16 002 B	
COLOMBINE LUMACHELLE phénotype ancestral	<i>Phaps chalcoptera</i>	O17 001 IM	O17 001 IF	O17 001 C	O17 001 DM	O17 001DF	O17 001 SM	O17 001 SF	O17 001 BM	O17 001 BF
COLOMBINE LUMACHELLE mutation et combinaison de mutations	<i>Phaps chalcoptera</i>	O17 002 IM	O17 002 IF	O17 002 C	O17 002 DM	O17 002DF	O17 002 SM	O17 002 SF	O17 002 BM	O17 002 BF

CDE - CLASSIFICATION CAILLES et COLOMBES - 2023

indice 0 du 10.05.2022	NOM LATIN	JEUNES JUGES SUR 2 ANS							3 ans et plus	
DESIGNATION		INDIVIDUEL		COUPLE JEUNES	DUO		STAM		ADULTES INDIVIDUELS	
		MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
COLOMBINE ELEGANTE phénotype ancestral	<i>Phaps elegans</i>	O17 003 IM	O17 003 IF	O17 003 C	O17 003 DM	O17 003DF	O17 003 SM	O17 003 SF	O17 001 BM	O17 001 BF
COLOMBINE ELEGANTE mutation et combinaison de mutations	<i>Phaps elegans</i>	O17 004 IM	O17 004 IF	O17 004 C	O17 004 DM	O17 004DF	O17 004 SM	O17 004 SF	O17 002 BM	O17 002 BF
COLOMBINE ARLEQUIN phénotype ancestral	<i>Phaps histrionica</i>	O17 005 IM	O17 005 IF	O17 005 C	O17 005 DM	O17 005DF	O17 005 SM	O17 005 SF	O17 001 BM	O17 001 BF
COLOMBINE ARLEQUIN mutation et combinaison de mutations	<i>Phaps histrionica</i>	O17 006 IM	O17 006 IF	O17 006 C	O17 006 DM	O17 006DF	O17 006 SM	O17 006 SF	O17 002 BM	O17 002 BF
COLOMBINES GENRE HENICOPHAPS phénotype ancestral	<i>genre Henicophaps</i>	O18 001 I			O18 001 D		O18 001 S		O18 001 B	
COLOMBINES GENRE HENICOPHAPS mutation et combinaison de mutations	<i>genre Henicophaps</i>	O18 002 I			O18 002 D		O18 002 S		O18 002 B	
COLOMBINE WONGA phénotype ancestral	<i>Leucosarcia melanoleuca</i>	O19 001 I			O19 001 D		O19 001 S		O19 001 B	
COLOMBINE WONGA mutation et combinaison de mutations	<i>Leucosarcia melanoleuca</i>	O19 002 I			O19 002 D		O19 002 S		O19 002 B	
PIGEON A MASQUE BLANC phénotype ancestral	<i>Columba larvata</i>	O20 001 IM	O20 001 IF	O20 001 C	O20 001 DM	O20 001DF	O20 001 SM	O20 001 SF	O20 001 BM	O20 001 BF
PIGEON A MASQUE BLANC mutation et combinaison de mutations	<i>Columba larvata</i>	O20 002 IM	O20 002 IF	O20 002 C	O20 002 DM	O20 002DF	O20 002 SM	O20 002 SF	O20 002 BM	O20 002 BF
PIGEON DE GUINEE (PIGEON ROUSSARD) phénotype ancestral	<i>Columba guinea</i>	O20 003 I			O20 003 D		O20 003 S		O20 001 BM	
PIGEON DE GUINEE (PIGEON ROUSSARD) mutation et combinaison de mutations	<i>Columba guinea</i>	O20 004 I			O20 004 D		O20 004 S		O20 002 BM	
PIGEON RAMERON phénotype ancestral	<i>Columba arquatrix</i>	O20 005 I			O20 005 D		O20 005 S		O20 001 BM	
PIGEON RAMERON mutation et combinaison de mutations	<i>Columba arquatrix</i>	O20 006 I			O20 006 D		O20 006 S		O20 002 BM	
PIGEON CENDRÉ phénotype ancestral	<i>Columba pulchricollis</i>	O20 007 I			O20 007 D		O20 007 S		O20 001 BM	
PIGEON CENDRÉ mutation et combinaison de mutations	<i>Columba pulchricollis</i>	O20 008 I			O20 008 D		O20 008 S		O20 002 BM	
PIGEON MARRON phénotype ancestral	<i>Columba punicea</i>	O20 009 I			O20 009 D		O20 009 S		O20 001 BM	
PIGEON MARRON mutation et combinaison de mutations	<i>Columba punicea</i>	O20 010 I			O20 010 D		O20 010 S		O20 002 BM	
PIGEON A GORGE BLANCHE phénotype ancestral	<i>Columba vitiensis</i>	O20 011 I			O20 011 D		O20 011 S		O20 001 BM	
PIGEON A GORGE BLANCHE mutation et combinaison de mutations	<i>Columba vitiensis</i>	O20 012 I			O20 012 D		O20 012 S		O20 002 BM	
PIGEON LEUCOMELE phénotype ancestral	<i>Columba leucomela</i>	O20 013 I			O20 013 D		O20 013 S		O20 001 BM	
PIGEON LEUCOMELE mutation et combinaison de mutations	<i>Columba leucomela</i>	O20 014 I			O20 014 D		O20 014 S		O20 002 BM	
AUTRES PIGEONS GENRE COLUMBA phénotype ancestral	<i>genre Columba</i>	O20 015 I			O20 015 D		O20 015 S		O20 001 BM	
AUTRES PIGEONS GENRE COLUMBA mutation et combinaison de mutations	<i>genre Columba</i>	O20 016 I			O20 016 D		O20 016 S		O20 002 BM	
PIGEON A COURONNE BLANCHE phénotype ancestral	<i>Patagioenas lucocephala</i>	O21 001 I			O21 001 D		O21 001 S		O21 001 B	
PIGEON A COURONNE BLANCHE mutation et combinaison de mutations	<i>Patagioenas lucocephala</i>	O21 002 I			O21 002 D		O21 002 S		O21 002 B	
PIGEON PICAZURO phénotype ancestral	<i>Patagioenas picazuro</i>	O21 003 I			O21 003 D		O21 003 S		O21 001 B	
PIGEON PICAZURO mutation et combinaison de mutations	<i>Patagioenas picazuro</i>	O21 004 I			O21 004 D		O21 004 S		O21 002 B	
PIGEON JOUNUD phénotype ancestral	<i>Patagioenas corensis</i>	O21 005 I			O21 005 D		O21 005 S		O21 001 B	
PIGEON JOUNUD mutation et combinaison de mutations	<i>Patagioenas corensis</i>	O21 006 I			O21 006 D		O21 006 S		O21 002 B	
PIGEON DU PEROU phénotype ancestral	<i>Patagioenas oenops</i>	O21 007 I			O21 007 D		O21 007 S		O21 001 B	
PIGEON DU PEROU mutation et combinaison de mutations	<i>Patagioenas oenops</i>	O21 008 I			O21 008 D		O21 008 S		O21 002 B	
PIGEON RAMIRET phénotype ancestral	<i>Patagioenas speciosa</i>	O21 009 I			O21 009 D		O21 009 S		O21 001 B	
PIGEON RAMIRET mutation et combinaison de mutations	<i>Patagioenas speciosa</i>	O21 010 I			O21 010 D		O21 010 S		O21 002 B	
PIGEON TIGRÉ phénotype ancestral	<i>Patagioenas maculosa</i>	O21 011 I			O21 011 D		O21 011 S		O21 001 B	
PIGEON TIGRÉ mutation et combinaison de mutations	<i>Patagioenas maculosa</i>	O21 012 I			O21 012 D		O21 012 S		O21 002 B	
PIGEON A COU ROUGE phénotype ancestral	<i>Patagioenas squamosa</i>	O21 013 I			O21 013 D		O21 013 S		O21 001 B	
PIGEON A COU ROUGE mutation et combinaison de mutations	<i>Patagioenas squamosa</i>	O21 014 I			O21 014 D		O21 014 S		O21 002 B	
PIGEON A QUEUE BARRÉE phénotype ancestral	<i>Patagioenas fasciata</i>	O21 015 I			O21 015 D		O21 015 S		O21 001 B	
PIGEON A QUEUE BARRÉE mutation et combinaison de mutations	<i>Patagioenas fasciata</i>	O21 016 I			O21 016 D		O21 016 S		O21 002 B	

CDE - CLASSIFICATION CAILLES et COLOMBES - 2023

indice 0 du 10.05.2022	NOM LATIN	JEUNES JUGES SUR 2 ANS							3 ans et plus	
DESIGNATION		INDIVIDUEL		COUPLE JEUNES	DUO		STAM		ADULTES INDIVIDUELS	
		MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
AUTRES PIGEONS GENRE PATAGIOENAS phénotype ancestral	<i>genre Patagioenas</i>	021 017 I			021 017 D		021 017 S		021 001 B	
AUTRES PIGEONS GENRE PATAGIOENAS mutation et combinaison de mutations	<i>genre Patagioenas</i>	021 018 I			021 018 D		021 018 S		021 002 B	
PIGEON ROSE phénotype ancestral	<i>Nesoenas mayeri mayeri</i>	022 001 I			022 001 D		022 001 S		022 001 B	
PIGEON ROSE mutation et combinaison de mutations	<i>Nesoenas mayeri mayeri</i>	022 002 I			022 002 D		022 002 S		022 002 B	
TOURTERELLE PEINTE phénotype ancestral	<i>Nesoenas picturatus</i>	022 003 I			022 003 D		022 003 S		022 001 B	
TOURTERELLE PEINTE mutation et combinaison de mutations	<i>Nesoenas picturatus</i>	022 004 I			022 004 D		022 004 S		022 002 B	
PHASANIELLE ONCHALL phénotype ancestral	<i>Macropygia unchall</i>	023 001 IM	023 001 IF	023 001 C	023 001 DM	023 001DF	023 001 SM	023 001 SF	023 001 BM	023 001 BF
PHASANIELLE ONCHALL mutation et combinaison de mutations	<i>Macropygia unchall</i>	023 002 IM	023 002 IF	023 002 C	023 002 DM	023 002DF	023 002 SM	023 002 SF	023 001 BM	023 001 BF
AUTRES PHASIANELLES GENRE MACROPYGIA phénotype ancestral	<i>genre Macropygia</i>	023 003 I			023 003 D		023 003 S		023 003 B	
AUTRES PHASIANELLES GENRE MACROPYGIA mutation et combinaison de mutations	<i>genre Macropygia</i>	023 004 I			023 004 D		023 004 S		023 003 B	
AUTRES PHASIANELLES GENRE REINWARDTOENA phénotype ancestral	<i>genre Reinwardtoena</i>	024 001 I			024 001 D		024 001 S		024 001 B	
AUTRES PHASIANELLES GENRE REINWARDTOENA mutation et combinaison de mutations	<i>genre Reinwardtoena</i>	024 002 I			024 002 D		024 002 S		024 002 B	
AUTRES PHASIANELLES GENRE TURACOENA phénotype ancestral	<i>genre Turacoena</i>	025 001 I			025 001 D		025 001 S		025 001 B	
AUTRES PHASIANELLES GENRE TURACOENA mutation et combinaison de mutations	<i>genre Turacoena</i>	025 002 I			025 002 D		025 002 S		025 002 B	
NICOBAR A CAMAIL phénotype ancestral	<i>Caloenas nicobarica</i>	026 001 I			026 001 D		026 001 S		026 001 B	
NICOBAR A CAMAIL mutation et combinaison de mutations	<i>Caloenas nicobarica</i>	026 002 I			026 002 D		026 002 S		026 002 B	
COLOMBAR A FRONT NU phénotype ancestral	<i>Treron calva</i>	027 001 I			027 001 D		027 001 S		027 001 B	
COLOMBAR A FRONT NU mutation et combinaison de mutations	<i>Treron calva</i>	027 002 I			027 002 D		027 002 S		027 002 B	
COLOMBAR WAALIA phénotype ancestral	<i>Treron waalia</i>	027 003 I			027 003 D		027 003 S		027 001 B	
COLOMBAR WAALIA mutation et combinaison de mutations	<i>Treron waalia</i>	027 004 I			027 004 D		027 004 S		027 002 B	
AUTRES COLOMBARS GENRE TRERON phénotype ancestral	<i>genre Treron</i>	027 005 I			027 005 D		027 005 S		027 001 B	
AUTRES COLOMBARS GENRE TRERON mutation et combinaison de mutations	<i>genre Treron</i>	027 006 I			027 006 D		027 006 S		027 002 B	
PTILOPE GRIS phénotype ancestral	<i>Ptilinopus melanospilus</i>	028 001 I			028 001 D		028 001 S		028 001 B	
PTILOPE GRIS mutation et combinaison de mutations	<i>Ptilinopus melanospilus</i>	028 002 I			028 002 D		028 002 S		028 002 B	
PTILOPES GENRE PTILINOPUS phénotype ancestral	<i>genre Ptilinopus</i>	028 003 I			028 003 D		028 003 S		028 001 B	
PTILOPES GENRE PTILINOPUS mutation et combinaison de mutations	<i>genre Ptilinopus</i>	028 004 I			028 004 D		028 004 S		028 002 B	
PTILOPES GENRE DREPANOPTILA phénotype ancestral	<i>genre Drepanoptila</i>	029 001 I			029 001 D		029 001 S		029 001 B	
PTILOPES GENRE DREPANOPTILA mutation et combinaison de mutations	<i>genre Drepanoptila</i>	029 002 I			029 002 D		029 002 S		029 002 B	
CARPOHAGES GENRE DUCULA phénotype ancestral	<i>genre Ducula</i>	030 001 I			030 001 D		030 001 S		030 001 B	
CARPOHAGES GENRE DUCULA mutation et combinaison de mutations	<i>genre Ducula</i>	030 002 I			030 002 D		030 002 S		030 002 B	
CARPOHAGES GENRE HEMIPHAGA phénotype ancestral	<i>genre Hemiphaga</i>	031 001 I			031 001 D		031 001 S		031 001 B	
CARPOHAGES GENRE HEMIPHAGA mutation et combinaison de mutations	<i>genre Hemiphaga</i>	031 002 I			031 002 D		031 002 S		031 002 B	
CARPOHAGES GENRE LOPHOLAIMUS phénotype ancestral	<i>genre Lopholaimus</i>	032 001 I			032 001 D		032 001 S		032 001 B	
CARPOHAGES GENRE LOPHOLAIMUS mutation et combinaison de mutations	<i>genre Lopholaimus</i>	032 002 I			032 002 D		032 002 S		032 002 B	
CARPOHAGES GENRE CRYPTOPHAPS phénotype ancestral	<i>genre Cryptophaps</i>	033 001 I			033 001 D		033 001 S		033 001 B	
CARPOHAGES GENRE CRYPTOPHAPS mutation et combinaison de mutations	<i>genre Cryptophaps</i>	033 002 I			033 002 D		033 002 S		033 002 B	
CARPOHAGES GENRE GYMNOPHAPS phénotype ancestral	<i>genre Gymnophaps</i>	034 001 I			034 001 D		034 001 S		034 001 B	
CARPOHAGES GENRE GYMNOPHAPS mutation et combinaison de mutations	<i>genre Gymnophaps</i>	034 002 I			034 002 D		034 002 S		034 002 B	
GOURA COURONNE phénotype ancestral	<i>Goura cristata</i>	035 001 I			035 001 D		035 001 S		035 001 B	
GOURA COURONNE mutation et combinaison de mutations	<i>Goura cristata</i>	035 002 I			035 002 D		035 002 S		035 002 B	

CDE - CLASSIFICATION CAILLES et COLOMBES - 2023

indice 0 du 10.05.2022	NOM LATIN	JEUNES JUGES SUR 2 ANS							3 ans et plus	
DESIGNATION		INDIVIDUEL		COUPLE JEUNES	DUO		STAM		ADULTES INDIVIDUELS	
		MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
AUTRES GOURAS GENRE GOURA phénotype ancestral	genre Goura	O35 003 I			O35 003 D		O35 003 S		O35 001 B	
AUTRES GOURAS GENRE GOURA mutation et combinaison de mutations	genre Goura	O35 004 I			O35 004 D		O35 004 S		O35 002 B	
AUTRES COLOMBIDES GENRE TRUGON phénotype ancestral	genre Trugon	O36 001 I			O36 001 D		O36 001 S		O36 001 B	
AUTRES COLOMBIDES GENRE TRUGON mutation et combinaison de mutations	genre Trugon	O36 002 I			O36 002 D		O36 002 S		O36 002 B	
AUTRES COLOMBIDES GENRE OTIDIPHAPS phénotype ancestral	genre Otidiphaps	O37 001 I			O37 001 D		O37 001 S		O37 001 B	
AUTRES COLOMBIDES GENRE OTIDIPHAPS mutation et combinaison de mutations	genre Otidiphaps	O37 002 I			O37 002 D		O37 002 S		O37 002 B	
AUTRES COLOMBIDES GENRE PHAPITRERON phénotype ancestral	genre Phapitreron	O38 001 I			O38 001 D		O38 001 S		O38 001 B	
AUTRES COLOMBIDES GENRE PHAPITRERON mutation et combinaison de mutations	genre Phapitreron	O38 002 I			O38 002 D		O38 002 S		O38 002 B	
AUTRES COLOMBIDES GENRE DIDUNCULUS phénotype ancestral	genre Didunculus	O39 001 I			O39 001 D		O39 001 S		O39 001 B	
AUTRES COLOMBIDES GENRE DIDUNCULUS mutation et combinaison de mutations	genre Didunculus	O39 002 I			O39 002 D		O39 002 S		O39 002 B	
AUTRES COLOMBIDES GENRE ALECTROENAS phénotype ancestral	genre Alectroenas	O40 001 I			O40 001 D		O40 001 S		O40 001 B	
AUTRES COLOMBIDES GENRE ALECTROENAS mutation et combinaison de mutations	genre Alectroenas	O40 002 I			O40 002 D		O40 002 S		O40 002 B	
CAILLE PEINTE phénotype ancestral	Exalfactoria chinensis	P1 01 IM	P1 01 IF	P1 01 C	P1 01 DM	P1 01DF	P1 01 SM	P1 01 SF	P1 01 BM	P1 01 BF
CAILLE PEINTE OPALE	Exalfactoria chinensis	P1 02 IM	P1 02 IF	P1 02 C	P1 02 DM	P1 02DF	P1 02 SM	P1 02 SF	P1 02 BM	P1 02 BF
CAILLE PEINTE BRUNE	Exalfactoria chinensis	P1 03 IM	P1 03 IF	P1 03 C	P1 03 DM	P1 03DF	P1 03 SM	P1 03 SF	P1 03 BM	P1 03 BF
CAILLE PEINTE MÉLANIQUE SF	Exalfactoria chinensis	P1 04 IM	P1 04 IF	P1 04 C	P1 04 DM	P1 04DF	P1 04 SM	P1 04 SF	P1 04 BM	P1 04 BF
CAILLE PEINTE MÉLANIQUE DF	Exalfactoria chinensis	P1 05 IM	P1 05 IF	P1 05 C	P1 05 DM	P1 05DF	P1 05 SM	P1 05 SF	P1 04 BM	P1 04 BF
CAILLE PEINTE OPALE MÉLANIQUE SF	Exalfactoria chinensis	P1 06 IM	P1 06 IF	P1 06 C	P1 06 DM	P1 06DF	P1 06 SM	P1 06 SF	P1 04 BM	P1 04 BF
CAILLE PEINTE OPALE MÉLANIQUE DF	Exalfactoria chinensis	P1 07 IM	P1 07 IF	P1 07 C	P1 07 DM	P1 07DF	P1 07 SM	P1 07 SF	P1 04 BM	P1 04 BF
CAILLE PEINTE BRUNE MÉLANIQUE SF	Exalfactoria chinensis	P1 08 IM	P1 08 IF	P1 08 C	P1 08 DM	P1 08DF	P1 08 SM	P1 08 SF	P1 04 BM	P1 04 BF
CAILLE PEINTE BRUNE MÉLANIQUE DF	Exalfactoria chinensis	P1 09 IM	P1 09 IF	P1 09 C	P1 09 DM	P1 09DF	P1 09 SM	P1 09 SF	P1 04 BM	P1 04 BF
CAILLE PEINTE ÉCAILLÉE	Exalfactoria chinensis	P1 10 IM	P1 10 IF	P1 10 C	P1 10 DM	P1 10DF	P1 10 SM	P1 10 SF	P1 10 BM	P1 10 BF
CAILLE PEINTE ÉCAILLÉE OPALE	Exalfactoria chinensis	P1 11 IM	P1 11 IF	P1 11 C	P1 11 DM	P1 11DF	P1 11 SM	P1 11 SF	P1 10 BM	P1 10 BF
CAILLE PEINTE ÉCAILLÉE BRUNE	Exalfactoria chinensis	P1 12 IM	P1 12 IF	P1 12 C	P1 12 DM	P1 12DF	P1 12 SM	P1 12 SF	P1 10 BM	P1 10 BF
CAILLE PEINTE POITRINE ROUGE	Exalfactoria chinensis	P1 13 IM	P1 13 IF	P1 13 C	P1 13 DM	P1 13DF	P1 13 SM	P1 13 SF	P1 13 BM	P1 13 BF
CAILLE PEINTE POITRINE ROUGE OPALE	Exalfactoria chinensis	P1 14 IM	P1 14 IF	P1 14 C	P1 14 DM	P1 14DF	P1 14 SM	P1 14 SF	P1 13 BM	P1 13 BF
CAILLE PEINTE POITRINE ROUGE BRUNE	Exalfactoria chinensis	P1 15 IM	P1 15 IF	P1 15 C	P1 15 DM	P1 15DF	P1 15 SM	P1 15 SF	P1 13 BM	P1 13 BF
CAILLE PEINTE POITRINE ROUGE ÉCAILLÉE	Exalfactoria chinensis	P1 16 IM	P1 16 IF	P1 16 C	P1 16 DM	P1 16DF	P1 16 SM	P1 16 SF	P1 13 BM	P1 13 BF
CAILLE PEINTE POITRINE ROUGE MÉLANIQUE SF et DF	Exalfactoria chinensis	P1 17 IM	P1 17 IF	P1 17 C	P1 17 DM	P1 17DF	P1 17 SM	P1 17 SF	P1 13 BM	P1 13 BF
CAILLE PEINTE PANACHEE (sauf ensellée) TOUTES COULEURS	Exalfactoria chinensis	P1 18 IM	P1 18 IF	P1 18 C	P1 18 DM	P1 18DF	P1 18 SM	P1 18 SF	P1 18 BM	P1 18 BF
CAILLE PEINTE ENSELLÉE	Exalfactoria chinensis	P1 19 IM	P1 19 IF	P1 19 C	P1 19 DM	P1 19DF	P1 19 SM	P1 19 SF	P1 18 BM	P1 18 BF
CAILLE PEINTE ENSELLÉE OPALE	Exalfactoria chinensis	P1 20 IM	P1 20 IF	P1 20 C	P1 20 DM	P1 20DF	P1 20 SM	P1 20 SF	P1 18 BM	P1 18 BF
CAILLE PEINTE ENSELLÉE BRUNE	Exalfactoria chinensis	P1 21 IM	P1 21 IF	P1 21 C	P1 21 DM	P1 21DF	P1 21 SM	P1 21 SF	P1 18 BM	P1 18 BF
CAILLE PEINTE ENSELLÉE ECAILLÉE	Exalfactoria chinensis	P1 22 IM	P1 22 IF	P1 22 C	P1 22 DM	P1 22DF	P1 22 SM	P1 22 SF	P1 18 BM	P1 18 BF
CAILLE PEINTE ENSELLÉE MÉLANIQUE	Exalfactoria chinensis	P1 23 IM	P1 23 IF	P1 23 C	P1 23 DM	P1 23DF	P1 23 SM	P1 23 SF	P1 18 BM	P1 18 BF
CAILLE PEINTE ENSELLÉE POITRINE ROUGE	Exalfactoria chinensis	P1 24 IM	P1 24 IF	P1 24 C	P1 24 DM	P1 24DF	P1 24 SM	P1 24 SF	P1 18 BM	P1 18 BF
CAILLE PEINTE BLANCHE	Exalfactoria chinensis	P1 25 I			P1 25 D		P1 25 S		P1 25 B	
CAILLE PEINTE AUTRES MUTATIONS	Exalfactoria chinensis	P1 26 IM	P1 26 IF	P1 26 C	P1 26 DM	P1 26DF	P1 26 SM	P1 26 SF	P1 26 BM	P1 26 BF
CAILLE PEINTE AUTRES COMBINAISONS DE MUTATIONS	Exalfactoria chinensis	P1 27 IM	P1 27 IF	P1 27 C	P1 27 DM	P1 27DF	P1 27 SM	P1 27 SF	P1 26 BM	P1 26 BF
CAILLE DU JAPON phénotype ancestral	Coturnix japonica	P2 01 IM	P2 01 IF	P2 01 C	P2 01 DM	P2 01DF	P2 01 SM	P2 01 SF	P2 01 BM	P2 01 BF

CDE - CLASSIFICATION CAILLES et COLOMBES - 2023

indice 0 du 10.05.2022	NOM LATIN	JEUNES JUGES SUR 2 ANS							3 ans et plus	
DESIGNATION		INDIVIDUEL		COUPLE JEUNES	DUO		STAM		ADULTES INDIVIDUELS	
		MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
CAILLE DU JAPON BRUNE	<i>Coturnix japonica</i>	P2 02 IM	P2 02 IF	P2 02 C	P2 02 DM	P2 02DF	P2 02 SM	P2 02 SF	P2 02 BM	P2 02 BF
CAILLE DU JAPON ROUSSE	<i>Coturnix japonica</i>	P2 03 IM	P2 03 IF	P2 03 C	P2 03 DM	P2 03DF	P2 03 SM	P2 03 SF	P2 02 BM	P2 02 BF
CAILLE DU JAPON ISABELLE	<i>Coturnix japonica</i>	P2 04 IM	P2 04 IF	P2 04 C	P2 04 DM	P2 04DF	P2 04 SM	P2 04 SF	P2 02 BM	P2 02 BF
CAILLE DU JAPON MOSAÏQUE	<i>Coturnix japonica</i>	P2 05 IM	P2 05 IF	P2 05 C	P2 05 DM	P2 05DF	P2 05 SM	P2 05 SF	P2 05 BM	P2 05 BF
CAILLE DU JAPON MOSAÏQUE BRUNE	<i>Coturnix japonica</i>	P2 06 IM	P2 06 IF	P2 06 C	P2 06 DM	P2 06DF	P2 06 SM	P2 06 SF	P2 05 BM	P2 05 BF
CAILLE DU JAPON MOSAÏQUE ROUSSE	<i>Coturnix japonica</i>	P2 07 IM	P2 07 IF	P2 07 C	P2 07 DM	P2 07DF	P2 07 SM	P2 07 SF	P2 05 BM	P2 05 BF
CAILLE DU JAPON MOSAÏQUE ISABELLE	<i>Coturnix japonica</i>	P2 08 IM	P2 08 IF	P2 08 C	P2 08 DM	P2 08DF	P2 08 SM	P2 08 SF	P2 05 BM	P2 05 BF
CAILLE DU JAPON MOSAÏQUE TETE-ROUGE	<i>Coturnix japonica</i>	P2 09 IM	P2 09 IF	P2 09 C	P2 09 DM	P2 09DF	P2 09 SM	P2 09 SF	P2 05 BM	P2 05 BF
CAILLE DU JAPON MOSAÏQUE DOUBLE-COLLIER	<i>Coturnix japonica</i>	P2 10 IM	P2 10 IF	P2 10 C	P2 10 DM	P2 10DF	P2 10 SM	P2 10 SF	P2 10 BM	P2 10 BF
CAILLE DU JAPON MOSAÏQUE DOUBLE-COLLIER BRUNE	<i>Coturnix japonica</i>	P2 11 IM	P2 11 IF	P2 11 C	P2 11 DM	P2 11DF	P2 11 SM	P2 11 SF	P2 10 BM	P2 10 BF
CAILLE DU JAPON MOSAÏQUE DOUBLE-COLLIER ROUSSE	<i>Coturnix japonica</i>	P2 12 IM	P2 12 IF	P2 12 C	P2 12 DM	P2 12DF	P2 12 SM	P2 12 SF	P2 10 BM	P2 10 BF
CAILLE DU JAPON MOSAÏQUE DOUBLE-COLLIER ISABELLE	<i>Coturnix japonica</i>	P2 13 IM	P2 13 IF	P2 13 C	P2 13 DM	P2 13DF	P2 13 SM	P2 13 SF	P2 10 BM	P2 10 BF
CAILLE DU JAPON MELANIQUE SF	<i>Coturnix japonica</i>	P2 14 IM	P2 14 IF	P2 14 C	P2 14 DM	P2 14DF	P2 14 SM	P2 14 SF	P2 14 BM	P2 14 BF
CAILLE DU JAPON MELANIQUE SF BRUNE	<i>Coturnix japonica</i>	P2 15 IM	P2 15 IF	P2 15 C	P2 15 DM	P2 15DF	P2 15 SM	P2 15 SF	P2 14 BM	P2 14 BF
CAILLE DU JAPON MELANIQUE SF GRISE	<i>Coturnix japonica</i>	P2 16 IM	P2 16 IF	P2 16 C	P2 16 DM	P2 16DF	P2 16 SM	P2 16 SF	P2 14 BM	P2 14 BF
CAILLE DU JAPON MELANIQUE SF ARGENTEE	<i>Coturnix japonica</i>	P2 17 IM	P2 17 IF	P2 17 C	P2 17 DM	P2 17DF	P2 17 SM	P2 17 SF	P2 14 BM	P2 14 BF
CAILLE DU JAPON MELANIQUE DF	<i>Coturnix japonica</i>	P2 18 IM	P2 18 IF	P2 18 C	P2 18 DM	P2 18DF	P2 18 SM	P2 18 SF	P2 18 BM	P2 18 BF
CAILLE DU JAPON MELANIQUE DF BRUNE	<i>Coturnix japonica</i>	P2 19 IM	P2 19 IF	P2 19 C	P2 19 DM	P2 19DF	P2 19 SM	P2 19 SF	P2 18 BM	P2 18 BF
CAILLE DU JAPON MELANIQUE DF GRISE	<i>Coturnix japonica</i>	P2 20 IM	P2 20 IF	P2 20 C	P2 20 DM	P2 20DF	P2 20 SM	P2 20 SF	P2 18 BM	P2 18 BF
CAILLE DU JAPON MELANIQUE DF ARGENTEE	<i>Coturnix japonica</i>	P2 21 IM	P2 21 IF	P2 21 C	P2 21 DM	P2 21DF	P2 21 SM	P2 21 SF	P2 18 BM	P2 18 BF
CAILLE DU JAPON BLANCHE	<i>Coturnix japonica</i>	P2 22 I			P2 22 D		P2 22 S		P2 22 B	
CAILLE DU JAPON AUTRES mutation et combinaison de mutations	<i>Coturnix japonica</i>	P2 23 IM	P2 23 IF	P2 23 C	P2 23 DM	P2 23DF	P2 23 SM	P2 23 SF	P2 23 BM	P2 23 BF
CAILLE DU JAPON AUTRES COMBINAISONS DE mutation et combinaison de muta	<i>Coturnix japonica</i>	P2 24 IM	P2 24 IF	P2 24 C	P2 24 DM	P2 24DF	P2 24 SM	P2 24 SF	P2 23 BM	P2 23 BF
CAILLE ARLEQUIN phénotype ancestral	<i>Coturnix delegorguei</i>	P2 31 IM	P2 31 IF	P2 31 C	P2 31 DM	P2 31DF	P2 31 SM	P2 31 SF	P2 31 BM	P2 31 BF
CAILLE ARLEQUIN mutation et combinaison de mutations	<i>Coturnix delegorguei</i>	P2 32 IM	P2 32 IF	P2 32 C	P2 32 DM	P2 32DF	P2 32 SM	P2 32 SF	P2 31 BM	P2 31 BF
CAILLE NATTEE phénotype ancestral	<i>Coturnix coromandelica</i>	P2 41 IM	P2 41 IF	P2 41 C	P2 41 DM	P2 41DF	P2 41 SM	P2 41 SF	P2 41 BM	P2 41 BF
CAILLE NATTEE mutation et combinaison de mutations	<i>Coturnix coromandelica</i>	P2 42 IM	P2 42 IF	P2 42 C	P2 42 DM	P2 42DF	P2 42 SM	P2 42 SF	P2 41 BM	P2 41 BF
AUTRES CAILLES GENRE COTURNIX phénotype ancestral	<i>genre Coturnix</i>	P2 51 IM	P2 51 IF	P2 51 C	P2 51 DM	P2 51DF	P2 51 SM	P2 51 SF	P2 51 BM	P2 51 BF
AUTRES CAILLES GENRE COTURNIX mutation et combinaison de mutations	<i>genre Coturnix</i>	P2 52 IM	P2 52 IF	P2 52 C	P2 52 DM	P2 52DF	P2 52 SM	P2 52 SF	P2 51 BM	P2 51 BF
PERDICULE ROUSSE-GORGE phénotype ancestral	<i>Perdica asiatica</i>	P3 01 IM	P3 01 IF	P3 01 C	P3 01 DM	P3 01DF	P3 01 SM	P3 01 SF	P3 01 BM	P3 01 BF
PERDICULE ROUSSE-GORGE mutation et combinaison de mutations	<i>Perdica asiatica</i>	P3 02 IM	P3 02 IF	P3 02 C	P3 02 DM	P3 02DF	P3 02 SM	P3 02 SF	P3 01 BM	P3 01 BF
PERDICULES GENRE PERDICULES phénotype ancestral	<i>genre Perdica</i>	P3 03 IM	P3 03 IF	P3 03 C	P3 03 DM	P3 03DF	P3 03 SM	P3 03 SF	P3 01 BM	P3 01 BF
PERDICULES GENRE PERDICULES mutation et combinaison de mutations	<i>genre Perdica</i>	P3 04 IM	P3 04 IF	P3 04 C	P3 04 DM	P3 04DF	P3 04 SM	P3 04 SF	P3 01 BM	P3 01 BF
PERDRIX GAMBRA phénotype ancestral	<i>Alectoris barbara</i>	P4 01 I			P4 01 D		P4 01 S		P4 01 B	
PERDRIX GAMBRA mutation et combinaison de mutations	<i>Alectoris barbara</i>	P4 02 I			P4 02 D		P4 02 S		P4 01 B	
PERDRIX CHOUKAR phénotype ancestral	<i>Alectoris chukar</i>	P4 03 I			P4 03 D		P4 03 S		P4 03 B	
PERDRIX CHOUKAR mutation et combinaison de mutations	<i>Alectoris chukar</i>	P4 04 I			P4 04 D		P4 04 S		P4 03 B	
PERDRIX DE PHILBY phénotype ancestral	<i>Alectoris philiby</i>	P4 05 I			P4 05 D		P4 05 S		P4 05 B	
PERDRIX DE PHILBY mutation et combinaison de mutations	<i>Alectoris philiby</i>	P4 06 I			P4 06 D		P4 06 S		P4 05 B	
AUTRES PERDRIX GENRE ALECTORIS phénotype ancestral	<i>genre Alectoris</i>	P4 07 I			P4 07 D		P4 07 S		P4 07 B	

CDE - CLASSIFICATION CAILLES et COLOMBES - 2023

indice 0 du 10.05.2022	NOM LATIN	JEUNES JUGES SUR 2 ANS							3 ans et plus	
DESIGNATION		INDIVIDUEL		COUPLE JEUNES	DUO		STAM		ADULTES INDIVIDUELS	
		MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
AUTRES PERDRIX GENRE ALECTORIS	<i>genre Alectoris</i>	P4 08 I			P4 08 D		P4 08 S		P4 07 B	
PERDRIX DE HEY phénotype ancestral	<i>Ammoperdix heyi</i>	P4 09 I			P4 09 D		P4 09 S		P4 09 B	
PERDRIX DE HEY mutation et combinaison de mutations	<i>Ammoperdix heyi</i>	P4 10 I			P4 10 D		P4 10 S		P4 09 B	
PERDRIX SI-SI phénotype ancestral	<i>Ammoperdix griseogularis</i>	P4 11 I			P4 11 D		P4 11 S		P4 11 B	
PERDRIX SI-SI mutation et combinaison de mutations	<i>Ammoperdix griseogularis</i>	P4 12 I			P4 12 D		P4 12 S		P4 11 B	
PERDRIX DE MADAGASCAR phénotype ancestral	<i>Margaroperdix madagarensis</i>	P4 13 I			P4 13 D		P4 13 S		P4 13 B	
PERDRIX DE MADAGASCAR mutation et combinaison de mutations	<i>Margaroperdix madagarensis</i>	P4 14 I			P4 14 D		P4 14 S		P4 13 B	
PERDRIX GENRE PERDIX phénotype ancestral	<i>genre Perdix</i>	P4 15 I			P4 15 D		P4 15 S		P4 15 B	
PERDRIX GENRE PERDIX mutation et combinaison de mutations	<i>genre Perdix</i>	P4 16 I			P4 16 D		P4 16 S		P4 15 B	
PERDRIX GENRE MELANOPERDIX phénotype ancestral	<i>genre Melanoperdix</i>	P4 17 I			P4 17 D		P4 17 S		P4 17 B	
PERDRIX GENRE MELANOPERDIX mutation et combinaison de mutations	<i>genre Melanoperdix</i>	P4 18 I			P4 18 D		P4 18 S		P4 17 B	
PERDRIX GENRE RHIZOTHERA phénotype ancestral	<i>genre Rhizothera</i>	P4 19 I			P4 19 D		P4 19 S		P4 19 B	
PERDRIX GENRE RHIZOTHERA mutation et combinaison de mutations	<i>genre Rhizothera</i>	P4 20 I			P4 20 D		P4 20 S		P4 19 B	
PERDRIX GENRE ANUROPHASIS phénotype ancestral	<i>genre Anurophasis</i>	P4 21 I			P4 21 D		P4 21 S		P4 21 B	
PERDRIX GENRE ANUROPHASIS mutation et combinaison de mutations	<i>genre Anurophasis</i>	P4 22 I			P4 22 D		P4 22 S		P4 21 B	
ROUROUL COURONNE phénotype ancestral	<i>Rollulus rouloul</i>	P5 01 IM	P5 01 IF	P5 01 C	P5 01 DM	P5 01DF	P5 01 SM	P5 01 SF	P5 01 BM	P5 01 BF
ROUROUL COURONNE mutation et combinaison de mutations	<i>Rollulus rouloul</i>	P5 02 IM	P5 02 IF	P5 02 C	P5 02 DM	P5 02DF	P5 02 SM	P5 02 SF	P5 01 BM	P5 01 BF
ROUROULS GENRE CALOPERDIX phénotype ancestral	<i>genre Caloperdix</i>	P5 03 I			P5 03 D		P5 03 S		P5 03 B	
ROUROULS GENRE CALOPERDIX mutation et combinaison de mutations	<i>genre Caloperdix</i>	P5 04 I			P5 04 D		P5 04 S		P5 03 B	
AUTRES ROUROULS GENRE HAEMATORTYX phénotype ancestral	<i>genre Haematortyx</i>	P5 05 I			P5 05 D		P5 05 S		P5 05 B	
AUTRES ROUROULS GENRE HAEMATORTYX mutation et combinaison de mutations	<i>genre Haematortyx</i>	P5 06 I			P5 06 D		P5 06 S		P5 05 B	
TORQUEOLES A COLLIER phénotype ancestral	<i>Arborophila torqueola</i>	P6 01 I			P6 01 D		P6 01 S		P6 01 B	
TORQUEOLES A COLLIER mutation et combinaison de mutations	<i>Arborophila torqueola</i>	P6 02 I			P6 02 D		P6 02 S		P6 02 B	
TORQUEOLES DE SONNERAT phénotype ancestral	<i>Arborophila gingica</i>	P6 03 I			P6 03 D		P6 03 S		P6 01 B	
TORQUEOLES DE SONNERAT mutation et combinaison de mutations	<i>Arborophila gingica</i>	P6 04 I			P6 04 D		P6 04 S		P6 02 B	
TORQUEOLES A POITRINE CHATAIN phénotype ancestral	<i>Arborophila charltonii</i>	P6 05 I			P6 05 D		P6 05 S		P6 01 B	
TORQUEOLES A POITRINE CHATAIN mutation et combinaison de mutations	<i>Arborophila charltonii</i>	P6 06 I			P6 06 D		P6 06 S		P6 02 B	
TORQUEOLES A POITRINE BRUNE phénotype ancestral	<i>Arborophila orientalis</i>	P6 07 I			P6 07 D		P6 07 S		P6 01 B	
TORQUEOLES A POITRINE BRUNE mutation et combinaison de mutations	<i>Arborophila orientalis</i>	P6 08 I			P6 08 D		P6 08 S		P6 02 B	
AUTRES TORQUEOLES Arborophilia phénotype ancestral	<i>genre Arborophila</i>	P6 09 I			P6 09 D		P6 09 S		P6 01 B	
AUTRES TORQUEOLES Arborophilia mutation et combinaison de mutations	<i>genre Arborophila</i>	P6 10 I			P6 10 D		P6 10 S		P6 02 B	
FRANCOLIN HUPPÉ phénotype ancestral	<i>Dendroperdix sephaena</i>	P7 01 I			P7 01 D		P7 01 S		P7 01 B	
FRANCOLIN HUPPÉ mutation et combinaison de mutations	<i>Dendroperdix sephaena</i>	P7 02 I			P7 02 D		P7 02 S		P7 02 B	
FRANCOLINS GENRE FRANColinus phénotype ancestral	<i>genre FranColinus</i>	P7 03 I			P7 03 D		P7 03 S		P7 01 B	
FRANCOLINS GENRE FRANColinus mutation et combinaison de mutations	<i>genre FranColinus</i>	P7 04 I			P7 04 D		P7 04 S		P7 02 B	
FRANCOLINS GENRE SCLEROPTILA phénotype ancestral	<i>genre Scleroptila</i>	P7 05 I			P7 05 D		P7 05 S		P7 01 B	
FRANCOLINS GENRE SCLEROPTILA mutation et combinaison de mutations	<i>genre Scleroptila</i>	P7 06 I			P7 06 D		P7 06 S		P7 02 B	
FRANCOLINS GENRE PELIPERDIX phénotype ancestral	<i>genre Peliperdix</i>	P7 07 I			P7 07 D		P7 07 S		P7 01 B	
FRANCOLINS GENRE PELIPERDIX mutation et combinaison de mutations	<i>genre Peliperdix</i>	P7 08 I			P7 08 D		P7 08 S		P7 02 B	
FRANCOLINS GENRE PTERNISTIS phénotype ancestral	<i>genre Pternistis</i>	P7 09 I			P7 09 D		P7 09 S		P7 01 B	

CDE - CLASSIFICATION CAILLES et COLOMBES - 2023

indice 0 du 10.05.2022	NOM LATIN	JEUNES JUGES SUR 2 ANS							3 ans et plus	
DESIGNATION		INDIVIDUEL		COUPLE JEUNES	DUO		STAM		ADULTES INDIVIDUELS	
		MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
FRANCOLINS GENRE PTERNISTIS mutation et combinaison de mutations	<i>genre Pternistis</i>	P7 10 I			P7 10 D		P7 10 S		P7 02 B	
BAMBUSICOLES GENRE BAMBUSICOLA phénotype ancestral	<i>genre bambusicola</i>	P8 01 I			P8 01 D		P8 01 S		P8 01 B	
BAMBUSICOLES GENRE BAMBUSICOLA mutation et combinaison de mutations	<i>genre bambusicola</i>	P8 02 I			P8 02 D		P8 02 S		P8 01 B	
PERDRIX GENRE XENOPERDIX phénotype ancestral	<i>genre Xenoperdix</i>	P8 03 I			P8 03 D		P8 03 S		P8 03 B	
PERDRIX GENRE XENOPERDIX mutation et combinaison de mutations	<i>genre Xenoperdix</i>	P8 04 I			P8 04 D		P8 04 S		P8 03 B	
TETRAOGALLES GENRE TETRAOGALLUS phénotype ancestral	<i>genre Tetraogallus</i>	P8 05 I			P8 05 D		P8 05 S		P8 05 B	
TETRAOGALLES GENRE TETRAOGALLUS mutation et combinaison de mutations	<i>genre Tetraogallus</i>	P8 06 I			P8 06 D		P8 06 S		P8 05 B	
LERVA DES NEIGES phénotype ancestral	<i>Lerwa lerwa</i>	P8 07 I			P8 07 D		P8 07 S		P8 07 B	
LERVA DES NEIGES mutation et combinaison de mutations	<i>Lerwa lerwa</i>	P8 08 I			P8 08 D		P8 08 S		P8 07 B	
GALLOPERDRIX GENRE GALLOPERDIX phénotype ancestral	<i>genre Galloperdix</i>	P8 09 I			P8 09 D		P8 09 S		P8 09 B	
GALLOPERDRIX GENRE GALLOPERDIX mutation et combinaison de mutations	<i>genre Galloperdix</i>	P8 10 I			P8 10 D		P8 10 S		P8 09 B	
POULETTE GENRE PTILOPACHUS phénotype ancestral	<i>genre Ptilopachus</i>	P8 11 I			P8 11 D		P8 11 S		P8 11 B	
POULETTE GENRE PTILOPACHUS mutation et combinaison de mutations	<i>genre Ptilopachus</i>	P8 12 I			P8 12 D		P8 12 S		P8 11 B	
TETRAOPHASES GENRE TETRAOPHISIS phénotype ancestral	<i>genre Tetraophasis</i>	P8 13 I			P8 13 D		P8 13 S		P8 13 B	
TETRAOPHASES GENRE TETRAOPHISIS mutation et combinaison de mutations	<i>genre Tetraophasis</i>	P8 14 I			P8 14 D		P8 14 S		P8 13 B	
COLIN DE CALIFORNIE phénotype ancestral	<i>Callipepla californica</i>	P9 01 IM	P9 01 IF	P9 01 C	P9 01 DM	P9 01DF	P9 01 SM	P9 01 SF	P9 01 BM	P9 01 BF
COLIN DE CALIFORNIE mutation et combinaison de mutations	<i>Callipepla californica</i>	P9 02 IM	P9 02 IF	P9 02 C	P9 02 DM	P9 02DF	P9 02 SM	P9 02 SF	P9 02 BM	P9 02 BF
COLIN DE GAMBEL phénotype ancestral	<i>Callipepla gambelii</i>	P9 03 IM	P9 03 IF	P9 03 C	P9 03 DM	P9 03DF	P9 03 SM	P9 03 SF	P9 01 BM	P9 01 BF
COLIN DE GAMBEL mutation et combinaison de mutations	<i>Callipepla gambelii</i>	P9 04 IM	P9 04 IF	P9 04 C	P9 04 DM	P9 04DF	P9 04 SM	P9 04 SF	P9 02 BM	P9 02 BF
COLIN ELEGANT phénotype ancestral	<i>Callipepla douglasii</i>	P9 05 IM	P9 05 IF	P9 05 C	P9 05 DM	P9 05DF	P9 05 SM	P9 05 SF	P9 01 BM	P9 01 BF
COLIN ELEGANT mutation et combinaison de mutations	<i>Callipepla douglasii</i>	P9 06 IM	P9 06 IF	P9 06 C	P9 06 DM	P9 06DF	P9 06 SM	P9 06 SF	P9 02 BM	P9 02 BF
COLIN ECAILLE phénotype ancestral	<i>Callipepla squamata</i>	P9 07 IM	P9 07 IF	P9 07 C	P9 07 DM	P9 07DF	P9 07 SM	P9 07 SF	P9 01 BM	P9 01 BF
COLIN ECAILLÉ mutation et combinaison de mutations	<i>Callipepla squamata</i>	P9 08 IM	P9 08 IF	P9 08 C	P9 08 DM	P9 08DF	P9 08 SM	P9 08 SF	P9 02 BM	P9 02 BF
COLIN DE MASQUÉ (COLIN DE RIGWAY) phénotype ancestral	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i>	P9 09 IM	P9 09 IF	P9 09 C	P9 09 DM	P9 09DF	P9 09 SM	P9 09 SF	P9 01 BM	P9 01 BF
COLIN DE MASQUÉ (COLIN DE RIGWAY) mutation et combinaison de mutations	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i>	P9 10 IM	P9 10 IF	P9 10 C	P9 10 DM	P9 10DF	P9 10 SM	P9 10 SF	P9 02 BM	P9 02 BF
COLIN DE VIRGINIE	<i>Colinus virginianus</i>	P9 21 IM	P9 21 IF	P9 21 C	P9 21 DM	P9 21DF	P9 21 SM	P9 21 SF	P9 21 BM	P9 21 BF
COLIN DE VIRGINIE PERLÉ	<i>Colinus virginianus</i>	P9 22 IM	P9 22 IF	P9 22 C	P9 22 DM	P9 22DF	P9 22 SM	P9 22 SF	P9 22 BM	P9 22 BF
COLIN DE VIRGINIE ROUGE	<i>Colinus virginianus</i>	P9 23 IM	P9 23 IF	P9 23 C	P9 23 DM	P9 23DF	P9 23 SM	P9 23 SF	P9 22 BM	P9 22 BF
COLIN DE VIRGINIE BRUN	<i>Colinus virginianus</i>	P9 24 IM	P9 24 IF	P9 24 C	P9 24 DM	P9 24DF	P9 24 SM	P9 24 SF	P9 22 BM	P9 22 BF
COLIN DE VIRGINIE GRIS	<i>Colinus virginianus</i>	P9 25 IM	P9 25 IF	P9 25 C	P9 25 DM	P9 25DF	P9 25 SM	P9 25 SF	P9 22 BM	P9 22 BF
COLIN DE VIRGINIE PANACHE TOUTES COULEURS	<i>Colinus virginianus</i>	P9 26 IM	P9 26 IF	P9 26 C	P9 26 DM	P9 26DF	P9 26 SM	P9 26 SF	P9 26 BM	P9 26 BF
COLIN DE VIRGINIE BLANC	<i>Colinus virginianus</i>	P9 27 IM	P9 27 IF	P9 27 C	P9 27 DM	P9 27DF	P9 27 SM	P9 27 SF	P9 26 BM	P9 26 BF
COLIN DE VIRGINIE AUTRES mutation et combinaison de mutations	<i>Colinus virginianus</i>	P9 28 IM	P9 28 IF	P9 28 C	P9 28 DM	P9 28DF	P9 28 SM	P9 28 SF	P9 26 BM	P9 26 BF
COLIN DE VIRGINIE AUTRES COMBINAISONS DE mutation et combinaison de mut	<i>Colinus virginianus</i>	P9 29 IM	P9 29 IF	P9 29 C	P9 29 DM	P9 29DF	P9 29 SM	P9 29 SF	P9 26 BM	P9 26 BF
AUTRES COLINS GENRE Colinus phénotype ancestral	<i>genre Colinus</i>	P9 31 IM	P9 31 IF	P9 31 C	P9 31 DM	P9 31DF	P9 31 SM	P9 31 SF	P9 31 BM	P9 31 BF
AUTRES COLINS GENRE Colinus mutation et combinaison de mutations	<i>genre Colinus</i>	P9 32 IM	P9 32 IF	P9 32 C	P9 32 DM	P9 32DF	P9 32 SM	P9 32 SF	P9 32 BM	P9 32 BF
COLINS GENRE DENDRORTYX phénotype ancestral	<i>genre Dendrortyx</i>	P9 33 IM	P9 33 IF	P9 33 C	P9 33 DM	P9 33DF	P9 33 SM	P9 33 SF	P9 31 BM	P9 31 BF
COLINS GENRE DENDRORTYX MUTATION	<i>genre Dendrortyx</i>	P9 34 IM	P9 34 IF	P9 34 C	P9 34 DM	P9 34DF	P9 34 SM	P9 34 SF	P9 32 BM	P9 32 BF
COLIN DES MONTAGNES phénotype ancestral	<i>Oreortyx pictus pictus</i>	P9 35 IM	P9 35 IF	P9 35 C	P9 35 DM	P9 35DF	P9 35 SM	P9 35 SF	P9 31 BM	P9 31 BF
COLIN DES MONTAGNES mutation et combinaison de mutations	<i>Oreortyx pictus pictus</i>	P9 36 IM	P9 36 IF	P9 36 C	P9 36 DM	P9 36DF	P9 36 SM	P9 36 SF	P9 32 BM	P9 32 BF

CDE - CLASSIFICATION CAILLES et COLOMBES - 2023

indice 0 du 10.05.2022	NOM LATIN	JEUNES JUGES SUR 2 ANS							3 ans et plus	
DESIGNATION		INDIVIDUEL		COUPLE JEUNES	DUO		STAM		ADULTES INDIVIDUELS	
		MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
COLIN BARRÉ phénotype ancestral	<i>Philortyx fasciatus</i>	P9 37 IM	P9 37 IF	P9 37 C	P9 37 DM	P9 37DF	P9 37 SM	P9 37 SF	P9 31 BM	P9 31 BF
COLIN BARRÉ mutation et combinaison de mutations	<i>Philortyx fasciatus</i>	P9 38 IM	P9 38 IF	P9 38 C	P9 38 DM	P9 38DF	P9 38 SM	P9 38 SF	P9 32 BM	P9 32 BF
COLIN CHANTEUR phénotype ancestral	<i>Dactylortyx thoracicus</i>	P9 39 IM	P9 39 IF	P9 39 C	P9 39 DM	P9 39DF	P9 39 SM	P9 39 SF	P9 31 BM	P9 31 BF
COLIN CHANTEUR mutation et combinaison de mutations	<i>Dactylortyx thoracicus</i>	P9 40 IM	P9 40 IF	P9 40 C	P9 40 DM	P9 40DF	P9 40 SM	P9 40 SF	P9 32 BM	P9 32 BF
COLINS GENRE CYRTONYX phénotype ancestral	<i>genre Cyrtonyx</i>	P9 41 IM	P9 41 IF	P9 41 C	P9 41 DM	P9 41DF	P9 41 SM	P9 41 SF	P9 31 BM	P9 31 BF
COLINS GENRE CYRTONYX mutation et combinaison de mutations	<i>genre Cyrtonyx</i>	P9 42 IM	P9 42 IF	P9 42 C	P9 42 DM	P9 42DF	P9 42 SM	P9 42 SF	P9 32 BM	P9 32 BF
COLIN CEINTURÉ phénotype ancestral	<i>Rhynchortyx cinctus</i>	P9 43 IM	P9 43 IF	P9 43 C	P9 43 DM	P9 43DF	P9 43 SM	P9 43 SF	P9 31 BM	P9 31 BF
COLIN CEINTURÉ mutation et combinaison de mutations	<i>Rhynchortyx cinctus</i>	P9 44 IM	P9 44 IF	P9 44 C	P9 44 DM	P9 44DF	P9 44 SM	P9 44 SF	P9 32 BM	P9 32 BF
TOCROS GENRE ODONTOPHORUS phénotype ancestral	<i>genre Odontophorus</i>	P9 51 IM	P9 51 IF	P9 51 C	P9 51 DM	P9 51DF	P9 51 SM	P9 51 SF	P9 51 BM	P9 51 BF
TOCROS GENRE ODONTOPHORUS mutation et combinaison de mutations	<i>genre Odontophorus</i>	P9 52 IM	P9 52 IF	P9 52 C	P9 52 DM	P9 52DF	P9 52 SM	P9 52 SF	P9 52 BM	P9 52 BF
AUTRES PERDICINES - SOUS FAMILLE PERDICINAE phénotype ancestral		P9 91 I			P9 91 D		P9 91 S		P9 91 B	
AUTRES PERDICINES - SOUS FAMILLE PERDICINAE mutation et combinaison de mutations		P9 92 I			P9 92 D		P9 92 S		P9 91 B	