

CDE - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2023

LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Canus vert phénotype ancestral	3 ANS	J 101 IM	J 101 IF	J 101 C	J 101 DM	J 101 DF	J 101 SM	J 101 SF	J 101 BM	J 101 BF
Canus mutation	3 ANS	J 102 IM	J 102 IF	J 102 C	J 102 DM	J 102 DF	J 102 SM	J 102 SF	J 101 BM	J 101 BF
Taranta vert phénotype ancestral	3 ANS	J 201 IM	J 201 IF	J 201 C	J 201 DM	J 201 DF	J 201 SM	J 201 SF	J 201 BM	J 201 BF
Taranta D vert	3 ANS	J 202 IM	J 202 IF	J 202 C	J 202 DM	J 202 DF	J 202 SM	J 202 SF	J 202 BM	J 202 BF
Taranta DD vert	3 ANS	J 203 IM	J 203 IF	J 203 C	J 203 DM	J 203 DF	J 203 SM	J 203 SF	J 202 BM	J 202 BF
Taranta misty DF vert	3 ANS	J 204 IM	J 204 IF	J 204 C	J 204 DM	J 204 DF	J 204 SM	J 204 SF	J 202 BM	J 202 BF
Taranta bronze fallow et pale fallow	3 ANS	J 205 IM	J 205 IF	J 205 C	J 205 DM	J 205 DF	J 205 SM	J 205 SF	J 202 BM	J 202 BF
Taranta autre mutation	3 ANS	J 206 IM	J 206 IF	J 206 C	J 206 DM	J 206 DF	J 206 SM	J 206 SF	J 202 BM	J 202 BF
Pullaria vert phénotype ancestral	3 ANS	J 301 IM	J 301 IF	J 301 C	J 301 DM	J 301 DF	J 301 SM	J 301 SF	J 301 BM	J 301 BF
Pullaria mutation	3 ANS	J 302 IM	J 302 IF	J 302 C	J 302 DM	J 302 DF	J 302 SM	J 302 SF	J 301 BM	J 301 BF
Lilianaes vert phénotype ancestral	3 ANS	J 401 I			J 401 D		J 401 S		J 401 B	
Lilianaes D vert	3 ANS	J 402 I			J 402 D		J 402 S		J 402 B	
Lilianaes DD vert	3 ANS	J 403 I			J 403 D		J 403 S		J 402 B	
Lilianaes slaty série verte	3 ANS	J 404 I			J 404 D		J 404 S		J 402 B	
Lilianaes pastel série verte	3 ANS	J 405 I			J 405 D		J 405 S		J 402 B	
Lilianaes dec série verte	3 ANS	J 406 I			J 406 D		J 406 S		J 402 B	
Lilianaes ino vert (lutino)	3 ANS	J 407 I			J 407 D		J 407 S		J 402 B	
Lilianaes dilute série verte	3 ANS	J 408 I			J 408 D		J 408 S		J 402 B	
Lilianaes dominant edged SF série verte	3 ANS	J 409 I			J 409 D		J 409 S		J 402 B	
Lilianaes dominant edged DF série verte	3 ANS	J 410 I			J 410 D		J 410 S		J 402 B	
Lilianaes panaché dominant série verte	3 ANS	J 411 I			J 411 D		J 411 S		J 402 B	
Lilianaes panaché récessif série verte	3 ANS	J 412 I			J 412 D		J 412 S		J 402 B	
Lilianaes mottle série verte	3 ANS	J 413 I			J 413 D		J 413 S		J 402 B	
Lilianaes misty DF série verte	3 ANS	J 414 I			J 414 D		J 414 S		J 402 B	
Lilianaes SF et DF euwing série verte sauf opaline	3 ANS	J 415 I			J 415 D		J 415 S		J 402 B	
Lilianaes opaline vert	3 ANS	J 416 I			J 416 D		J 416 S		J 416 B	
Lilianaes opaline D et DD vert	3 ANS	J 417 I			J 417 D		J 417 S		J 416 B	
Lilianaes opaline SF et DF euwing vert	3 ANS	J 418 I			J 418 D		J 418 S		J 416 B	
Lilianaes opaline SF et DF euwing D et DD vert	3 ANS	J 419 I			J 419 D		J 419 S		J 416 B	
Lilianaes opaline SF et DF euwing autres combinaisons série verte	3 ANS	J 420 I			J 420 D		J 420 S		J 416 B	
Lilianaes autres combinaisons opaline série verte	3 ANS	J 421 I			J 421 D		J 421 S		J 416 B	

CDE - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2023

LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Lilianaes dun fallow, pale fallow et bronze fallow série verte	3 ANS	J 422 I			J 422 D		J 422 S		J 402 B	
Lilianaes pale série verte	3 ANS	J 423 I			J 423 D		J 423 S		J 402 B	
Lilianaes autres mutations série verte	3 ANS	J 424 I			J 424 D		J 424 S		J 402 B	
Lilianaes bleu	3 ANS	J 431 I			J 431 D		J 431 S		J 431 B	
Lilianaes D bleu	3 ANS	J 432 I			J 432 D		J 432 S		J 432 B	
Lilianaes DD bleu	3 ANS	J 433 I			J 433 D		J 433 S		J 432 B	
Lilianaes violet sauf opaline	3 ANS	J 434 I			J 434 D		J 434 S		J 432 B	
Lilianaes slaty série bleue	3 ANS	J 435 I			J 435 D		J 435 S		J 432 B	
Lilianaes pastel série bleue	3 ANS	J 436 I			J 436 D		J 436 S		J 432 B	
Lilianaes dec série bleue	3 ANS	J 437 I			J 437 D		J 437 S		J 432 B	
Lilianaes ino bleu (albino)	3 ANS	J 438 I			J 438 D		J 438 S		J 432 B	
Lilianaes dilute série bleue	3 ANS	J 439 I			J 439 D		J 439 S		J 432 B	
Lilianaes dominant edged SF série bleue	3 ANS	J 440 I			J 440 D		J 440 S		J 432 B	
Lilianaes dominant edged DF série bleue	3 ANS	J 441 I			J 441 D		J 441 S		J 432 B	
Lilianaes panaché dominant série bleue	3 ANS	J 442 I			J 442 D		J 442 S		J 432 B	
Lilianaes panaché récessif série bleue	3 ANS	J 443 I			J 443 D		J 443 S		J 432 B	
Lilianaes mottle série bleue	3 ANS	J 444 I			J 444 D		J 444 S		J 432 B	
Lilianaes misty DF série bleue	3 ANS	J 445 I			J 445 D		J 445 S		J 432 B	
Lilianaes SF et DF euwing série bleue sauf opaline	3 ANS	J 446 I			J 446 D		J 446 S		J 432 B	
Lilianaes opaline bleu	3 ANS	J 447 I			J 447 D		J 447 S		J 447 B	
Lilianaes opaline D et DD bleu	3 ANS	J 448 I			J 448 D		J 448 S		J 447 B	
Lilianaes opaline violet	3 ANS	J 449 I			J 449 D		J 449 S		J 447 B	
Lilianaes opaline SF et DF euwing bleu	3 ANS	J 450 I			J 450 D		J 450 S		J 447 B	
Lilianaes opaline SF et DF euwing D et DD bleu	3 ANS	J 451 I			J 451 D		J 451 S		J 447 B	
Lilianaes opaline SF et DF euwing autres combinaisons série bleue	3 ANS	J 452 I			J 452 D		J 452 S		J 447 B	
Lilianaes autres combinaisons opaline série bleue	3 ANS	J 453 I			J 453 D		J 453 S		J 447 B	
Lilianaes dun fallow, pale fallow et bronze fallow série bleue	3 ANS	J 454 I			J 454 D		J 454 S		J 432 B	
Lilianaes pale série bleue	3 ANS	J 455 I			J 455 D		J 455 S		J 432 B	
Lilianaes autres mutations série bleue	3 ANS	J 456 I			J 456 D		J 456 S		J 432 B	
Lilianaes turquoise	3 ANS	J 461 I			J 461 D		J 461 S		J 461 B	
Lilianaes D turquoise	3 ANS	J 462 I			J 462 D		J 462 S		J 462 B	

CDE - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2023

LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Liliana DD turquoise	3 ANS	J 463 I			J 463 D		J 463 S		J 462 B	
Liliana violet turquoise	3 ANS	J 464 I			J 464 D		J 464 S		J 462 B	
Liliana slaty série turquoise	3 ANS	J 465 I			J 465 D		J 465 S		J 462 B	
Liliana pastel série turquoise	3 ANS	J 466 I			J 466 D		J 466 S		J 462 B	
Liliana dec série turquoise	3 ANS	J 467 I			J 467 D		J 467 S		J 462 B	
Liliana ino turquoise (crémino)	3 ANS	J 468 I			J 468 D		J 468 S		J 462 B	
Liliana dilute série turquoise	3 ANS	J 469 I			J 469 D		J 469 S		J 462 B	
Liliana dominant edged SF série turquoise	3 ANS	J 470 I			J 470 D		J 470 S		J 462 B	
Liliana dominant edged DF série turquoise	3 ANS	J 471 I			J 471 D		J 471 S		J 462 B	
Liliana panaché dominant série turquoise	3 ANS	J 472 I			J 472 D		J 472 S		J 462 B	
Liliana panaché récessif série turquoise	3 ANS	J 473 I			J 473 D		J 473 S		J 462 B	
Liliana mottle série turquoise	3 ANS	J 474 I			J 474 D		J 474 S		J 462 B	
Liliana misty DF série turquoise	3 ANS	J 475 I			J 475 D		J 475 S		J 462 B	
Liliana SF et DF euwing série turquoise sauf opaline	3 ANS	J 476 I			J 476 D		J 476 S		J 462 B	
Liliana opaline turquoise	3 ANS	J 477 I			J 477 D		J 477 S		J 477 B	
Liliana opaline D et DD turquoise	3 ANS	J 478 I			J 478 D		J 478 S		J 477 B	
Liliana opaline violet turquoise	3 ANS	J 479 I			J 479 D		J 479 S		J 477 B	
Liliana opaline SF et DF euwing turquoise	3 ANS	J 480 I			J 480 D		J 480 S		J 477 B	
Liliana opaline SF et DF euwing D et DD turquoise	3 ANS	J 481 I			J 481 D		J 481 S		J 477 B	
Liliana opaline SF et DF euwing autres combinaisons série turquoise	3 ANS	J 482 I			J 482 D		J 482 S		J 477 B	
Liliana autres combinaisons opaline série turquoise	3 ANS	J 483 I			J 483 D		J 483 S		J 477 B	
Liliana dun fallow, pale fallow et bronze fallow série turquoise	3 ANS	J 484 I			J 484 D		J 484 S		J 462 B	
Liliana pale série turquoise	3 ANS	J 485 I			J 485 D		J 485 S		J 462 B	
Liliana autres mutations série turquoise	3 ANS	J 486 I			J 486 D		J 486 S		J 462 B	
Nigrigenis vert phénotype ancestral	3 ANS	J 501 I			J 501 D		J 501 S		J 501 B	
Nigrigenis D vert	3 ANS	J 502 I			J 502 D		J 502 S		J 502 B	
Nigrigenis DD vert	3 ANS	J 503 I			J 503 D		J 503 S		J 502 B	
Nigrigenis slaty série verte	3 ANS	J 504 I			J 504 D		J 504 S		J 502 B	
Nigrigenis pastel série verte	3 ANS	J 505 I			J 505 D		J 505 S		J 502 B	
Nigrigenis dec série verte	3 ANS	J 506 I			J 506 D		J 506 S		J 502 B	
Nigrigenis ino vert (lutino)	3 ANS	J 507 I			J 507 D		J 507 S		J 502 B	

CDE - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2023

LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Nigrigenis dilute série verte	3 ANS	J 508 I			J 508 D		J 508 S		J 502 B	
Nigrigenis dominant edged SF série verte	3 ANS	J 509 I			J 509 D		J 509 S		J 502 B	
Nigrigenis dominant edged DF série verte	3 ANS	J 510 I			J 510 D		J 510 S		J 502 B	
Nigrigenis panaché dominant série verte	3 ANS	J 511 I			J 511 D		J 511 S		J 502 B	
Nigrigenis panaché récessif série verte	3 ANS	J 512 I			J 512 D		J 512 S		J 502 B	
Nigrigenis mottle série verte	3 ANS	J 513 I			J 513 D		J 513 S		J 502 B	
Nigrigenis misty DF série verte	3 ANS	J 514 I			J 514 D		J 514 S		J 502 B	
Nigrigenis SF et DF euwing série verte sauf opaline	3 ANS	J 515 I			J 515 D		J 515 S		J 502 B	
Nigrigenis opaline vert	3 ANS	J 516 I			J 516 D		J 516 S		J 516 B	
Nigrigenis opaline D et DD vert	3 ANS	J 517 I			J 517 D		J 517 S		J 516 B	
Nigrigenis opaline SF et DF euwing vert	3 ANS	J 518 I			J 518 D		J 518 S		J 516 B	
Nigrigenis opaline SF et DF euwing D et DD vert	3 ANS	J 519 I			J 519 D		J 519 S		J 516 B	
Nigrigenis opaline SF et DF euwing autres combinaisons série verte	3 ANS	J 520 I			J 520 D		J 520 S		J 516 B	
Nigrigenis autres combinaisons opaline série verte	3 ANS	J 521 I			J 521 D		J 521 S		J 516 B	
Nigrigenis dun fallow, pale fallow et bronze fallow série verte	3 ANS	J 522 I			J 522 D		J 522 S		J 502 B	
Nigrigenis pale série verte	3 ANS	J 523 I			J 523 D		J 523 S		J 502 B	
Nigrigenis autres mutations série verte	3 ANS	J 524 I			J 524 D		J 524 S		J 502 B	
Nigrigenis bleu	3 ANS	J 531 I			J 531 D		J 531 S		J 531 B	
Nigrigenis D bleu	3 ANS	J 532 I			J 532 D		J 532 S		J 532 B	
Nigrigenis DD bleu	3 ANS	J 533 I			J 533 D		J 533 S		J 532 B	
Nigrigenis violet sauf opaline	3 ANS	J 534 I			J 534 D		J 534 S		J 532 B	
Nigrigenis slaty série bleue	3 ANS	J 535 I			J 535 D		J 535 S		J 532 B	
Nigrigenis pastel série bleue	3 ANS	J 536 I			J 536 D		J 536 S		J 532 B	
Nigrigenis dec série bleue	3 ANS	J 537 I			J 537 D		J 537 S		J 532 B	
Nigrigenis ino bleu (albino)	3 ANS	J 538 I			J 538 D		J 538 S		J 532 B	
Nigrigenis dilute série bleue	3 ANS	J 539 I			J 539 D		J 539 S		J 532 B	
Nigrigenis dominant edged SF série bleue	3 ANS	J 540 I			J 540 D		J 540 S		J 532 B	
Nigrigenis dominant edged DF série bleue	3 ANS	J 541 I			J 541 D		J 541 S		J 532 B	
Nigrigenis panaché dominant série bleue	3 ANS	J 542 I			J 542 D		J 542 S		J 532 B	
Nigrigenis panaché récessif série bleue	3 ANS	J 543 I			J 543 D		J 543 S		J 532 B	
Nigrigenis mottle série bleue	3 ANS	J 544 I			J 544 D		J 544 S		J 532 B	

CDE - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2023

LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Nigrigenis misty DF série bleue	3 ANS	J 545 I			J 545 D		J 545 S		J 532 B	
Nigrigenis SF et DF euwing autres combinaisons série bleue sauf opaline	3 ANS	J 546 I			J 546 D		J 546 S		J 532 B	
Nigrigenis opaline bleu	3 ANS	J 547 I			J 547 D		J 547 S		J 547 B	
Nigrigenis opaline D et DD bleu	3 ANS	J 548 I			J 548 D		J 548 S		J 547 B	
Nigrigenis opaline violet	3 ANS	J 549 I			J 549 D		J 549 S		J 547 B	
Nigrigenis opaline SF et DF euwing bleu	3 ANS	J 550 I			J 550 D		J 550 S		J 547 B	
Nigrigenis opaline SF et DF euwing D et DD bleu	3 ANS	J 551 I			J 551 D		J 551 S		J 547 B	
Nigrigenis opaline SF et DF euwing autres combinaisons série bleue	3 ANS	J 552 I			J 552 D		J 552 S		J 547 B	
Nigrigenis autres combinaisons opaline série bleue	3 ANS	J 553 I			J 553 D		J 553 S		J 547 B	
Nigrigenis dun fallow, pale fallow et bronze fallow série bleue	3 ANS	J 554 I			J 554 D		J 554 S		J 532 B	
Nigrigenis pale série bleue	3 ANS	J 555 I			J 555 D		J 555 S		J 532 B	
Nigrigenis autres mutations série bleue	3 ANS	J 556 I			J 556 D		J 556 S		J 532 B	
Nigrigenis turquoise	3 ANS	J 561 I			J 561 D		J 561 S		J 561 B	
Nigrigenis D turquoise	3 ANS	J 562 I			J 562 D		J 562 S		J 562 B	
Nigrigenis DD turquoise	3 ANS	J 563 I			J 563 D		J 563 S		J 562 B	
Nigrigenis violet turquoise	3 ANS	J 564 I			J 564 D		J 564 S		J 562 B	
Nigrigenis slaty série turquoise	3 ANS	J 565 I			J 565 D		J 565 S		J 562 B	
Nigrigenis pastel série turquoise	3 ANS	J 566 I			J 566 D		J 566 S		J 562 B	
Nigrigenis dec série turquoise	3 ANS	J 567 I			J 567 D		J 567 S		J 562 B	
Nigrigenis ino turquoise (crémino)	3 ANS	J 568 I			J 568 D		J 568 S		J 562 B	
Nigrigenis dilute série turquoise	3 ANS	J 569 I			J 569 D		J 569 S		J 562 B	
Nigrigenis dominant edged SF série turquoise	3 ANS	J 570 I			J 570 D		J 570 S		J 562 B	
Nigrigenis dominant edged DF série turquoise	3 ANS	J 571 I			J 571 D		J 571 S		J 562 B	
Nigrigenis panaché dominant série turquoise	3 ANS	J 572 I			J 572 D		J 572 S		J 562 B	
Nigrigenis panaché récessif série turquoise	3 ANS	J 573 I			J 573 D		J 573 S		J 562 B	
Nigrigenis mottle série turquoise	3 ANS	J 574 I			J 574 D		J 574 S		J 562 B	
Nigrigenis misty DF série turquoise	3 ANS	J 575 I			J 575 D		J 575 S		J 562 B	
Nigrigenis SF et DF euwing série turquoise sauf opaline	3 ANS	J 576 I			J 576 D		J 576 S		J 562 B	
Nigrigenis opaline turquoise	3 ANS	J 577 I			J 577 D		J 577 S		J 577 B	
Nigrigenis opaline D et DD turquoise	3 ANS	J 578 I			J 578 D		J 578 S		J 577 B	

CDE - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2023

LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Nigrigenis opaline violet turquoise	3 ANS	J 579 I			J 579 D		J 579 S		J 577 B	
Nigrigenis opaline SF et DF euwing turquoise	3 ANS	J 580 I			J 580 D		J 580 S		J 577 B	
Nigrigenis opaline SF et DF euwing D et DD turquoise	3 ANS	J 581 I			J 581 D		J 581 S		J 577 B	
Nigrigenis opaline SF et DF euwing autres combinaisons série turquoise	3 ANS	J 582 I			J 582 D		J 582 S		J 577 B	
Nigrigenis autres combinaisons opaline série turquoise	3 ANS	J 583 I			J 583 D		J 583 S		J 577 B	
Nigrigenis dun fallow, pale fallow et bronze fallow série turquoise	3 ANS	J 584 I			J 584 D		J 584 S		J 562 B	
Nigrigenis pale série turquoise	3 ANS	J 585 I			J 585 D		J 585 S		J 562 B	
Nigrigenis autres mutations série turquoise	3 ANS	J 586 I			J 586 D		J 586 S		J 562 B	
Fischeri vert phénotype ancestral	3 ANS	J 601 I			J 601 D		J 601 S		J 601 B	
Fischeri D vert	3 ANS	J 602 I			J 602 D		J 602 S		J 602 B	
Fischeri DD vert	3 ANS	J 603 I			J 603 D		J 603 S		J 602 B	
Fischeri slaty série verte	3 ANS	J 604 I			J 604 D		J 604 S		J 602 B	
Fischeri pastel série verte	3 ANS	J 605 I			J 605 D		J 605 S		J 602 B	
Fischeri dec série verte	3 ANS	J 606 I			J 606 D		J 606 S		J 602 B	
Fischeri ino vert (lutino)	3 ANS	J 607 I			J 607 D		J 607 S		J 602 B	
Fischeri dilute série verte	3 ANS	J 608 I			J 608 D		J 608 S		J 602 B	
Fischeri dominant edged SF série verte	3 ANS	J 609 I			J 609 D		J 609 S		J 602 B	
Fischeri dominant edged DF série verte	3 ANS	J 610 I			J 610 D		J 610 S		J 602 B	
Fischeri panaché dominant série verte	3 ANS	J 611 I			J 611 D		J 611 S		J 602 B	
Fischeri panaché récessif série verte	3 ANS	J 612 I			J 612 D		J 612 S		J 602 B	
Fischeri mottle série verte	3 ANS	J 613 I			J 613 D		J 613 S		J 602 B	
Fischeri misty DF série verte	3 ANS	J 614 I			J 614 D		J 614 S		J 602 B	
Fischeri SF et DF euwing autres combinaisons série verte sauf opaline	3 ANS	J 615 I			J 615 D		J 615 S		J 602 B	
Fischeri opaline vert	3 ANS	J 616 I			J 616 D		J 616 S		J 616 B	
Fischeri opaline D et DD vert	3 ANS	J 617 I			J 617 D		J 617 S		J 616 B	
Fischeri opaline SF et DF euwing vert	3 ANS	J 618 I			J 618 D		J 618 S		J 616 B	
Fischeri opaline SF et DF euwing D et DD vert	3 ANS	J 619 I			J 619 D		J 619 S		J 616 B	
Fischeri opaline SF et DF euwing autres combinaisons série verte	3 ANS	J 620 I			J 620 D		J 620 S		J 616 B	
Fischeri autres combinaisons opaline série verte	3 ANS	J 621 I			J 621 D		J 621 S		J 616 B	

CDE - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2023

LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Fischeri dun fallow, pale fallow et bronze fallow série verte	3 ANS	J 622 I			J 622 D		J 622 S		J 602 B	
Fischeri pale série verte	3 ANS	J 623 I			J 623 D		J 623 S		J 602 B	
Fischeri autres mutations série verte	3 ANS	J 624 I			J 624 D		J 624 S		J 602 B	
Fischeri bleu	3 ANS	J 631 I			J 631 D		J 631 S		J 631 B	
Fischeri D bleu	3 ANS	J 632 I			J 632 D		J 632 S		J 632 B	
Fischeri DD bleu	3 ANS	J 633 I			J 633 D		J 633 S		J 632 B	
Fischeri violet sauf opaline	3 ANS	J 634 I			J 634 D		J 634 S		J 632 B	
Fischeri slaty série bleue	3 ANS	J 635 I			J 635 D		J 635 S		J 632 B	
Fischeri pastel série bleue	3 ANS	J 636 I			J 636 D		J 636 S		J 632 B	
Fischeri dec série bleue	3 ANS	J 637 I			J 637 D		J 637 S		J 632 B	
Fischeri ino bleu (albino)	3 ANS	J 638 I			J 638 D		J 638 S		J 632 B	
Fischeri dilute série bleue	3 ANS	J 639 I			J 639 D		J 639 S		J 632 B	
Fischeri dominant edged SF série bleue	3 ANS	J 640 I			J 640 D		J 640 S		J 632 B	
Fischeri dominant edged DF série bleue	3 ANS	J 641 I			J 641 D		J 641 S		J 632 B	
Fischeri panaché dominant série bleue	3 ANS	J 642 I			J 642 D		J 642 S		J 632 B	
Fischeri panaché récessif série bleue	3 ANS	J 643 I			J 643 D		J 643 S		J 632 B	
Fischeri mottle série bleue	3 ANS	J 644 I			J 644 D		J 644 S		J 632 B	
Fischeri misty DF série bleue	3 ANS	J 645 I			J 645 D		J 645 S		J 632 B	
Fischeri SF et DF euwing série bleue sauf opaline	3 ANS	J 646 I			J 646 D		J 646 S		J 632 B	
Fischeri opaline bleu	3 ANS	J 647 I			J 647 D		J 647 S		J 647 B	
Fischeri opaline D et DD bleu	3 ANS	J 648 I			J 648 D		J 648 S		J 647 B	
Fischeri opaline violet	3 ANS	J 649 I			J 649 D		J 649 S		J 647 B	
Fischeri opaline SF et DF euwing bleu	3 ANS	J 650 I			J 650 D		J 650 S		J 647 B	
Fischeri opaline SF et DF euwing D et DD bleu	3 ANS	J 651 I			J 651 D		J 651 S		J 647 B	
Fischeri opaline SF et DF euwing autres combinaisons série bleue	3 ANS	J 652 I			J 652 D		J 652 S		J 647 B	
Fischeri autres combinaisons opaline série bleue	3 ANS	J 653 I			J 653 D		J 653 S		J 647 B	
Fischeri dun fallow, pale fallow et bronze fallow série bleue	3 ANS	J 654 I			J 654 D		J 654 S		J 632 B	
Fischeri pale série bleue	3 ANS	J 655 I			J 655 D		J 655 S		J 632 B	
Fischeri autres mutations série bleue	3 ANS	J 656 I			J 656 D		J 656 S		J 632 B	
Fischeri turquoise	3 ANS	J 661 I			J 661 D		J 661 S		J 661 B	
Fischeri D turquoise	3 ANS	J 662 I			J 662 D		J 662 S		J 662 B	

CDE - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2023

LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Fischeri DD turquoise	3 ANS	J 663 I			J 663 D		J 663 S		J 662 B	
Fischeri violet turquoise	3 ANS	J 664 I			J 664 D		J 664 S		J 662 B	
Fischeri slaty série turquoise	3 ANS	J 665 I			J 665 D		J 665 S		J 662 B	
Fischeri pastel série turquoise	3 ANS	J 666 I			J 666 D		J 666 S		J 662 B	
Fischeri dec série turquoise	3 ANS	J 667 I			J 667 D		J 667 S		J 662 B	
Fischeri ino turquoise (crémino)	3 ANS	J 668 I			J 668 D		J 668 S		J 662 B	
Fischeri dilute série turquoise	3 ANS	J 669 I			J 669 D		J 669 S		J 662 B	
Fischeri dominant edged SF série turquoise	3 ANS	J 670 I			J 670 D		J 670 S		J 662 B	
Fischeri dominant edged DF série turquoise	3 ANS	J 671 I			J 671 D		J 671 S		J 662 B	
Fischeri panaché dominant série turquoise	3 ANS	J 672 I			J 672 D		J 672 S		J 662 B	
Fischeri panaché récessif série turquoise	3 ANS	J 673 I			J 673 D		J 673 S		J 662 B	
Fischeri mottle série turquoise	3 ANS	J 674 I			J 674 D		J 674 S		J 662 B	
Fischeri misty DF série turquoise	3 ANS	J 675 I			J 675 D		J 675 S		J 662 B	
Fischeri SF et DF euwing série turquoise sauf opaline	3 ANS	J 676 I			J 676 D		J 676 S		J 662 B	
Fischeri opaline turquoise	3 ANS	J 677 I			J 677 D		J 677 S		J 677 B	
Fischeri opaline D et DD turquoise	3 ANS	J 678 I			J 678 D		J 678 S		J 677 B	
Fischeri opaline violet turquoise	3 ANS	J 679 I			J 679 D		J 679 S		J 677 B	
Fischeri opaline SF et DF euwing turquoise	3 ANS	J 680 I			J 680 D		J 680 S		J 677 B	
Fischeri opaline SF et DF euwing D et DD turquoise	3 ANS	J 681 I			J 681 D		J 681 S		J 677 B	
Fischeri opaline SF et DF euwing autres combinaisons série turquoise	3 ANS	J 682 I			J 682 D		J 682 S		J 677 B	
Fischeri autres combinaisons opaline série turquoise	3 ANS	J 683 I			J 683 D		J 683 S		J 677 B	
Fischeri dun fallow, pale fallow et bronze fallow série turquoise	3 ANS	J 684 I			J 684 D		J 684 S		J 662 B	
Fischeri pale série turquoise	3 ANS	J 685 I			J 685 D		J 685 S		J 662 B	
Fischeri autres mutations série turquoise	3 ANS	J 686 I			J 686 D		J 686 S		J 662 B	
Personatus vert phénotype ancestral	3 ANS	J 701 I			J 701 D		J 701 S		J 701 B	
Personatus D vert	3 ANS	J 702 I			J 702 D		J 702 S		J 702 B	
Personatus DD vert	3 ANS	J 703 I			J 703 D		J 703 S		J 702 B	
Personatus slaty série verte	3 ANS	J 704 I			J 704 D		J 704 S		J 702 B	
Personatus pastel série verte	3 ANS	J 705 I			J 705 D		J 705 S		J 702 B	
Personatus dec série verte	3 ANS	J 706 I			J 706 D		J 706 S		J 702 B	
Personatus ino vert (lutino)	3 ANS	J 707 I			J 707 D		J 707 S		J 702 B	

CDE - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2023

LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Personatus dilute série verte	3 ANS	J 708 I			J 708 D		J 708 S		J 702 B	
Personatus dominant edged SF série verte	3 ANS	J 709 I			J 709 D		J 709 S		J 702 B	
Personatus dominant edged DF série verte	3 ANS	J 710 I			J 710 D		J 710 S		J 702 B	
Personatus panaché dominant série verte	3 ANS	J 711 I			J 711 D		J 711 S		J 702 B	
Personatus panaché récessif série verte	3 ANS	J 712 I			J 712 D		J 712 S		J 702 B	
Personatus mottle série verte	3 ANS	J 713 I			J 713 D		J 713 S		J 702 B	
Personatus misty DF série verte	3 ANS	J 714 I			J 714 D		J 714 S		J 702 B	
Personatus SF et DF euwing série verte sauf opaline	3 ANS	J 715 I			J 715 D		J 715 S		J 702 B	
Personatus opaline vert	3 ANS	J 716 I			J 716 D		J 716 S		J 716 B	
Personatus opaline D et DD vert	3 ANS	J 717 I			J 717 D		J 717 S		J 716 B	
Personatus opaline SF et DF euwing vert	3 ANS	J 718 I			J 718 D		J 718 S		J 716 B	
Personatus opaline SF et DF euwing D et DD vert	3 ANS	J 719 I			J 719 D		J 719 S		J 716 B	
Personatus opaline SF et DF euwing autres combinaisons série verte	3 ANS	J 720 I			J 720 D		J 720 S		J 716 B	
Personatus autres combinaisons opaline série verte	3 ANS	J 721 I			J 721 D		J 721 S		J 716 B	
Personatus dun fallow, pale fallow et bronze fallow série verte	3 ANS	J 722 I			J 722 D		J 722 S		J 702 B	
Personatus pale série verte	3 ANS	J 723 I			J 723 D		J 723 S		J 702 B	
Personatus autres mutations série verte	3 ANS	J 724 I			J 724 D		J 724 S		J 702 B	
Personatus bleu	3 ANS	J 731 I			J 731 D		J 731 S		J 731 B	
Personatus D bleu	3 ANS	J 732 I			J 732 D		J 732 S		J 732 B	
Personatus DD bleu	3 ANS	J 733 I			J 733 D		J 733 S		J 732 B	
Personatus violet sauf opaline	3 ANS	J 734 I			J 734 D		J 734 S		J 732 B	
Personatus slaty série bleue	3 ANS	J 735 I			J 735 D		J 735 S		J 732 B	
Personatus pastel série bleue	3 ANS	J 736 I			J 736 D		J 736 S		J 732 B	
Personatus dec série bleue	3 ANS	J 737 I			J 737 D		J 737 S		J 732 B	
Personatus ino bleu (albino)	3 ANS	J 738 I			J 738 D		J 738 S		J 732 B	
Personatus dilute série bleue	3 ANS	J 739 I			J 739 D		J 739 S		J 732 B	
Personatus dominant edged SF série bleue	3 ANS	J 740 I			J 740 D		J 740 S		J 732 B	
Personatus dominant edged DF série bleue	3 ANS	J 741 I			J 741 D		J 741 S		J 732 B	
Personatus panaché dominant série bleue	3 ANS	J 742 I			J 742 D		J 742 S		J 732 B	
Personatus panaché récessif série bleue	3 ANS	J 743 I			J 743 D		J 743 S		J 732 B	
Personatus mottle série bleue	3 ANS	J 744 I			J 744 D		J 744 S		J 732 B	

CDE - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2023

LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Personatus misty DF série bleue	3 ANS	J 745 I			J 745 D		J 745 S		J 732 B	
Personatus SF et DF euwing série bleue sauf opaline	3 ANS	J 746 I			J 746 D		J 746 S		J 732 B	
Personatus opaline bleu	3 ANS	J 747 I			J 747 D		J 747 S		J 747 B	
Personatus opaline D et DD bleu	3 ANS	J 748 I			J 748 D		J 748 S		J 747 B	
Personatus opaline violet	3 ANS	J 749 I			J 749 D		J 749 S		J 747 B	
Personatus opaline SF et DF euwing bleu	3 ANS	J 750 I			J 750 D		J 750 S		J 747 B	
Personatus opaline SF et DF euwing D et DD bleu	3 ANS	J 751 I			J 751 D		J 751 S		J 747 B	
Personatus opaline SF et DF euwing autres combinaisons série bleue	3 ANS	J 752 I			J 752 D		J 752 S		J 747 B	
Personatus autres combinaisons opaline série bleue	3 ANS	J 753 I			J 753 D		J 753 S		J 747 B	
Personatus dun fallow, pale fallow et bronze fallow série bleue	3 ANS	J 754 I			J 754 D		J 754 S		J 732 B	
Personatus pale série bleue	3 ANS	J 755 I			J 755 D		J 755 S		J 732 B	
Personatus autres mutations série bleue	3 ANS	J 756 I			J 756 D		J 756 S		J 732 B	
Personatus turquoise	3 ANS	J 761 I			J 761 D		J 761 S		J 761 B	
Personatus D turquoise	3 ANS	J 762 I			J 762 D		J 762 S		J 762 B	
Personatus DD turquoise	3 ANS	J 763 I			J 763 D		J 763 S		J 762 B	
Personatus violet turquoise	3 ANS	J 764 I			J 764 D		J 764 S		J 762 B	
Personatus slaty série turquoise	3 ANS	J 765 I			J 765 D		J 765 S		J 762 B	
Personatus pastel série turquoise	3 ANS	J 766 I			J 766 D		J 766 S		J 762 B	
Personatus dec série turquoise	3 ANS	J 767 I			J 767 D		J 767 S		J 762 B	
Personatus ino turquoise (crémino)	3 ANS	J 768 I			J 768 D		J 768 S		J 762 B	
Personatus dilute série turquoise	3 ANS	J 769 I			J 769 D		J 769 S		J 762 B	
Personatus dominant edged SF série turquoise	3 ANS	J 770 I			J 770 D		J 770 S		J 762 B	
Personatus dominant edged DF série turquoise	3 ANS	J 771 I			J 771 D		J 771 S		J 762 B	
Personatus panaché dominant série turquoise	3 ANS	J 772 I			J 772 D		J 772 S		J 762 B	
Personatus panaché récessif série turquoise	3 ANS	J 773 I			J 773 D		J 773 S		J 762 B	
Personatus mottle série turquoise	3 ANS	J 774 I			J 774 D		J 774 S		J 762 B	
Personatus misty DF série turquoise	3 ANS	J 775 I			J 775 D		J 775 S		J 762 B	
Personatus SF et DF euwing série turquoise sauf opaline	3 ANS	J 776 I			J 776 D		J 776 S		J 762 B	
Personatus opaline turquoise	3 ANS	J 777 I			J 777 D		J 777 S		J 777 B	
Personatus opaline D et DD turquoise	3 ANS	J 778 I			J 778 D		J 778 S		J 777 B	
Personatus opaline violet turquoise	3 ANS	J 779 I			J 779 D		J 779 S		J 777 B	

CDE - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2023

LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Personatus opaline SF et DF euwing turquoise	3 ANS	J 780 I			J 780 D		J 780 S		J 777 B	
Personatus opaline SF et DF euwing D et DD turquoise	3 ANS	J 781 I			J 781 D		J 781 S		J 777 B	
Personatus opaline SF et DF euwing autres combinaisons série turquoise	3 ANS	J 782 I			J 782 D		J 782 S		J 777 B	
Personatus autres combinaisons opaline série turquoise	3 ANS	J 783 I			J 783 D		J 783 S		J 777 B	
Personatus dun fallow, pale fallow et bronze fallow série turquoise	3 ANS	J 784 I			J 784 D		J 784 S		J 762 B	
Personatus pale série turquoise	3 ANS	J 785 I			J 785 D		J 785 S		J 762 B	
Personatus autres mutations série turquoise	3 ANS	J 786 I			J 786 D		J 786 S		J 762 B	
Roseicollis MR vert	3 ANS	J 801 I			J 801 D		J 801 S		J 801 B	
Roseicollis MR D vert	3 ANS	J 802 I			J 802 D		J 802 S		J 802 B	
Roseicollis MR DD vert	3 ANS	J 803 I			J 803 D		J 803 S		J 802 B	
Roseicollis MR lutino	3 ANS	J 804 I			J 804 D		J 804 S		J 802 B	
Roseicollis MR pallid vert, D vert et DD vert	3 ANS	J 805 I			J 805 D		J 805 S		J 802 B	
Roseicollis MR pale vert, D vert et DD vert	3 ANS	J 806 I			J 806 D		J 806 S		J 802 B	
Roseicollis MR cinnamon vert, D vert et DD vert	3 ANS	J 807 I			J 807 D		J 807 S		J 802 B	
Roseicollis MR marbled vert, D vert et DD vert	3 ANS	J 808 I			J 808 D		J 808 S		J 802 B	
Roseicollis MR jade vert, D vert et DD vert	3 ANS	J 809 I			J 809 D		J 809 S		J 802 B	
Roseicollis MR panaché dominant vert, D vert et DD vert	3 ANS	J 810 I			J 810 D		J 810 S		J 802 B	
Roseicollis MR dilute vert, D vert et DD vert	3 ANS	J 811 I			J 811 D		J 811 S		J 802 B	
Roseicollis MR palehead vert, D vert et DD vert	3 ANS	J 812 I			J 812 D		J 812 S		J 802 B	
Roseicollis MR panaché récessif vert, D vert et DD vert	3 ANS	J 813 I			J 813 D		J 813 S		J 802 B	
Roseicollis MR bronze fallow vert, D vert et DD vert	3 ANS	J 814 I			J 814 D		J 814 S		J 802 B	
Roseicollis MR pale fallow vert, D vert et DD vert	3 ANS	J 815 I			J 815 D		J 815 S		J 802 B	
Roseicollis MR Autre mutations ou combinaisons série verte	3 ANS	J 816 I			J 816 D		J 816 S		J 802 B	
Roseicollis MO vert	3 ANS	J 821 I			J 821 D		J 821 S		J 821 B	
Roseicollis MO D vert	3 ANS	J 822 I			J 822 D		J 822 S		J 822 B	
Roseicollis MO DD vert	3 ANS	J 823 I			J 823 D		J 823 S		J 822 B	
Roseicollis MO lutino	3 ANS	J 824 I			J 824 D		J 824 S		J 822 B	
Roseicollis MO pallid vert, D vert et DD vert	3 ANS	J 825 I			J 825 D		J 825 S		J 822 B	
Roseicollis MO pale vert, D vert et DD vert	3 ANS	J 826 I			J 826 D		J 826 S		J 822 B	
Roseicollis MO cinnamon vert, D vert et DD vert	3 ANS	J 827 I			J 827 D		J 827 S		J 822 B	

CDE - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2023

LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Roseicollis MO marbled vert, D vert et DD vert	3 ANS	J 828 I			J 828 D		J 828 S		J 822 B	
Roseicollis MO jade vert, D vert et DD vert	3 ANS	J 829 I			J 829 D		J 829 S		J 822 B	
Roseicollis MO panaché dominant vert, D vert et DD vert	3 ANS	J 830 I			J 830 D		J 830 S		J 822 B	
Roseicollis MO dilute vert, D vert et DD vert	3 ANS	J 831 I			J 831 D		J 831 S		J 822 B	
Roseicollis MO palehead vert, D vert et DD vert	3 ANS	J 832 I			J 832 D		J 832 S		J 822 B	
Roseicollis MO panaché récessif vert, D vert et DD vert	3 ANS	J 833 I			J 833 D		J 833 S		J 822 B	
Roseicollis MO bronze fallow vert, D vert et DD vert	3 ANS	J 834 I			J 834 D		J 834 S		J 822 B	
Roseicollis MO pale fallow vert, D vert et DD vert	3 ANS	J 835 I			J 835 D		J 835 S		J 822 B	
Roseicollis autres mutations ou combinaison série MO	3 ANS	J 836 I			J 836 D		J 836 S		J 822 B	
Roseicollis aqua	3 ANS	J 841 I			J 841 D		J 841 S		J 841 B	
Roseicollis D aqua	3 ANS	J 842 I			J 842 D		J 842 S		J 842 B	
Roseicollis DD aqua	3 ANS	J 843 I			J 843 D		J 843 S		J 842 B	
Roseicollis violet série aqua	3 ANS	J 844 I			J 844 D		J 844 S		J 842 B	
Roseicollis inos série aqua	3 ANS	J 845 I			J 845 D		J 845 S		J 842 B	
Roseicollis pallid aqua, D aqua et DD aqua	3 ANS	J 846 I			J 846 D		J 846 S		J 842 B	
Roseicollis pale aqua, D aqua et DD aqua	3 ANS	J 847 I			J 847 D		J 847 S		J 842 B	
Roseicollis cinnamon aqua, D aqua et DD aqua	3 ANS	J 848 I			J 848 D		J 848 S		J 842 B	
Roseicollis marbled aqua, D aqua et DD aqua	3 ANS	J 849 I			J 849 D		J 849 S		J 842 B	
Roseicollis jade aqua, D aqua, et DD aqua,	3 ANS	J 850 I			J 850 D		J 850 S		J 842 B	
Roseicollis panaché dominant aqua, D aqua et DD aqua	3 ANS	J 851 I			J 851 D		J 851 S		J 842 B	
Roseicollis dilute aqua, D aqua et DD aqua	3 ANS	J 852 I			J 852 D		J 852 S		J 842 B	
Roseicollis panaché récessif aqua, D aqua et DD aqua	3 ANS	J 853 I			J 853 D		J 853 S		J 842 B	
Roseicollis bronze fallow aqua, D aqua et DD aqua	3 ANS	J 854 I			J 854 D		J 854 S		J 842 B	
Roseicollis pale fallow aqua, D aqua et DD aqua	3 ANS	J 855 I			J 855 D		J 855 S		J 842 B	
Roseicollis autres mutations ou combinaisons série aqua	3 ANS	J 856 I			J 856 D		J 856 S		J 842 B	
Roseicollis turquoise	3 ANS	J 861 I			J 861 D		J 861 S		J 861 B	
Roseicollis D turquoise	3 ANS	J 862 I			J 862 D		J 862 S		J 862 B	
Roseicollis DD turquoise	3 ANS	J 863 I			J 863 D		J 863 S		J 862 B	
Roseicollis turquoise violet	3 ANS	J 864 I			J 864 D		J 864 S		J 862 B	
Roseicollis ino turquoise (cremino)	3 ANS	J 865 I			J 865 D		J 865 S		J 862 B	
Roseicollis pallid turquoise, D turquoise et DD turquoise	3 ANS	J 866 I			J 866 D		J 866 S		J 862 B	
Roseicollis pale turquoise, D turquoise et DD turquoise	3 ANS	J 867 I			J 867 D		J 867 S		J 862 B	

CDE - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2023

LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Roseicollis cinnamon turquoise, D turquoise et DD turquoise	3 ANS	J 868 I			J 868 D		J 868 S		J 862 B	
Roseicollis marbled turquoise, D turquoise et DD turquoise	3 ANS	J 869 I			J 869 D		J 869 S		J 862 B	
Roseicollis jade turquoise, D turquoise et DD turquoise	3 ANS	J 870 I			J 870 D		J 870 S		J 862 B	
Roseicollis panaché dominant turquoise, D turquoise et DD turquoise	3 ANS	J 871 I			J 871 D		J 871 S		J 862 B	
Roseicollis dilute turquoise, D turquoise et DD turquoise	3 ANS	J 872 I			J 872 D		J 872 S		J 862 B	
Roseicollis panaché récessif turquoise, D turquoise et DD turquoise	3 ANS	J 873 I			J 873 D		J 873 S		J 862 B	
Roseicollis bronze fallow turquoise, D turquoise et DD turquoise	3 ANS	J 874 I			J 874 D		J 874 S		J 862 B	
Roseicollis pale fallow turquoise, D turquoise et DD turquoise	3 ANS	J 875 I			J 875 D		J 875 S		J 862 B	
Roseicollis autres mutations ou combinaisons série turquoise	3 ANS	J 876 I			J 876 D		J 876 S		J 862 B	
Roseicollis bleu	3 ANS	J 881 I			J 881 D		J 881 S		J 881 B	
Roseicollis D bleu	3 ANS	J 882 I			J 882 D		J 882 S		J 882 B	
Roseicollis DD bleu	3 ANS	J 883 I			J 883 D		J 883 S		J 882 B	
Roseicollis bleu violet	3 ANS	J 884 I			J 884 D		J 884 S		J 882 B	
Roseicollis ino bleu (albino)	3 ANS	J 885 I			J 885 D		J 885 S		J 882 B	
Roseicollis pallid bleu, D bleu et DD bleu	3 ANS	J 886 I			J 886 D		J 886 S		J 882 B	
Roseicollis pale bleu, D bleu et DD bleu	3 ANS	J 887 I			J 887 D		J 887 S		J 882 B	
Roseicollis cinnamon bleu, D bleu et DD bleu	3 ANS	J 888 I			J 888 D		J 888 S		J 882 B	
Roseicollis marbled bleu, D bleu et DD bleu	3 ANS	J 889 I			J 889 D		J 889 S		J 882 B	
Roseicollis jade bleu, D bleu et DD bleu	3 ANS	J 890 I			J 890 D		J 890 S		J 882 B	
Roseicollis panaché dominant bleu, D bleu et DD bleu	3 ANS	J 891 I			J 891 D		J 891 S		J 882 B	
Roseicollis dilute bleu, D bleu et DD bleu	3 ANS	J 892 I			J 892 D		J 892 S		J 882 B	
Roseicollis panaché récessif bleu, D bleu et DD bleu	3 ANS	J 893 I			J 893 D		J 893 S		J 882 B	
Roseicollis bronze fallow bleu, D bleu et DD bleu	3 ANS	J 894 I			J 894 D		J 894 S		J 882 B	
Roseicollis pale fallow bleu, D bleu et DD bleu	3 ANS	J 895 I			J 895 D		J 895 S		J 882 B	
Roseicollis autres mutations ou combinaisons série bleu	3 ANS	J 896 I			J 896 D		J 896 S		J 882 B	
Roseicollis MR opaline vert	3 ANS	J 901 I			J 901 D		J 901 S		J 901 B	
Roseicollis MR opaline D vert	3 ANS	J 902 I			J 902 D		J 902 S		J 902 B	
Roseicollis MR opaline DD vert	3 ANS	J 903 I			J 903 D		J 903 S		J 902 B	
Roseicollis MR opaline lutino	3 ANS	J 904 I			J 904 D		J 904 S		J 902 B	
Roseicollis MR opaline pallid vert, D vert et DD vert	3 ANS	J 905 I			J 905 D		J 905 S		J 902 B	

CDE - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2023

LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Roseicollis MR opaline pale vert, D vert et DD vert	3 ANS	J 906 I			J 906 D		J 906 S		J 902 B	
Roseicollis MR opaline cinnamon opaline vert, D vert et DD vert	3 ANS	J 907 I			J 907 D		J 907 S		J 902 B	
Roseicollis MR opaline marbled vert, D vert et DD vert	3 ANS	J 908 I			J 908 D		J 908 S		J 902 B	
Roseicollis MR opaline jade vert, D vert et DD vert	3 ANS	J 909 I			J 909 D		J 909 S		J 902 B	
Roseicollis MR opaline dilute vert, D vert et DD vert	3 ANS	J 910 I			J 910 D		J 910 S		J 910 B	
Roseicollis MR opaline palehead vert, D vert et DD vert	3 ANS	J 911 I			J 911 D		J 911 S		J 911 B	
Roseicollis MR opaline panaché récessif vert, D vert et DD vert	3 ANS	J 912 I			J 912 D		J 912 S		J 912 B	
Roseicollis MR opaline bronze fallow vert, D vert et DD vert	3 ANS	J 913 I			J 913 D		J 913 S		J 913 B	
Roseicollis MR opaline pale fallow vert, D vert et DD vert	3 ANS	J 914 I			J 914 D		J 914 S		J 914 B	
Roseicollis MR opaline Autre mutations ou combinaisons série verte	3 ANS	J 915 I			J 915 D		J 915 S		J 915 B	
Roseicollis MO opaline vert	3 ANS	J 921 I			J 921 D		J 921 S		J 921 B	
Roseicollis MO opaline D vert	3 ANS	J 922 I			J 922 D		J 922 S		J 922 B	
Roseicollis MO opaline DD vert	3 ANS	J 923 I			J 923 D		J 923 S		J 922 B	
Roseicollis MO opaline lutino	3 ANS	J 924 I			J 924 D		J 924 S		J 922 B	
Roseicollis MO opaline pallid vert, D vert et DD vert	3 ANS	J 925 I			J 925 D		J 925 S		J 922 B	
Roseicollis MO opaline pale vert, D vert et DD vert	3 ANS	J 926 I			J 926 D		J 926 S		J 922 B	
Roseicollis MO opaline cinnamon opaline vert, D vert et DD vert	3 ANS	J 927 I			J 927 D		J 927 S		J 922 B	
Roseicollis MO opaline marbled vert, D vert et DD vert	3 ANS	J 928 I			J 928 D		J 928 S		J 922 B	
Roseicollis MO opaline jade vert, D vert et DD vert	3 ANS	J 929 I			J 929 D		J 929 S		J 922 B	
Roseicollis MO opaline dilute vert, D vert et DD vert	3 ANS	J 930 I			J 930 D		J 930 S		J 922 B	
Roseicollis MO opaline palehead vert, D vert et DD vert	3 ANS	J 931 I			J 931 D		J 931 S		J 922 B	
Roseicollis MO opaline panaché récessif vert, D vert et DD vert	3 ANS	J 932 I			J 932 D		J 932 S		J 922 B	
Roseicollis MO opaline bronze fallow vert, D vert et DD vert	3 ANS	J 933 I			J 933 D		J 933 S		J 922 B	
Roseicollis MO opaline pale fallow vert, D vert et DD vert	3 ANS	J 934 I			J 934 D		J 934 S		J 922 B	
Roseicollis autres mutations ou combinaison série MO opaline	3 ANS	J 935 I			J 935 D		J 935 S		J 922 B	
Roseicollis opaline aqua	3 ANS	J 941 I			J 941 D		J 941 S		J 941 B	
Roseicollis opaline D aqua	3 ANS	J 942 I			J 942 D		J 942 S		J 942 B	
Roseicollis opaline DD aqua	3 ANS	J 943 I			J 943 D		J 943 S		J 942 B	
Roseicollis opaline violet série aqua	3 ANS	J 944 I			J 944 D		J 944 S		J 942 B	
Roseicollis opaline inos série aqua	3 ANS	J 945 I			J 945 D		J 945 S		J 942 B	
Roseicollis opaline pallid aqua, D aqua et DD aqua	3 ANS	J 946 I			J 946 D		J 946 S		J 942 B	

CDE - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2023

LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Roseicollis opaline pale aqua, D aqua et DD aqua	3 ANS	J 947 I			J 947 D		J 947 S		J 942 B	
Roseicollis opaline cinnamon opaline aqua, D aqua et DD aqua	3 ANS	J 948 I			J 948 D		J 948 S		J 942 B	
Roseicollis opaline marbled aqua, D aqua et DD aqua	3 ANS	J 949 I			J 949 D		J 949 S		J 942 B	
Roseicollis opaline jade aqua, D aqua, et DD aqua,	3 ANS	J 950 I			J 950 D		J 950 S		J 942 B	
Roseicollis opaline dilute aqua, D aqua et DD aqua	3 ANS	J 951 I			J 951 D		J 951 S		J 942 B	
Roseicollis opaline panaché récessif aqua, D aqua et DD aqua	3 ANS	J 952 I			J 952 D		J 952 S		J 942 B	
Roseicollis opaline bronze fallow aqua, D aqua et DD aqua	3 ANS	J 953 I			J 953 D		J 953 S		J 942 B	
Roseicollis opaline pale fallow aqua, D aqua et DD aqua	3 ANS	J 954 I			J 954 D		J 954 S		J 942 B	
Roseicollis opaline autres mutations ou combinaisons série aqua	3 ANS	J 955 I			J 955 D		J 955 S		J 942 B	
Roseicollis opaline turquoise	3 ANS	J 961 I			J 961 D		J 961 S		J 961 B	
Roseicollis opaline D turquoise	3 ANS	J 962 I			J 962 D		J 962 S		J 962 B	
Roseicollis opaline DD turquoise	3 ANS	J 963 I			J 963 D		J 963 S		J 962 B	
Roseicollis opaline turquoise violet	3 ANS	J 964 I			J 964 D		J 964 S		J 962 B	
Roseicollis opaline pallid turquoise, D turquoise et DD turquoise	3 ANS	J 965 I			J 965 D		J 965 S		J 962 B	
Roseicollis opaline pale turquoise, D turquoise et DD turquoise	3 ANS	J 966 I			J 966 D		J 966 S		J 962 B	
Roseicollis opaline cinnamon opaline turquoise, D turquoise et DD turquoise	3 ANS	J 967 I			J 967 D		J 967 S		J 962 B	
Roseicollis opaline marbled turquoise, D turquoise et DD turquoise	3 ANS	J 968 I			J 968 D		J 968 S		J 962 B	
Roseicollis opaline jade turquoise, D turquoise et DD turquoise	3 ANS	J 969 I			J 969 D		J 969 S		J 962 B	
Roseicollis opaline dilute turquoise, D turquoise et DD turquoise	3 ANS	J 970 I			J 970 D		J 970 S		J 962 B	
Roseicollis opaline panaché récessif turquoise, D turquoise et DD turquoise	3 ANS	J 971 I			J 971 D		J 971 S		J 962 B	
Roseicollis opaline bronze fallow turquoise, D turquoise et DD turquoise	3 ANS	J 972 I			J 972 D		J 972 S		J 962 B	
Roseicollis opaline pale fallow turquoise, D turquoise et DD turquoise	3 ANS	J 973 I			J 973 D		J 973 S		J 962 B	
Roseicollis opaline autres mutations ou combinaisons série turquoise	3 ANS	J 974 I			J 974 D		J 974 S		J 962 B	
Roseicollis opaline bleu	3 ANS	J 981 I			J 981 D		J 981 S		J 981 B	
Roseicollis opaline D bleu	3 ANS	J 982 I			J 982 D		J 982 S		J 982 B	
Roseicollis opaline DD bleu	3 ANS	J 983 I			J 983 D		J 983 S		J 982 B	
Roseicollis opaline bleu violet	3 ANS	J 984 I			J 984 D		J 984 S		J 982 B	

CDE - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2023

LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Roseicollis opaline pallid bleu, D bleu et DD bleu	3 ANS	J 985 I			J 985 D		J 985 S		J 982 B	
Roseicollis opaline pale bleu, D bleu et DD bleu	3 ANS	J 986 I			J 986 D		J 986 S		J 982 B	
Roseicollis opaline cinnamon opaline bleu, D bleu et DD bleu	3 ANS	J 987 I			J 987 D		J 987 S		J 982 B	
Roseicollis opaline marbled bleu, D bleu et DD bleu	3 ANS	J 988 I			J 988 D		J 988 S		J 982 B	
Roseicollis opaline jade bleu, D bleu et DD bleu	3 ANS	J 989 I			J 989 D		J 989 S		J 982 B	
Roseicollis opaline dilute bleu, D bleu et DD bleu	3 ANS	J 990 I			J 990 D		J 990 S		J 982 B	
Roseicollis opaline panaché récessif bleu, D bleu et DD bleu	3 ANS	J 991 I			J 991 D		J 991 S		J 982 B	
Roseicollis opaline bronze fallow bleu, D bleu et DD bleu	3 ANS	J 992 I			J 992 D		J 992 S		J 982 B	
Roseicollis opaline pale fallow bleu, D bleu et DD bleu	3 ANS	J 993 I			J 993 D		J 993 S		J 982 B	
Roseicollis opaline autres mutations ou combinaisons série bleu	3 ANS	J 994 I			J 994 D		J 994 S		J 982 B	
Roseicollis autres mutations et combinaisons	3 ANS	J 999 I			J 999 D		J 999 S		J 982 B	
Perruche de Bourke phénotype ancestral	3 ANS	K1 101 IM	K1 101 IF	K1 101 C	K1 101 DM	K1 101 DF	K1 101 SM	K1 101 SF	K1 101 BM	K1 101 BF
Perruche de Bourke pale fallow (jaune)	3 ANS	K1 102 IM	K1 102 IF	K1 102 C	K1 102 DM	K1 102 DF	K1 102 SM	K1 102 SF	K1 102 BM	K1 102 BF
Perruche de Bourke bronze fallow	3 ANS	K1 103 IM	K1 103 IF	K1 103 C	K1 103 DM	K1 103 DF	K1 103 SM	K1 103 SF	K1 102 BM	K1 102 BF
Perruche de Bourke cinnamon	3 ANS	K1 104 IM	K1 104 IF	K1 104 C	K1 104 DM	K1 104 DF	K1 104 SM	K1 104 SF	K1 102 BM	K1 102 BF
Perruche de Bourke lutino	3 ANS	K1 105 IM	K1 105 IF	K1 105 C	K1 105 DM	K1 105 DF	K1 105 SM	K1 105 SF	K1 102 BM	K1 102 BF
Perruche de Bourke "edged"	3 ANS	K1 106 IM	K1 106 IF	K1 106 C	K1 106 DM	K1 106 DF	K1 106 SM	K1 106 SF	K1 102 BM	K1 102 BF
Perruche de Bourke autres couleurs non opaline	3 ANS	K1 107 IM	K1 107 IF	K1 107 C	K1 107 DM	K1 107 DF	K1 107 SM	K1 107 SF	K1 102 BM	K1 102 BF
Perruche de Bourke opaline	3 ANS	K1 108 I			K1 108 D		K1 108 S		K1 108 B	
Perruche de Bourke opaline pale fallow	3 ANS	K1 109 I			K1 109 D		K1 109 S		K1 108 B	
Perruche de Bourke opaline bronze fallow	3 ANS	K1 110 I			K1 110 D		K1 110 S		K1 108 B	
Perruche de Bourke opaline cinnamon	3 ANS	K1 111 I			K1 111 D		K1 111 S		K1 108 B	
Perruche de Bourke opaline ino (rubino)	3 ANS	K1 112 I			K1 112 D		K1 112 S		K1 108 B	
Perruche de Bourke opaline "edged"	3 ANS	K1 113 I			K1 113 D		K1 113 S		K1 108 B	
Perruche de Bourke autres couleurs en opaline	3 ANS	K1 114 I			K1 114 D		K1 114 S		K1 108 B	
Perruche élégante phénotype ancestral	3 ANS	K1 201 I			K1 201 D		K1 201 S		K1 201 BM	K1 201 BF
Perruche élégante lutino	3 ANS	K1 202 I			K1 202 D		K1 202 S		K1 202 BM	K1 202 BF
Perruche élégante cinnamon	3 ANS	K1 203 I			K1 203 D		K1 203 S		K1 202 BM	K1 202 BF
Perruche élégante cinnamon ino	3 ANS	K1 204 I			K1 204 D		K1 204 S		K1 202 BM	K1 202 BF
Perruche élégante Fallow	3 ANS	K1 205 I			K1 205 D		K1 205 S		K1 202 BM	K1 202 BF
Perruche élégante panachée	3 ANS	K1 206 I			K1 206 D		K1 206 S		K1 202 BM	K1 202 BF
Perruche élégante autres couleurs	3 ANS	K1 207 I			K1 207 D		K1 207 S		K1 202 BM	K1 202 BF

CDE - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2023

LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Perruche splendide phénotype ancestral	3 ANS	K1 301 IM	K1 301 IF	K1 301 C	K1 301 DM	K1 301 DF	K1 301 SM	K1 301 SF	K1 301 BM	K1 301 BF
Perruche splendide cinnamon	3 ANS	K1 302 IM	K1 302 IF	K1 302 C	K1 302 DM	K1 302 DF	K1 302 SM	K1 302 SF	K1 302 BM	K1 302 BF
Perruche splendide pallid	3 ANS	K1 303 IM	K1 303 IF	K1 303 C	K1 303 DM	K1 303 DF	K1 303 SM	K1 303 SF	K1 302 BM	K1 302 BF
Perruche splendide cinnamon pallid	3 ANS	K1 304 IM	K1 304 IF	K1 304 C	K1 304 DM	K1 304 DF	K1 304 SM	K1 304 SF	K1 302 BM	K1 302 BF
Perruche splendide gris vert	3 ANS	K1 305 IM	K1 305 IF	K1 305 C	K1 305 DM	K1 305 DF	K1 305 SM	K1 305 SF	K1 302 BM	K1 302 BF
Perruche splendide gris vert cinnamon	3 ANS	K1 306 IM	K1 306 IF	K1 306 C	K1 306 DM	K1 306 DF	K1 306 SM	K1 306 SF	K1 302 BM	K1 302 BF
Perruche splendide gris vert pallid	3 ANS	K1 307 IM	K1 307 IF	K1 307 C	K1 307 DM	K1 307 DF	K1 307 SM	K1 307 SF	K1 302 BM	K1 302 BF
Perruche splendide lutino	3 ANS	K1 308 IM	K1 308 IF	K1 308 C	K1 308 DM	K1 308 DF	K1 308 SM	K1 308 SF	K1 302 BM	K1 302 BF
Perruche splendide cinnamon ino (lacewing) série verte	3 ANS	K1 309 IM	K1 309 IF	K1 309 C	K1 309 DM	K1 309 DF	K1 309 SM	K1 309 SF	K1 302 BM	K1 302 BF
Perruche splendide ventre rouge verte	3 ANS	K1 310 IM	K1 310 IF	K1 310 C	K1 310 DM	K1 310 DF	K1 310 SM	K1 310 SF	K1 310 BM	K1 310 BF
Perruche splendide ventre rouge lutino	3 ANS	K1 311 IM	K1 311 IF	K1 311 C	K1 311 DM	K1 311 DF	K1 311 SM	K1 311 SF	K1 311 BM	K1 311 BF
Perruche splendide ventre rouge cinnamon	3 ANS	K1 312 IM	K1 312 IF	K1 312 C	K1 312 DM	K1 312 DF	K1 312 SM	K1 312 SF	K1 311 BM	K1 311 BF
Perruche splendide ventre rouge gris vert	3 ANS	K1 313 IM	K1 313 IF	K1 313 C	K1 313 DM	K1 313 DF	K1 313 SM	K1 313 SF	K1 311 BM	K1 311 BF
Perruche splendide bleu (poitrine blanche)	3 ANS	K1 314 IM	K1 314 IF	K1 314 C	K1 314 DM	K1 314 DF	K1 314 SM	K1 314 SF	K1 314 BM	K1 314 BF
Perruche splendide cinnamon bleu	3 ANS	K1 315 IM	K1 315 IF	K1 315 C	K1 315 DM	K1 315 DF	K1 315 SM	K1 315 SF	K1 314 BM	K1 314 BF
Perruche splendide pallid bleu	3 ANS	K1 316 IM	K1 316 IF	K1 316 C	K1 316 DM	K1 316 DF	K1 316 SM	K1 316 SF	K1 314 BM	K1 314 BF
Perruche splendide cinnamon pallid bleu	3 ANS	K1 317 IM	K1 317 IF	K1 317 C	K1 317 DM	K1 317 DF	K1 317 SM	K1 317 SF	K1 314 BM	K1 314 BF
Perruche splendide gris (poitrine blanche)	3 ANS	K1 318 IM	K1 318 IF	K1 318 C	K1 318 DM	K1 318 DF	K1 318 SM	K1 318 SF	K1 314 BM	K1 314 BF
Perruche splendide ino bleu (albino)	3 ANS	K1 319 I			K1 319 D		K1 319 S		K1 314 BF	
Perruche splendide turquoise	3 ANS	K1 320 IM	K1 320 IF	K1 320 C	K1 320 DM	K1 320 DF	K1 320 SM	K1 320 SF	K1 320 BM	K1 320 BF
Perruche splendide aqua	3 ANS	K1 321 IM	K1 321 IF	K1 321 C	K1 321 DM	K1 321 DF	K1 321 SM	K1 321 SF	K1 320 BM	K1 320 BF
Perruche splendide pallid aqua ou turquoise	3 ANS	K1 322 IM	K1 322 IF	K1 322 C	K1 322 DM	K1 322 DF	K1 322 SM	K1 322 SF	K1 320 BM	K1 320 BF
Perruche splendide cinnamon aqua ou turquoise	3 ANS	K1 323 IM	K1 323 IF	K1 323 C	K1 323 DM	K1 323 DF	K1 323 SM	K1 323 SF	K1 320 BM	K1 320 BF
Perruche splendide gris aqua ou turquoise	3 ANS	K1 324 IM	K1 324 IF	K1 324 C	K1 324 DM	K1 324 DF	K1 324 SM	K1 324 SF	K1 320 BM	K1 320 BF
Perruche splendide turquoise ino (crème ino)	3 ANS	K1 325 IM	K1 325 IF	K1 325 C	K1 325 DM	K1 325 DF	K1 325 SM	K1 325 SF	K1 320 BM	K1 320 BF
Perruche splendide SF et DF violet (poitrine blanche)	3 ANS	K1 326 IM	K1 326 IF	K1 326 C	K1 326 DM	K1 326 DF	K1 326 SM	K1 326 SF	K1 326 BM	K1 326 BF
Perruche splendide SF et DF violet cinnamon	3 ANS	K1 327 IM	K1 327 IF	K1 327 C	K1 327 DM	K1 327 DF	K1 327 SM	K1 327 SF	K1 326 BM	K1 326 BF
Perruche splendide SF et DF violet pallid	3 ANS	K1 328 IM	K1 328 IF	K1 328 C	K1 328 DM	K1 328 DF	K1 328 SM	K1 328 SF	K1 326 BM	K1 326 BF
Perruche splendide SF et DF violet cinnamon pallid	3 ANS	K1 329 IM	K1 329 IF	K1 329 C	K1 329 DM	K1 329 DF	K1 329 SM	K1 329 SF	K1 326 BM	K1 326 BF
Perruche splendide SF et DF violet turquoise	3 ANS	K1 330 IM	K1 330 IF	K1 330 C	K1 330 DM	K1 330 DF	K1 330 SM	K1 330 SF	K1 330 BM	K1 330 BF
Perruche splendide SF et DF violet aqua	3 ANS	K1 331 IM	K1 331 IF	K1 331 C	K1 331 DM	K1 331 DF	K1 331 SM	K1 331 SF	K1 330 BM	K1 330 BF
Perruche splendide pallid SF et DF violet aqua ou turquoise	3 ANS	K1 332 IM	K1 332 IF	K1 332 C	K1 332 DM	K1 332 DF	K1 332 SM	K1 332 SF	K1 330 BM	K1 330 BF

CDE - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2023

LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Perruche splendide cinnamon SF et DF violet aqua ou turquoise	3 ANS	K1 333 IM	K1 333 IF	K1 333 C	K1 333 DM	K1 333 DF	K1 333 SM	K1 333 SF	K1 330 BM	K1 330 BF
Perruche splendide opaline série verte	3 ANS	K1 334 I			K1 334 D		K1 334 S		K1 334 B	
Perruche splendide opaline série aqua ou turquoise	3 ANS	K1 335 I			K1 335 D		K1 335 S		K1 334 B	
Perruche splendide opaline série bleue non violet	3 ANS	K1 336 I			K1 336 D		K1 336 S		K1 334 B	
Perruche splendide opaline série SF et DF violet	3 ANS	K1 337 I			K1 337 D		K1 337 S		K1 334 B	
Perruche splendide edged SF série verte	3 ANS	K1 338 I			K1 338 D		K1 338 S		K1 338 B	
Perruche splendide edged SF série aqua ou turquoise	3 ANS	K1 339 I			K1 339 D		K1 339 S		K1 338 B	
Perruche splendide edged SF série bleue non violet	3 ANS	K1 340 I			K1 340 D		K1 340 S		K1 338 B	
Perruche splendide edged SF série SF et DF violet	3 ANS	K1 341 I			K1 341 D		K1 341 S		K1 338 B	
Perruche splendide edged DF série verte	3 ANS	K1 342 I			K1 342 D		K1 342 S		K1 338 B	
Perruche splendide edged DF série aqua ou turquoise	3 ANS	K1 343 I			K1 343 D		K1 343 S		K1 338 B	
Perruche splendide edged DF série bleue non violet	3 ANS	K1 344 I			K1 344 D		K1 344 S		K1 338 B	
Perruche splendide edged DF série SF et DF violet	3 ANS	K1 345 I			K1 345 D		K1 345 S		K1 338 B	
Perruche splendide autres couleurs série verte	3 ANS	K1 346 I			K1 346 D		K1 346 S		K1 338 B	
Perruche splendide autres couleurs série bleue	3 ANS	K1 347 I			K1 347 D		K1 347 S		K1 338 B	
Perruche splendide autres couleurs bleu partiel	3 ANS	K1 348 I			K1 348 D		K1 348 S		K1 338 B	
Perruche splendide autres couleurs série SF et DF violet	3 ANS	K1 349 I			K1 349 D		K1 349 S		K1 338 B	
Perruche turquoisine phénotype ventre jaune (VJ)	3 ANS	K1 401 IM	K1 401 IF	K1 401 C	K1 401 DM	K1 401 DF	K1 401 SM	K1 401 SF	K1 401 BM	K1 401 BF
Perruche turquoisine ventre rouge et ventre poitrine rouge (VR & VPR)	3 ANS	K1 402 IM	K1 402 IF	K1 402 C	K1 402 DM	K1 402 DF	K1 402 SM	K1 402 SF	K1 402 BM	K1 402 BF
Perruche turquoisine D vert (foncé) VJ	3 ANS	K1 403 IM	K1 403 IF	K1 403 C	K1 403 DM	K1 403 DF	K1 403 SM	K1 403 SF	K1 403 BM	K1 403 BF
Perruche turquoisine D vert (foncé) VR & VPR	3 ANS	K1 404 IM	K1 404 IF	K1 404 C	K1 404 DM	K1 404 DF	K1 404 SM	K1 404 SF	K1 404 BM	K1 404 BF
Perruche turquoisine DD vert (foncé) VJ	3 ANS	K1 405 IM	K1 405 IF	K1 405 C	K1 405 DM	K1 405 DF	K1 405 SM	K1 405 SF	K1 403 BM	K1 403 BF
Perruche turquoisine DD vert (foncé) VR & VPR	3 ANS	K1 406 IM	K1 406 IF	K1 406 C	K1 406 DM	K1 406 DF	K1 406 SM	K1 406 SF	K1 404 BM	K1 404 BF
Perruche turquoisine gris vert VJ	3 ANS	K1 407 IM	K1 407 IF	K1 407 C	K1 407 DM	K1 407 DF	K1 407 SM	K1 407 SF	K1 403 BM	K1 403 BF
Perruche turquoisine gris vert VR & VPR	3 ANS	K1 408 IM	K1 408 IF	K1 408 C	K1 408 DM	K1 408 DF	K1 408 SM	K1 408 SF	K1 404 BM	K1 404 BF
Perruche turquoisine cinnamon VJ	3 ANS	K1 409 IM	K1 409 IF	K1 409 C	K1 409 DM	K1 409 DF	K1 409 SM	K1 409 SF	K1 403 BM	K1 403 BF
Perruche turquoisine cinnamon VR & VPR	3 ANS	K1 410 IM	K1 410 IF	K1 410 C	K1 410 DM	K1 410 DF	K1 410 SM	K1 410 SF	K1 404 BM	K1 404 BF
Perruche turquoisine cinnamon gris vert VJ	3 ANS	K1 411 IM	K1 411 IF	K1 411 C	K1 411 DM	K1 411 DF	K1 411 SM	K1 411 SF	K1 403 BM	K1 403 BF
Perruche turquoisine cinnamon gris vert VR & VPR	3 ANS	K1 412 IM	K1 412 IF	K1 412 C	K1 412 DM	K1 412 DF	K1 412 SM	K1 412 SF	K1 404 BM	K1 404 BF
Perruche turquoisine Faded (isabelle) VJ	3 ANS	K1 413 IM	K1 413 IF	K1 413 C	K1 413 DM	K1 413 DF	K1 413 SM	K1 413 SF	K1 403 BM	K1 403 BF
Perruche turquoisine Faded (isabelle) VR & VPR	3 ANS	K1 414 IM	K1 414 IF	K1 414 C	K1 414 DM	K1 414 DF	K1 414 SM	K1 414 SF	K1 404 BM	K1 404 BF

CDE - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2023

LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Perruche turquoisine autres couleurs (sauf diluée et opaline) VJ série verte	3 ANS	K1 415 IM	K1 415 IF	K1 415 C	K1 415 DM	K1 415 DF	K1 415 SM	K1 415 SF	K1 403 BM	K1 403 BF
Perruche turquoisine autres couleurs (sauf diluée et opaline) VR et VPR série verte	3 ANS	K1 416 IM	K1 416 IF	K1 416 C	K1 416 DM	K1 416 DF	K1 416 SM	K1 416 SF	K1 404 BM	K1 404 BF
Perruche turquoisine diluéeVJ	3 ANS	K1 417 IM	K1 417 IF	K1 417 C	K1 417 DM	K1 417 DF	K1 417 SM	K1 417 SF	K1 417 BM	K1 417 BF
Perruche turquoisine diluéeVR & VPR	3 ANS	K1 418 IM	K1 418 IF	K1 418 C	K1 418 DM	K1 418 DF	K1 418 SM	K1 418 SF	K1 418 BM	K1 418 BF
Perruche turquoisine diluée VJ, SF et DF foncés	3 ANS	K1 419 IM	K1 419 IF	K1 419 C	K1 419 DM	K1 419 DF	K1 419 SM	K1 419 SF	K1 417 BM	K1 417 BF
Perruche turquoisine diluéeVR & VPR, SF et DF foncés	3 ANS	K1 420 IM	K1 420 IF	K1 420 C	K1 420 DM	K1 420 DF	K1 420 SM	K1 420 SF	K1 418 BM	K1 418 BF
Perruche turquoisine gris-vert diluée VJ	3 ANS	K1 421 IM	K1 421 IF	K1 421 C	K1 421 DM	K1 421 DF	K1 421 SM	K1 421 SF	K1 417 BM	K1 417 BF
Perruche turquoisine gris-vert diluéeVR & VPR	3 ANS	K1 422 IM	K1 422 IF	K1 422 C	K1 422 DM	K1 422 DF	K1 422 SM	K1 422 SF	K1 418 BM	K1 418 BF
Perruche turquoisine cinnamon diluée VJ	3 ANS	K1 423 IM	K1 423 IF	K1 423 C	K1 423 DM	K1 423 DF	K1 423 SM	K1 423 SF	K1 417 BM	K1 417 BF
Perruche turquoisine cinnamon diluée VR & VPR	3 ANS	K1 424 IM	K1 424 IF	K1 424 C	K1 424 DM	K1 424 DF	K1 424 SM	K1 424 SF	K1 418 BM	K1 418 BF
Perruche turquoisine Faded diluée VJ	3 ANS	K1 425 IM	K1 425 IF	K1 425 C	K1 425 DM	K1 425 DF	K1 425 SM	K1 425 SF	K1 417 BM	K1 417 BF
Perruche turquoisine Faded diluéeVR & VPR	3 ANS	K1 426 IM	K1 426 IF	K1 426 C	K1 426 DM	K1 426 DF	K1 426 SM	K1 426 SF	K1 418 BM	K1 418 BF
Perruche turquoisine autres couleurs série diluée (sauf opaline) VJ série verte	3 ANS	K1 427 IM	K1 427 IF	K1 427 C	K1 427 DM	K1 427 DF	K1 427 SM	K1 427 SF	K1 417 BM	K1 417 BF
Perruche turquoisine autres couleurs série diluée (sauf opaline) VR et VPR série verte	3 ANS	K1 428 IM	K1 428 IF	K1 428 C	K1 428 DM	K1 428 DF	K1 428 SM	K1 428 SF	K1 418 BM	K1 418 BF
Perruche turquoisine opaline VJ	3 ANS	K1 429 I			K1 429 D		K1 429 S		K1 429 B	
Perruche turquoisine opaline VR & VPR	3 ANS	K1 430 I			K1 430 D		K1 430 S		K1 430 B	
Perruche turquoisine opaline diluée VJ (jaune doré)	3 ANS	K1 431 I			K1 431 D		K1 431 S		K1 429 B	
Perruche turquoisine opaline diluée VR & VPR	3 ANS	K1 432 I			K1 432 D		K1 432 S		K1 430 B	
Perruche turquoisine opaline D vert (foncé) VJ	3 ANS	K1 433 I			K1 433 D		K1 433 S		K1 429 B	
Perruche turquoisine opaline D vert (foncé) VR & VPR	3 ANS	K1 434 I			K1 434 D		K1 434 S		K1 430 B	
Perruche turquoisine opaline DD vert (foncé) VJ	3 ANS	K1 435 I			K1 435 D		K1 435 S		K1 429 B	
Perruche turquoisine opaline DD vert (foncé) VR & VPR	3 ANS	K1 436 I			K1 436 D		K1 436 S		K1 430 B	
Perruche turquoisine opaline gris vert VJ	3 ANS	K1 437 I			K1 437 D		K1 437 S		K1 429 B	
Perruche turquoisine opaline gris vert VR & VPR	3 ANS	K1 438 I			K1 438 D		K1 438 S		K1 430 B	
Perruche turquoisine opaline cinnamon VJ	3 ANS	K1 439 I			K1 439 D		K1 439 S		K1 429 B	
Perruche turquoisine opaline cinnamon VR & VPR	3 ANS	K1 440 I			K1 440 D		K1 440 S		K1 430 B	
Perruche turquoisine opaline faded VJ	3 ANS	K1 441 I			K1 441 D		K1 441 S		K1 429 B	
Perruche turquoisine opaline faded VR & VPR	3 ANS	K1 442 I			K1 442 D		K1 442 S		K1 430 B	

CDE - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2023

LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Perruche turquoisine autres couleurs série opaline VJ	3 ANS	K1 443 I			K1 443 D		K1 443 S		K1 429 B	
Perruche turquoisine autres couleurs série opaline VR & VPR	3 ANS	K1 444 I			K1 444 D		K1 444 S		K1 430 B	
Perruche à bouche d'or phénotype ancestral	3 ANS	K1 501 I			K1 501 D		K1 501 S		K1 501 B	
Perruche à bouche d'or mutations	3 ANS	K1 502 I			K1 502 D		K1 502 S		K1 502 B	
autres Euphèmes phénotype ancestral	3 ANS	K1 601 I			K1 601 D		K1 601 S		K1 601 B	
autres Euphèmes toutes couleurs	3 ANS	K1 602 I			K1 602 D		K1 602 S		K1 602 B	
Kakariki à front jaune phénotype ancestral	3 ANS	K2 101 IM	K2 101 IF	K2 101 C	K2 101 DM	K2 101 DF	K2 101 SM	K2 101 SF	K2 101 BM	K2 101 BF
Kakariki à front jaune cinnamon	3 ANS	K2 102 IM	K2 102 IF	K2 102 C	K2 102 DM	K2 102 DF	K2 102 SM	K2 102 SF	K2 102 BM	K2 102 BF
Kakariki à front jaune panaché	3 ANS	K2 103 IM	K2 103 IF	K2 103 C	K2 103 DM	K2 103 DF	K2 103 SM	K2 103 SF	K2 102 BM	K2 102 BF
Kakariki à front jaune cinnamon panaché	3 ANS	K2 104 IM	K2 104 IF	K2 104 C	K2 104 DM	K2 104 DF	K2 104 SM	K2 104 SF	K2 102 BM	K2 102 BF
Kakariki à front jaune jaune	3 ANS	K2 105 IM	K2 105 IF	K2 105 C	K2 105 DM	K2 105 DF	K2 105 SM	K2 105 SF	K2 102 BM	K2 102 BF
Kakariki à front jaune fallow vert	3 ANS	K2 106 IM	K2 106 IF	K2 106 C	K2 106 DM	K2 106 DF	K2 106 SM	K2 106 SF	K2 102 BM	K2 102 BF
Kakariki à front jaune fallow jaune	3 ANS	K2 107 IM	K2 107 IF	K2 107 C	K2 107 DM	K2 107 DF	K2 107 SM	K2 107 SF	K2 102 BM	K2 102 BF
Kakariki à front jaune fallow cinnamon	3 ANS	K2 108 IM	K2 108 IF	K2 108 C	K2 108 DM	K2 108 DF	K2 108 SM	K2 108 SF	K2 102 BM	K2 102 BF
Kakariki à front jaune marble	3 ANS	K2 109 IM	K2 109 IF	K2 109 C	K2 109 DM	K2 109 DF	K2 109 SM	K2 109 SF	K2 102 BM	K2 102 BF
Kakariki à front jaune autres couleurs	3 ANS	K2 110 IM	K2 110 IF	K2 110 C	K2 110 DM	K2 110 DF	K2 110 SM	K2 110 SF	K2 102 BM	K2 102 BF
Kakariki à front rouge phénotype ancestral	3 ANS	K2 201 IM	K2 201 IF	K2 201 C	K2 201 DM	K2 201 DF	K2 201 SM	K2 201 SF	K2 201 BM	K2 201 BF
Kakariki à front rouge cinnamon vert	3 ANS	K2 202 IM	K2 202 IF	K2 202 C	K2 202 DM	K2 202 DF	K2 202 SM	K2 202 SF	K2 202 BM	K2 202 BF
Kakariki à front rouge panaché vert	3 ANS	K2 203 IM	K2 203 IF	K2 203 C	K2 203 DM	K2 203 DF	K2 203 SM	K2 203 SF	K2 202 BM	K2 202 BF
Kakariki à front rouge cinnamon panaché vert	3 ANS	K2 204 IM	K2 204 IF	K2 204 C	K2 204 DM	K2 204 DF	K2 204 SM	K2 204 SF	K2 202 BM	K2 202 BF
Kakariki à front rouge jaune (goldcheck)	3 ANS	K2 205 IM	K2 205 IF	K2 205 C	K2 205 DM	K2 205 DF	K2 205 SM	K2 205 SF	K2 202 BM	K2 202 BF
Kakariki à front rouge fallow vert	3 ANS	K2 206 IM	K2 206 IF	K2 206 C	K2 206 DM	K2 206 DF	K2 206 SM	K2 206 SF	K2 202 BM	K2 202 BF
Kakariki à front rouge fallow jaune ("lutino")	3 ANS	K2 207 IM	K2 207 IF	K2 207 C	K2 207 DM	K2 207 DF	K2 207 SM	K2 207 SF	K2 202 BM	K2 202 BF
Kakariki à front rouge fallow cinnamon vert	3 ANS	K2 208 IM	K2 208 IF	K2 208 C	K2 208 DM	K2 208 DF	K2 208 SM	K2 208 SF	K2 202 BM	K2 202 BF
Kakariki à front rouge SF et DF misty vert	3 ANS	K2 209 IM	K2 209 IF	K2 209 C	K2 209 DM	K2 209 DF	K2 209 SM	K2 209 SF	K2 202 BM	K2 202 BF
Kakariki à front rouge marbled série verte	3 ANS	K2 210 IM	K2 210 IF	K2 210 C	K2 210 DM	K2 210 DF	K2 210 SM	K2 210 SF	K2 202 BM	K2 202 BF
Kakariki à front rouge mottle série verte	3 ANS	K2 211 IM	K2 211 IF	K2 211 C	K2 211 DM	K2 211 DF	K2 211 SM	K2 211 SF	K2 202 BM	K2 202 BF
Kakariki à front rouge autres couleurs série verte	3 ANS	K2 212 IM	K2 212 IF	K2 212 C	K2 212 DM	K2 212 DF	K2 212 SM	K2 212 SF	K2 202 BM	K2 202 BF
Kakariki à front rouge turquoise	3 ANS	K2 213 IM	K2 213 IF	K2 213 C	K2 213 DM	K2 213 DF	K2 213 SM	K2 213 SF	K2 213 BM	K2 213 BF
Kakariki à front rouge cinnamon turquoise	3 ANS	K2 214 IM	K2 214 IF	K2 214 C	K2 214 DM	K2 214 DF	K2 214 SM	K2 214 SF	K2 214 BM	K2 214 BF
Kakariki à front rouge panaché turquoise	3 ANS	K2 215 IM	K2 215 IF	K2 215 C	K2 215 DM	K2 215 DF	K2 215 SM	K2 215 SF	K2 214 BM	K2 214 BF
Kakariki à front rouge cinnamon panaché turquoise	3 ANS	K2 216 IM	K2 216 IF	K2 216 C	K2 216 DM	K2 216 DF	K2 216 SM	K2 216 SF	K2 214 BM	K2 214 BF

CDE - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2023

LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Kakariki à front rouge crème (goldcheck) turquoise	3 ANS	K2 217 IM	K2 217 IF	K2 217 C	K2 217 DM	K2 217 DF	K2 217 SM	K2 217 SF	K2 214 BM	K2 214 BF
Kakariki à front rouge fallow turquoise	3 ANS	K2 218 IM	K2 218 IF	K2 218 C	K2 218 DM	K2 218 DF	K2 218 SM	K2 218 SF	K2 214 BM	K2 214 BF
Kakariki à front rouge fallow jaune ("cremino") turquoise	3 ANS	K2 219 IM	K2 219 IF	K2 219 C	K2 219 DM	K2 219 DF	K2 219 SM	K2 219 SF	K2 214 BM	K2 214 BF
Kakariki à front rouge fallow cinnamon turquoise	3 ANS	K2 220 IM	K2 220 IF	K2 220 C	K2 220 DM	K2 220 DF	K2 220 SM	K2 220 SF	K2 214 BM	K2 214 BF
Kakariki à front rouge SF et DF misty turquoise	3 ANS	K2 221 IM	K2 221 IF	K2 221 C	K2 221 DM	K2 221 DF	K2 221 SM	K2 221 SF	K2 214 BM	K2 214 BF
Kakariki à front rouge marbled série turquoise	3 ANS	K2 222 IM	K2 222 IF	K2 222 C	K2 222 DM	K2 222 DF	K2 222 SM	K2 222 SF	K2 214 BM	K2 214 BF
Kakariki à front rouge mottle série turquoise	3 ANS	K2 223 IM	K2 223 IF	K2 223 C	K2 223 DM	K2 223 DF	K2 223 SM	K2 223 SF	K2 214 BM	K2 214 BF
Kakariki à front rouge autres couleurs série turquoise	3 ANS	K2 224 IM	K2 224 IF	K2 224 C	K2 224 DM	K2 224 DF	K2 224 SM	K2 224 SF	K2 214 BM	K2 214 BF
Croupion rouge phénotype ancestral	3 ANS	K3 101 IM	K3 101 IF	K3 101 C	K3 101 DM	K3 101 DF	K3 101 SM	K3 101 SF	K3 101 BM	K3 101 BF
Croupion rouge pale fallow vert	3 ANS	K3 102 IM	K3 102 IF	K3 102 C	K3 102 DM	K3 102 DF	K3 102 SM	K3 102 SF	K3 102 BM	K3 102 BF
Croupion rouge bronze fallow vert	3 ANS	K3 103 IM	K3 103 IF	K3 103 C	K3 103 DM	K3 103 DF	K3 103 SM	K3 103 SF	K3 102 BM	K3 102 BF
Croupion rouge faded vert	3 ANS	K3 104 IM	K3 104 IF	K3 104 C	K3 104 DM	K3 104 DF	K3 104 SM	K3 104 SF	K3 102 BM	K3 102 BF
Croupion rouge ino vert (lutino)	3 ANS	K3 105 IM	K3 105 IF	K3 105 C	K3 105 DM	K3 105 DF	K3 105 SM	K3 105 SF	K3 102 BM	K3 102 BF
Croupion rouge pallid vert	3 ANS	K3 106 IM	K3 106 IF	K3 106 C	K3 106 DM	K3 106 DF	K3 106 SM	K3 106 SF	K3 102 BM	K3 102 BF
Croupion rouge cinnamon vert	3 ANS	K3 107 IM	K3 107 IF	K3 107 C	K3 107 DM	K3 107 DF	K3 107 SM	K3 107 SF	K3 102 BM	K3 102 BF
Croupion rouge gris-vert	3 ANS	K3 108 IM	K3 108 IF	K3 108 C	K3 108 DM	K3 108 DF	K3 108 SM	K3 108 SF	K3 102 BM	K3 102 BF
Croupion rouge pale fallow gris vert	3 ANS	K3 109 IM	K3 109 IF	K3 109 C	K3 109 DM	K3 109 DF	K3 109 SM	K3 109 SF	K3 102 BM	K3 102 BF
Croupion rouge bronze fallow gris vert	3 ANS	K3 110 IM	K3 110 IF	K3 110 C	K3 110 DM	K3 110 DF	K3 110 SM	K3 110 SF	K3 102 BM	K3 102 BF
Croupion rouge faded gris vert	3 ANS	K3 111 IM	K3 111 IF	K3 111 C	K3 111 DM	K3 111 DF	K3 111 SM	K3 111 SF	K3 102 BM	K3 102 BF
Croupion rouge pallid gris-vert	3 ANS	K3 112 IM	K3 112 IF	K3 112 C	K3 112 DM	K3 112 DF	K3 112 SM	K3 112 SF	K3 102 BM	K3 102 BF
Croupion rouge cinnamon gris-vert	3 ANS	K3 113 IM	K3 113 IF	K3 113 C	K3 113 DM	K3 113 DF	K3 113 SM	K3 113 SF	K3 102 BM	K3 102 BF
Croupion rouge panachés récessif série verte	3 ANS	K3 114 I			K3 114 D		K3 114 S		K3 102 BF	
Croupion rouge panachés dominant série verte	3 ANS	K3 115 IM	K3 115 IF	K3 115 C	K3 115 DM	K3 115 DF	K3 115 SM	K3 115 SF	K3 102 BM	K3 102 BF
Croupion rouge jaunes aux yeux noirs	3 ANS	K3 116 I			K3 116 D		K3 116 S		K3 102 BF	
Croupion rouge vert ventre orange (VO)	3 ANS	K3 117 IM	K3 117 IF	K3 117 C	K3 117 DM	K3 117 DF	K3 117 SM	K3 117 SF	K3 117 BM	K3 117 BF
Croupion rouge pale fallow vert ventre orange	3 ANS	K3 118 IM	K3 118 IF	K3 118 C	K3 118 DM	K3 118 DF	K3 118 SM	K3 118 SF	K3 118 BM	K3 118 BF
Croupion rouge bronze fallow vert ventre orange	3 ANS	K3 119 IM	K3 119 IF	K3 119 C	K3 119 DM	K3 119 DF	K3 119 SM	K3 119 SF	K3 118 BM	K3 118 BF
Croupion rouge faded vert ventre orange	3 ANS	K3 120 IM	K3 120 IF	K3 120 C	K3 120 DM	K3 120 DF	K3 120 SM	K3 120 SF	K3 118 BM	K3 118 BF
Croupion rouge ino vert (lutino) ventre orange	3 ANS	K3 121 IM	K3 121 IF	K3 121 C	K3 121 DM	K3 121 DF	K3 121 SM	K3 121 SF	K3 118 BM	K3 118 BF
Croupion rouge pallid vert ventre orange	3 ANS	K3 122 IM	K3 122 IF	K3 122 C	K3 122 DM	K3 122 DF	K3 122 SM	K3 122 SF	K3 118 BM	K3 118 BF
Croupion rouge cinnamon vert ventre orange	3 ANS	K3 123 IM	K3 123 IF	K3 123 C	K3 123 DM	K3 123 DF	K3 123 SM	K3 123 SF	K3 118 BM	K3 118 BF
Croupion rouge gris-vert ventre orange	3 ANS	K3 124 IM	K3 124 IF	K3 124 C	K3 124 DM	K3 124 DF	K3 124 SM	K3 124 SF	K3 118 BM	K3 118 BF

CDE - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2023

LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Croupion rouge pale fallow gris vert ventre orange	3 ANS	K3 125 IM	K3 125 IF	K3 125 C	K3 125 DM	K3 125 DF	K3 125 SM	K3 125 SF	K3 118 BM	K3 118 BF
Croupion rouge bronze fallow gris vert ventre orange	3 ANS	K3 126 IM	K3 126 IF	K3 126 C	K3 126 DM	K3 126 DF	K3 126 SM	K3 126 SF	K3 118 BM	K3 118 BF
Croupion rouge faded gris vert ventre orange	3 ANS	K3 127 IM	K3 127 IF	K3 127 C	K3 127 DM	K3 127 DF	K3 127 SM	K3 127 SF	K3 118 BM	K3 118 BF
Croupion rouge pallid gris-vert ventre orange	3 ANS	K3 128 IM	K3 128 IF	K3 128 C	K3 128 DM	K3 128 DF	K3 128 SM	K3 128 SF	K3 118 BM	K3 118 BF
Croupion rouge cinnamon gris-vert ventre orange	3 ANS	K3 129 IM	K3 129 IF	K3 129 C	K3 129 DM	K3 129 DF	K3 129 SM	K3 129 SF	K3 118 BM	K3 118 BF
Croupion rouge panachés récessif ventre-orange série verte	3 ANS	K3 130 I			K3 130 D		K3 130 S		K3 118 BF	
Croupion rouge panachés dominant ventre-orange série verte	3 ANS	K3 131 IM	K3 131 IF	K3 131 C	K3 131 DM	K3 131 DF	K3 131 SM	K3 131 SF	K3 118 BM	K3 118 BF
Croupion rouge jaunes ventre-orange aux yeux noirs	3 ANS	K3 132 I			K3 132 D		K3 132 S		K3 118 BF	
Croupion rouge autres combinaisons ventre-orange série verte non opaline	3 ANS	K3 133 IM	K3 133 IF	K3 133 C	K3 133 DM	K3 133 DF	K3 133 SM	K3 133 SF	K3 118 BF	K3 118 BF
Croupion rouge autres couleurs série verte	3 ANS	K3 134 IM	K3 134 IF	K3 134 C	K3 134 DM	K3 134 DF	K3 134 SM	K3 134 SF	K3 102 BM	K3 102 BF
Croupion rouge bleu	3 ANS	K3 135 IM	K3 135 IF	K3 135 C	K3 135 DM	K3 135 DF	K3 135 SM	K3 135 SF	K3 135 BM	K3 135 BF
Croupion rouge pale fallow bleu	3 ANS	K3 136 IM	K3 136 IF	K3 136 C	K3 136 DM	K3 136 DF	K3 136 SM	K3 136 SF	K3 136 BM	K3 136 BF
Croupion rouge bronze fallow bleu	3 ANS	K3 137 IM	K3 137 IF	K3 137 C	K3 137 DM	K3 137 DF	K3 137 SM	K3 137 SF	K3 136 BM	K3 136 BF
Croupion rouge faded bleu	3 ANS	K3 138 IM	K3 138 IF	K3 138 C	K3 138 DM	K3 138 DF	K3 138 SM	K3 138 SF	K3 136 BM	K3 136 BF
Croupion rouge ino bleu (lutino)	3 ANS	K3 139 IM	K3 139 IF	K3 139 C	K3 139 DM	K3 139 DF	K3 139 SM	K3 139 SF	K3 136 BM	K3 136 BF
Croupion rouge pallid bleu	3 ANS	K3 140 IM	K3 140 IF	K3 140 C	K3 140 DM	K3 140 DF	K3 140 SM	K3 140 SF	K3 136 BM	K3 136 BF
Croupion rouge cinnamon bleu	3 ANS	K3 141 IM	K3 141 IF	K3 141 C	K3 141 DM	K3 141 DF	K3 141 SM	K3 141 SF	K3 136 BM	K3 136 BF
Croupion rouge gris	3 ANS	K3 142 IM	K3 142 IF	K3 142 C	K3 142 DM	K3 142 DF	K3 142 SM	K3 142 SF	K3 136 BM	K3 136 BF
Croupion rouge pale fallow gris	3 ANS	K3 143 IM	K3 143 IF	K3 143 C	K3 143 DM	K3 143 DF	K3 143 SM	K3 143 SF	K3 136 BM	K3 136 BF
Croupion rouge bronze fallow gris	3 ANS	K3 144 IM	K3 144 IF	K3 144 C	K3 144 DM	K3 144 DF	K3 144 SM	K3 144 SF	K3 136 BM	K3 136 BF
Croupion rouge faded gris	3 ANS	K3 145 IM	K3 145 IF	K3 145 C	K3 145 DM	K3 145 DF	K3 145 SM	K3 145 SF	K3 136 BM	K3 136 BF
Croupion rouge pallid gris	3 ANS	K3 146 IM	K3 146 IF	K3 146 C	K3 146 DM	K3 146 DF	K3 146 SM	K3 146 SF	K3 136 BM	K3 136 BF
Croupion rouge cinnamon gris	3 ANS	K3 147 IM	K3 147 IF	K3 147 C	K3 147 DM	K3 147 DF	K3 147 SM	K3 147 SF	K3 136 BM	K3 136 BF
Croupion rouge panachés récessif série bleue	3 ANS	K3 148 I			K3 148 D		K3 148 S		K3 136 BF	
Croupion rouge panachés dominant série bleue	3 ANS	K3 149 IM	K3 149 IF	K3 149 C	K3 149 DM	K3 149 DF	K3 149 SM	K3 149 SF	K3 136 BM	K3 136 BF
Croupion rouge blanc aux yeux noirs	3 ANS	K3 150 I			K3 150 D		K3 150 S		K3 136 BF	
Croupion rouge autres couleurs série bleue	3 ANS	K3 151 IM	K3 151 IF	K3 151 C	K3 151 DM	K3 151 DF	K3 151 SM	K3 151 SF	K3 136 BM	K3 136 BF
Croupion rouge "dominant turquoise"	3 ANS	K3 152 IM	K3 152 IF	K3 152 C	K3 152 DM	K3 152 DF	K3 152 SM	K3 152 SF	K3 152 BM	K3 152 BF
Croupion rouge "dominant turquoise" pale fallow	3 ANS	K3 153 IM	K3 153 IF	K3 153 C	K3 153 DM	K3 153 DF	K3 153 SM	K3 153 SF	K3 153 BM	K3 153 BF
Croupion rouge "dominant turquoise" bronze fallow	3 ANS	K3 154 IM	K3 154 IF	K3 154 C	K3 154 DM	K3 154 DF	K3 154 SM	K3 154 SF	K3 153 BM	K3 153 BF
Croupion rouge "dominant turquoise" faded	3 ANS	K3 155 IM	K3 155 IF	K3 155 C	K3 155 DM	K3 155 DF	K3 155 SM	K3 155 SF	K3 153 BM	K3 153 BF

CDE - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2023

LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Croupion rouge "dominant turquoise" ino (Crème-ino)	3 ANS	K3 156 IM	K3 156 IF	K3 156 C	K3 156 DM	K3 156 DF	K3 156 SM	K3 156 SF	K3 153 BM	K3 153 BF
Croupion rouge "dominant turquoise" pallid	3 ANS	K3 157 IM	K3 157 IF	K3 157 C	K3 157 DM	K3 157 DF	K3 157 SM	K3 157 SF	K3 153 BM	K3 153 BF
Croupion rouge "dominant turquoise" cinnamon	3 ANS	K3 158 IM	K3 158 IF	K3 158 C	K3 158 DM	K3 158 DF	K3 158 SM	K3 158 SF	K3 153 BM	K3 153 BF
Croupion rouge "dominant turquoise" bleu ("cobalt")	3 ANS	K3 159 IM	K3 159 IF	K3 159 C	K3 159 DM	K3 159 DF	K3 159 SM	K3 159 SF	K3 153 BM	K3 153 BF
Croupion rouge panachés récessif série "dominant turquoise"	3 ANS	K3 160 I			K3 160 D		K3 160 S		K3 153 BF	
Croupion rouge panachés dominant série "dominant turquoise"	3 ANS	K3 161 IM	K3 161 IF	K3 161 C	K3 161 DM	K3 161 DF	K3 161 SM	K3 161 SF	K3 153 BM	K3 153 BF
Croupion rouge crème aux yeux noirs	3 ANS	K3 162 I			K3 162 D		K3 162 S		K3 153 BF	
Croupion rouge autres couleurs série "dominant turquoise"	3 ANS	K3 163 IM	K3 163 IF	K3 163 C	K3 163 DM	K3 163 DF	K3 163 SM	K3 163 SF	K3 153 BM	K3 153 BF
Croupion rouge opaline fond rouge vert	3 ANS	K3 164 IM	K3 164 IF	K3 164 C	K3 164 DM	K3 164 DF	K3 164 SM	K3 164 SF	K3 164 BM	K3 164 BF
Croupion rouge opaline fond rouge pallid vert	3 ANS	K3 165 IM	K3 165 IF	K3 165 C	K3 165 DM	K3 165 DF	K3 165 SM	K3 165 SF	K3 165 BM	K3 165 BF
Croupion rouge opaline fond rouge ino (rubino)	3 ANS	K3 166 IM	K3 166 IF	K3 166 C	K3 166 DM	K3 166 DF	K3 166 SM	K3 166 SF	K3 165 BM	K3 165 BF
Croupion rouge opaline fond rouge bronze fallow vert	3 ANS	K3 167 IM	K3 167 IF	K3 167 C	K3 167 DM	K3 167 DF	K3 167 SM	K3 167 SF	K3 165 BM	K3 165 BF
Croupion rouge opaline fond rouge pale fallow vert	3 ANS	K3 168 IM	K3 168 IF	K3 168 C	K3 168 DM	K3 168 DF	K3 168 SM	K3 168 SF	K3 165 BM	K3 165 BF
Croupion rouge opaline fond rouge faded vert	3 ANS	K3 169 IM	K3 169 IF	K3 169 C	K3 169 DM	K3 169 DF	K3 169 SM	K3 169 SF	K3 165 BM	K3 165 BF
Croupion rouge opaline fond rouge cinnamon vert	3 ANS	K3 170 IM	K3 170 IF	K3 170 C	K3 170 DM	K3 170 DF	K3 170 SM	K3 170 SF	K3 165 BM	K3 165 BF
Croupion rouge opaline fond rouge gris vert	3 ANS	K3 171 IM	K3 171 IF	K3 171 C	K3 171 DM	K3 171 DF	K3 171 SM	K3 171 SF	K3 171 BM	K3 171 BF
Croupion rouge opaline fond rouge pallid gris vert	3 ANS	K3 172 IM	K3 172 IF	K3 172 C	K3 172 DM	K3 172 DF	K3 172 SM	K3 172 SF	K3 172 BM	K3 172 BF
Croupion rouge opaline fond rouge bronze fallow gris vert	3 ANS	K3 173 IM	K3 173 IF	K3 173 C	K3 173 DM	K3 173 DF	K3 173 SM	K3 173 SF	K3 172 BM	K3 172 BF
Croupion rouge opaline fond rouge pale fallow gris vert	3 ANS	K3 174 IM	K3 174 IF	K3 174 C	K3 174 DM	K3 174 DF	K3 174 SM	K3 174 SF	K3 172 BM	K3 172 BF
Croupion rouge opaline fond rouge faded gris vert	3 ANS	K3 175 IM	K3 175 IF	K3 175 C	K3 175 DM	K3 175 DF	K3 175 SM	K3 175 SF	K3 172 BM	K3 172 BF
Croupion rouge opaline fond rouge cinnamon gris vert	3 ANS	K3 176 IM	K3 176 IF	K3 176 C	K3 176 DM	K3 176 DF	K3 176 SM	K3 176 SF	K3 172 BM	K3 172 BF
Croupion rouge panachés récessif série opaline fond rouge	3 ANS	K3 177 I			K3 177 D		K3 177 S		K3 172 BF	
Croupion rouge panachés dominant série opaline fond rouge	3 ANS	K3 178 IM	K3 178 IF	K3 178 C	K3 178 DM	K3 178 DF	K3 178 SM	K3 178 SF	K3 172 BM	K3 172 BF
Croupion rouge opaline fond rouge jaune aux yeux noirs	3 ANS	K3 179 I			K3 179 D		K3 179 S		K3 172 BF	
Croupion rouge autres combinaisons opaline fond rouge	3 ANS	K3 180 IM	K3 180 IF	K3 180 C	K3 180 DM	K3 180 DF	K3 180 SM	K3 180 SF	K3 172 BM	K3 172 BF
Croupion rouge opaline fond jaune vert	3 ANS	K3 181 IM	K3 181 IF	K3 181 C	K3 181 DM	K3 181 DF	K3 181 SM	K3 181 SF	K3 181 BM	K3 181 BF
Croupion rouge opaline fond jaune pallid vert	3 ANS	K3 182 IM	K3 182 IF	K3 182 C	K3 182 DM	K3 182 DF	K3 182 SM	K3 182 SF	K3 182 BM	K3 182 BF
Croupion rouge opaline fond jaune ino (rubino)	3 ANS	K3 183 IM	K3 183 IF	K3 183 C	K3 183 DM	K3 183 DF	K3 183 SM	K3 183 SF	K3 182 BM	K3 182 BF
Croupion rouge opaline fond jaune bronze fallow vert	3 ANS	K3 184 IM	K3 184 IF	K3 184 C	K3 184 DM	K3 184 DF	K3 184 SM	K3 184 SF	K3 182 BM	K3 182 BF
Croupion rouge opaline fond jaune pale fallow vert	3 ANS	K3 185 IM	K3 185 IF	K3 185 C	K3 185 DM	K3 185 DF	K3 185 SM	K3 185 SF	K3 182 BM	K3 182 BF
Croupion rouge opaline fond jaune cinnamon vert	3 ANS	K3 186 IM	K3 186 IF	K3 186 C	K3 186 DM	K3 186 DF	K3 186 SM	K3 186 SF	K3 182 BM	K3 182 BF
Croupion rouge opaline fond jaune gris vert	3 ANS	K3 187 IM	K3 187 IF	K3 187 C	K3 187 DM	K3 187 DF	K3 187 SM	K3 187 SF	K3 182 BM	K3 182 BF

CDE - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2023

LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Croupion rouge opaline fond jaune pallid gris vert	3 ANS	K3 188 IM	K3 188 IF	K3 188 C	K3 188 DM	K3 188 DF	K3 188 SM	K3 188 SF	K3 182 BM	K3 182 BF
Croupion rouge opaline fond jaune bronze fallow gris vert	3 ANS	K3 189 IM	K3 189 IF	K3 189 C	K3 189 DM	K3 189 DF	K3 189 SM	K3 189 SF	K3 182 BM	K3 182 BF
Croupion rouge opaline fond jaune pale fallow gris vert	3 ANS	K3 190 IM	K3 190 IF	K3 190 C	K3 190 DM	K3 190 DF	K3 190 SM	K3 190 SF	K3 182 BM	K3 182 BF
Croupion rouge opaline fond jaune cinnamon gris vert	3 ANS	K3 191 IM	K3 191 IF	K3 191 C	K3 191 DM	K3 191 DF	K3 191 SM	K3 191 SF	K3 182 BM	K3 182 BF
Croupion rouge panachés récessif série opaline fond jaune	3 ANS	K3 192 I			K3 192 D		K3 192 S		K3 182 BF	
Croupion rouge panachés dominant série opaline fond jaune	3 ANS	K3 193 IM	K3 193 IF	K3 193 C	K3 193 DM	K3 193 DF	K3 193 SM	K3 193 SF	K3 182 BM	K3 182 BF
Croupion rouge opaline fond jaune jaune aux yeux noirs	3 ANS	K3 194 I			K3 194 D		K3 194 S		K3 182 BF	
Croupion rouge autres combinaisons opaline fond jaune	3 ANS	K3 195 IM	K3 195 IF	K3 195 C	K3 195 DM	K3 195 DF	K3 195 SM	K3 195 SF	K3 182 BM	K3 182 BF
Croupion rouge opaline orange vert	3 ANS	K3 196 IM	K3 196 IF	K3 196 C	K3 196 DM	K3 196 DF	K3 196 SM	K3 196 SF	K3 196 BM	K3 196 BF
Croupion rouge opaline orange pallid vert	3 ANS	K3 197 IM	K3 197 IF	K3 197 C	K3 197 DM	K3 197 DF	K3 197 SM	K3 197 SF	K3 197 BM	K3 197 BF
Croupion rouge opaline orange ino (rubino)	3 ANS	K3 198 IM	K3 198 IF	K3 198 C	K3 198 DM	K3 198 DF	K3 198 SM	K3 198 SF	K3 197 BM	K3 197 BF
Croupion rouge opaline orange bronze fallow vert	3 ANS	K3 199 IM	K3 199 IF	K3 199 C	K3 199 DM	K3 199 DF	K3 199 SM	K3 199 SF	K3 197 BM	K3 197 BF
Croupion rouge opaline orange pale fallow vert	3 ANS	K3 200 IM	K3 200 IF	K3 200 C	K3 200 DM	K3 200 DF	K3 200 SM	K3 200 SF	K3 197 BM	K3 197 BF
Croupion rouge opaline orange faded vert	3 ANS	K3 201 IM	K3 201 IF	K3 201 C	K3 201 DM	K3 201 DF	K3 201 SM	K3 201 SF	K3 197 BM	K3 197 BF
Croupion rouge opaline orange cinnamon vert	3 ANS	K3 202 IM	K3 202 IF	K3 202 C	K3 202 DM	K3 202 DF	K3 202 SM	K3 202 SF	K3 197 BM	K3 197 BF
Croupion rouge opaline orange gris vert	3 ANS	K3 203 IM	K3 203 IF	K3 203 C	K3 203 DM	K3 203 DF	K3 203 SM	K3 203 SF	K3 197 BM	K3 197 BF
Croupion rouge opaline orange pallid gris vert	3 ANS	K3 204 IM	K3 204 IF	K3 204 C	K3 204 DM	K3 204 DF	K3 204 SM	K3 204 SF	K3 197 BM	K3 197 BF
Croupion rouge opaline orange bronze fallow gris vert	3 ANS	K3 205 IM	K3 205 IF	K3 205 C	K3 205 DM	K3 205 DF	K3 205 SM	K3 205 SF	K3 197 BM	K3 197 BF
Croupion rouge opaline orange pale fallow gris vert	3 ANS	K3 206 IM	K3 206 IF	K3 206 C	K3 206 DM	K3 206 DF	K3 206 SM	K3 206 SF	K3 197 BM	K3 197 BF
Croupion rouge opaline orange faded gris vert	3 ANS	K3 207 IM	K3 207 IF	K3 207 C	K3 207 DM	K3 207 DF	K3 207 SM	K3 207 SF	K3 197 BM	K3 197 BF
Croupion rouge opaline orange cinnamon gris vert	3 ANS	K3 208 IM	K3 208 IF	K3 208 C	K3 208 DM	K3 208 DF	K3 208 SM	K3 208 SF	K3 197 BM	K3 197 BF
Croupion rouge panachés récessif série opaline orange	3 ANS	K3 209 I			K3 209 D		K3 209 S		K3 197 BF	
Croupion rouge panachés dominant série opaline orange	3 ANS	K3 210 IM	K3 210 IF	K3 210 C	K3 210 DM	K3 210 DF	K3 210 SM	K3 210 SF	K3 197 BM	K3 197 BF
Croupion rouge opaline orange jaune aux yeux noirs	3 ANS	K3 211 I			K3 211 D		K3 211 S		K3 197 BF	
Croupion rouge autres combinaisons opaline orange	3 ANS	K3 212 IM	K3 212 IF	K3 212 C	K3 212 DM	K3 212 DF	K3 212 SM	K3 212 SF	K3 197 BM	K3 197 BF
Croupion rouge opaline bleu	3 ANS	K3 213 IM	K3 213 IF	K3 213 C	K3 213 DM	K3 213 DF	K3 213 SM	K3 213 SF	K3 213 BM	K3 213 BF
Croupion rouge opaline pallid bleu	3 ANS	K3 214 IM	K3 214 IF	K3 214 C	K3 214 DM	K3 214 DF	K3 214 SM	K3 214 SF	K3 214 BM	K3 214 BF
Croupion rouge opaline bronze fallow bleu	3 ANS	K3 215 IM	K3 215 IF	K3 215 C	K3 215 DM	K3 215 DF	K3 215 SM	K3 215 SF	K3 214 BM	K3 214 BF
Croupion rouge opaline pale-fallow bleu	3 ANS	K3 216 IM	K3 216 IF	K3 216 C	K3 216 DM	K3 216 DF	K3 216 SM	K3 216 SF	K3 214 BM	K3 214 BF
Croupion rouge opaline cinnamon bleu	3 ANS	K3 217 IM	K3 217 IF	K3 217 C	K3 217 DM	K3 217 DF	K3 217 SM	K3 217 SF	K3 214 BM	K3 214 BF
Croupion rouge opaline faded bleu	3 ANS	K3 218 IM	K3 218 IF	K3 218 C	K3 218 DM	K3 218 DF	K3 218 SM	K3 218 SF	K3 214 BM	K3 214 BF
Croupion rouge opaline gris	3 ANS	K3 219 IM	K3 219 IF	K3 219 C	K3 219 DM	K3 219 DF	K3 219 SM	K3 219 SF	K3 214 BM	K3 214 BF

CDE - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2023

LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Croupion rouge opaline pallid gris	3 ANS	K3 220 IM	K3 220 IF	K3 220 C	K3 220 DM	K3 220 DF	K3 220 SM	K3 220 SF	K3 214 BM	K3 214 BF
Croupion rouge opaline bronze fallow gris	3 ANS	K3 221 IM	K3 221 IF	K3 221 C	K3 221 DM	K3 221 DF	K3 221 SM	K3 221 SF	K3 214 BM	K3 214 BF
Croupion rouge opaline pale fallow gris	3 ANS	K3 222 IM	K3 222 IF	K3 222 C	K3 222 DM	K3 222 DF	K3 222 SM	K3 222 SF	K3 214 BM	K3 214 BF
Croupion rouge opaline cinnamon gris	3 ANS	K3 223 IM	K3 223 IF	K3 223 C	K3 223 DM	K3 223 DF	K3 223 SM	K3 223 SF	K3 214 BM	K3 214 BF
Croupion rouge opaline faded gris	3 ANS	K3 224 IM	K3 224 IF	K3 224 C	K3 224 DM	K3 224 DF	K3 224 SM	K3 224 SF	K3 214 BM	K3 214 BF
Croupion rouge opaline "dominant turquoise"	3 ANS	K3 225 IM	K3 225 IF	K3 225 C	K3 225 DM	K3 225 DF	K3 225 SM	K3 225 SF	K3 225 BM	K3 225 BF
Croupion rouge opaline "dominant turquoise" bleu (opaline "cobalt")	3 ANS	K3 226 IM	K3 226 IF	K3 226 C	K3 226 DM	K3 226 DF	K3 226 SM	K3 226 SF	K3 225 BM	K3 225 BF
Croupion rouge autres couleurs série opaline vert	3 ANS	K3 227 IM	K3 227 IF	K3 227 C	K3 227 DM	K3 227 DF	K3 227 SM	K3 227 SF	K3 227 BM	K3 227 BF
Croupion rouge autres couleurs série opaline beu	3 ANS	K3 228 IM	K3 228 IF	K3 228 C	K3 228 DM	K3 228 DF	K3 228 SM	K3 228 SF	K3 227 BM	K3 227 BF
Croupion rouge autres couleurs série opaline "dominant turquoise"	3 ANS	K3 229 IM	K3 229 IF	K3 229 C	K3 229 DM	K3 229 DF	K3 229 SM	K3 229 SF	K3 227 BM	K3 227 BF
Multicolore - phénotype ancestral	3 ANS	K3 301 IM	K3 301 IF	K3 301 C	K3 301 DM	K3 301 DF	K3 301 SM	K3 301 SF	K3 301 BM	K3 301 BF
Multicolore poitrine rouge	3 ANS	K3 302 IM	K3 302 IF	K3 302 C	K3 302 DM	K3 302 DF	K3 302 SM	K3 302 SF	K3 302 BM	K3 302 BF
Multicolore gris-vert	3 ANS	K3 303 IM	K3 303 IF	K3 303 C	K3 303 DM	K3 303 DF	K3 303 SM	K3 303 SF	K3 302 BM	K3 302 BF
Multicolore autres couleurs	3 ANS	K3 304 IM	K3 304 IF	K3 304 C	K3 304 DM	K3 304 DF	K3 304 SM	K3 304 SF	K3 302 BM	K3 302 BF
Bonnet bleu ventre rouge - phénotype ancestral	3 ANS	K3 501 I			K3 501 D		K3 501 S		K3 501 B	
Bonnet bleu VR lutino	3 ANS	K3 502 I			K3 502 D		K3 502 S		K3 502 B	
Bonnet bleu VR diluée	3 ANS	K3 503 I			K3 503 D		K3 503 S		K3 502 B	
Bonnet bleu VR fallow	3 ANS	K3 504 I			K3 504 D		K3 504 S		K3 502 B	
Bonnet bleu VR cinnamon	3 ANS	K3 505 I			K3 505 D		K3 505 S		K3 502 B	
Bonnet bleu VR autres couleurs	3 ANS	K3 506 I			K3 506 D		K3 506 S		K3 502 B	
Bonnet bleu ventre jaune - phénotype ancestral	3 ANS	K3 507 I			K3 507 D		K3 507 S		K3 507 B	
Bonnet bleu ventre jaune toutes mutations	3 ANS	K3 508 I			K3 508 D		K3 508 S		K3 507 B	
Bonnet bleu narethae - phénotype ancestral	3 ANS	K3 509 I			K3 509 D		K3 509 S		K3 507 B	
Bonnet bleu narethae toutes mutations	3 ANS	K3 510 I			K3 510 D		K3 510 S		K3 507 B	
Capuchon noir couleur sauvage	3 ANS	K3 601 IM	K3 601 IF	K3 601 C	K3 601 DM	K3 601 DF	K3 601 SM	K3 601 SF	K3 601 BM	K3 601 BF
Capuchon noir toutes mutations	3 ANS	K3 602 IM	K3 602 IF	K3 602 C	K3 602 DM	K3 602 DF	K3 602 SM	K3 602 SF	K3 601 BM	K3 601 BF
Ailes d'or couleur sauvage	3 ANS	K3 603 IM	K3 603 IF	K3 603 C	K3 603 DM	K3 603 DF	K3 603 SM	K3 603 SF	K3 601 BM	K3 601 BF
Ailes d'or toutes mutations	3 ANS	K3 604 IM	K3 604 IF	K3 604 C	K3 604 DM	K3 604 DF	K3 604 SM	K3 604 SF	K3 601 BM	K3 601 BF
Perruche de latham phénotype ancestral	3 ANS	K4 101 I			K4 101 D		K4 101 S		K4 101 B	
Perruche de latham misty DF	3 ANS	K4 102 I			K4 102 D		K4 102 S		K4 102 B	

CDE - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2023

LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Perruche de latham faded	3 ANS	K4 103 I			K4 103 D		K4 103 S		K4 102 B	
Perruche de latham ventre rouge	3 ANS	K4 104 I			K4 104 D		K4 104 S		K4 102 B	
Perruche de latham autres couleurs	3 ANS	K4 105 I			K4 105 D		K4 105 S		K4 102 B	
Calopsitte JO grise	3 ANS	K5 101 IM	K5 101 IF	K5 101 C	K5 101 DM	K5 101 DF	K5 101 SM	K5 101 SF	K5 101 BM	K5 101 BF
Calopsitte JO cinnamon	3 ANS	K5 102 IM	K5 102 IF	K5 102 C	K5 102 DM	K5 102 DF	K5 102 SM	K5 102 SF	K5 102 BM	K5 102 BF
Calopsitte JO lutino	3 ANS	K5 103 IM	K5 103 IF	K5 103 C	K5 103 DM	K5 103 DF	K5 103 SM	K5 103 SF	K5 102 BM	K5 102 BF
Calopsitte JO bronze fallow	3 ANS	K5 104 IM	K5 104 IF	K5 104 C	K5 104 DM	K5 104 DF	K5 104 SM	K5 104 SF	K5 102 BM	K5 102 BF
Calopsitte JO fallow cendré	3 ANS	K5 105 IM	K5 105 IF	K5 105 C	K5 105 DM	K5 105 DF	K5 105 SM	K5 105 SF	K5 102 BM	K5 102 BF
Calopsitte JO edged SF	3 ANS	K5 106 IM	K5 106 IF	K5 106 C	K5 106 DM	K5 106 DF	K5 106 SM	K5 106 SF	K5 102 BM	K5 102 BF
Calopsitte JO edged DF	3 ANS	K5 107 IM	K5 107 IF	K5 107 C	K5 107 DM	K5 107 DF	K5 107 SM	K5 107 SF	K5 102 BM	K5 102 BF
Calopsitte JO panachée grise	3 ANS	K5 108 I			K5 108 D		K5 108 S		K5 108 B	
Calopsitte JO panachée cinnamon	3 ANS	K5 109 I			K5 109 D		K5 109 S		K5 108 B	
Calopsitte JO panachée opaline	3 ANS	K5 110 I			K5 110 D		K5 110 S		K5 108 B	
Calopsitte JO panachée opaline cinnamon	3 ANS	K5 111 I			K5 111 D		K5 111 S		K5 108 B	
Calopsitte JO opaline grise	3 ANS		K5 112 IF			K5 112 DF		K5 112 SF		K5 112 BF
Calopsitte JO opaline cinamon	3 ANS		K5 113 IF			K5 113 DF		K5 113 SF		K5 113 BF
Calopsitte JO opaline lutino	3 ANS		K5 114 IF			K5 114 DF		K5 114 SF		K5 113 BF
Calopsitte JO opaline bronze fallow	3 ANS		K5 115 IF			K5 115 DF		K5 115 SF		K5 113 BF
Calopsitte JO opaline fallow cendré	3 ANS		K5 116 IF			K5 116 DF		K5 116 SF		K5 113 BF
Calopsitte JO opaline edged SF et DF	3 ANS		K5 117 IF			K5 117 DF		K5 117 SF		K5 113 BF
Calopsitte autres couleurs joues oranges	3 ANS	K5 118 IM	K5 118 IF	K5 118 C	K5 118 DM	K5 118 DF	K5 118 SM	K5 118 SF	K5 102 BM	K5 102 BF
Calopsitte FB grise	3 ANS	K5 201 IM	K5 201 IF	K5 201 C	K5 201 DM	K5 201 DF	K5 201 SM	K5 201 SF	K5 201 BM	K5 201 BF
Calopsitte FB cinnamon	3 ANS	K5 202 IM	K5 202 IF	K5 202 C	K5 202 DM	K5 202 DF	K5 202 SM	K5 202 SF	K5 202 BM	K5 202 BF
Calopsitte FB lutino	3 ANS	K5 203 IM	K5 203 IF	K5 203 C	K5 203 DM	K5 203 DF	K5 203 SM	K5 203 SF	K5 202 BM	K5 202 BF
Calopsitte FB bronze fallow	3 ANS	K5 204 IM	K5 204 IF	K5 204 C	K5 204 DM	K5 204 DF	K5 204 SM	K5 204 SF	K5 202 BM	K5 202 BF
Calopsitte FB fallow cendré	3 ANS	K5 205 IM	K5 205 IF	K5 205 C	K5 205 DM	K5 205 DF	K5 205 SM	K5 205 SF	K5 202 BM	K5 202 BF
Calopsitte FB edged SF	3 ANS	K5 206 IM	K5 206 IF	K5 206 C	K5 206 DM	K5 206 DF	K5 206 SM	K5 206 SF	K5 202 BM	K5 202 BF
Calopsitte FB edged DF	3 ANS	K5 207 IM	K5 207 IF	K5 207 C	K5 207 DM	K5 207 DF	K5 207 SM	K5 207 SF	K5 202 BM	K5 202 BF
Calopsitte FB panachée grise	3 ANS	K5 208 I			K5 208 D		K5 208 S		K5 208 B	
Calopsitte FB panachée cinnamon	3 ANS	K5 209 I			K5 209 D		K5 209 S		K5 208 B	
Calopsitte FB panachée opaline	3 ANS	K5 210 I			K5 210 D		K5 210 S		K5 208 B	
Calopsitte FB panachée opaline cinnamon	3 ANS	K5 211 I			K5 211 D		K5 211 S		K5 208 B	

CDE - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2023

LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Calopsitte FB opaline grise	3 ANS		K5 212 IF			K5 212 DF		K5 212 SF		K5 212 BF
Calopsitte FB opaline cinamon	3 ANS		K5 213 IF			K5 213 DF		K5 213 SF		K5 213 BF
Calopsitte FB opaline lutino	3 ANS		K5 214 IF			K5 214 DF		K5 214 SF		K5 213 BF
Calopsitte FB opaline bronze fallow	3 ANS		K5 215 IF			K5 215 DF		K5 215 SF		K5 213 BF
Calopsitte FB opaline fallow cendré	3 ANS		K5 216 IF			K5 216 DF		K5 216 SF		K5 213 BF
Calopsitte FB opaline edged SF et DF	3 ANS		K5 217 IF			K5 217 DF		K5 217 SF		K5 213 BF
Calopsitte autres couleurs Face-Blanche	3 ANS	K5 218 IM	K5 218 IF	K5 218 C	K5 218 DM	K5 218 DF	K5 218 SM	K5 218 SF	K5 202 BM	K5 202 BF
Calopsitte FP grise	3 ANS	K5 301 IM	K5 301 IF	K5 301 C	K5 301 DM	K5 301 DF	K5 301 SM	K5 301 SF	K5 301 BM	K5 301 BF
Calopsitte FP cinnamon	3 ANS	K5 302 IM	K5 302 IF	K5 302 C	K5 302 DM	K5 302 DF	K5 302 SM	K5 302 SF	K5 302 BM	K5 302 BF
Calopsitte FP lutino	3 ANS	K5 303 IM	K5 303 IF	K5 303 C	K5 303 DM	K5 303 DF	K5 303 SM	K5 303 SF	K5 302 BM	K5 302 BF
Calopsitte FP bronze fallow	3 ANS	K5 304 IM	K5 304 IF	K5 304 C	K5 304 DM	K5 304 DF	K5 304 SM	K5 304 SF	K5 302 BM	K5 302 BF
Calopsitte FP fallow cendré	3 ANS	K5 305 IM	K5 305 IF	K5 305 C	K5 305 DM	K5 305 DF	K5 305 SM	K5 305 SF	K5 302 BM	K5 302 BF
Calopsitte FP edged SF	3 ANS	K5 306 IM	K5 306 IF	K5 306 C	K5 306 DM	K5 306 DF	K5 306 SM	K5 306 SF	K5 302 BM	K5 302 BF
Calopsitte FP edged DF	3 ANS	K5 307 IM	K5 307 IF	K5 307 C	K5 307 DM	K5 307 DF	K5 307 SM	K5 307 SF	K5 302 BM	K5 302 BF
Calopsitte FP panachée grise	3 ANS	K5 308 I			K5 308 D		K5 308 S		K5 308 B	
Calopsitte FP panachée cinnamon	3 ANS	K5 309 I			K5 309 D		K5 309 S		K5 308 B	
Calopsitte FP panachée opaline	3 ANS	K5 310 I			K5 310 D		K5 310 S		K5 308 B	
Calopsitte FP panachée opaline cinnamon	3 ANS	K5 311 I			K5 311 D		K5 311 S		K5 308 B	
Calopsitte FP opaline grise	3 ANS		K5 312 IF			K5 312 DF		K5 312 SF		K5 312 BF
Calopsitte FP opaline cinamon	3 ANS		K5 313 IF			K5 313 DF		K5 313 SF		K5 313 BF
Calopsitte FP opaline lutino	3 ANS		K5 314 IF			K5 314 DF		K5 314 SF		K5 313 BF
Calopsitte FP opaline bronze fallow	3 ANS		K5 315 IF			K5 315 DF		K5 315 SF		K5 313 BF
Calopsitte FP opaline fallow cendré	3 ANS		K5 316 IF			K5 316 DF		K5 316 SF		K5 313 BF
Calopsitte FP opaline edged SF et DF	3 ANS		K5 317 IF			K5 317 DF		K5 317 SF		K5 313 BF
Calopsitte autres couleurs Face-pale	3 ANS	K5 318 IM	K5 318 IF	K5 318 C	K5 318 DM	K5 318 DF	K5 318 SM	K5 318 SF	K5 302 BM	K5 302 BF
Calopsitte JJ grise	3 ANS	K5 421 IM	K5 421 IF	K5 421 C	K5 421 DM	K5 421 DF	K5 421 SM	K5 421 SF	K5 421 BM	K5 421 BF
Calopsitte JJ cinnamon	3 ANS	K5 422 IM	K5 422 IF	K5 422 C	K5 422 DM	K5 422 DF	K5 422 SM	K5 422 SF	K5 422 BM	K5 422 BF
Calopsitte JJ lutino	3 ANS	K5 423 IM	K5 423 IF	K5 423 C	K5 423 DM	K5 423 DF	K5 423 SM	K5 423 SF	K5 422 BM	K5 422 BF
Calopsitte JJ bronze fallow	3 ANS	K5 424 IM	K5 424 IF	K5 424 C	K5 424 DM	K5 424 DF	K5 424 SM	K5 424 SF	K5 422 BM	K5 422 BF
Calopsitte JJ fallow cendré	3 ANS	K5 425 IM	K5 425 IF	K5 425 C	K5 425 DM	K5 425 DF	K5 425 SM	K5 425 SF	K5 422 BM	K5 422 BF
Calopsitte JJ edged SF	3 ANS	K5 426 IM	K5 426 IF	K5 426 C	K5 426 DM	K5 426 DF	K5 426 SM	K5 426 SF	K5 422 BM	K5 422 BF
Calopsitte JJ edged DF	3 ANS	K5 427 IM	K5 427 IF	K5 427 C	K5 427 DM	K5 427 DF	K5 427 SM	K5 427 SF	K5 422 BM	K5 422 BF

CDE - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2023

LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Calopsitte JJ panachée grise	3 ANS	K5 428 I			K5 428 D		K5 428 S		K5 428 B	
Calopsitte JJ panachée cinnamon	3 ANS	K5 429 I			K5 429 D		K5 429 S		K5 428 B	
Calopsitte JJ panachée opaline	3 ANS	K5 430 I			K5 430 D		K5 430 S		K5 428 B	
Calopsitte JJ panachée opaline cinnamon	3 ANS	K5 431 I			K5 431 D		K5 431 S		K5 428 B	
Calopsitte JJ opaline grise	3 ANS		K5 432 IF			K5 432 DF		K5 432 SF		K5 432 BF
Calopsitte JJ opaline cinamon	3 ANS		K5 433 IF			K5 433 DF		K5 433 SF		K5 433 BF
Calopsitte JJ opaline lutino	3 ANS		K5 434 IF			K5 434 DF		K5 434 SF		K5 433 BF
Calopsitte JJ opaline bronze fallow	3 ANS		K5 435 IF			K5 435 DF		K5 435 SF		K5 433 BF
Calopsitte JJ opaline fallow cendré	3 ANS		K5 436 IF			K5 436 DF		K5 436 SF		K5 433 BF
Calopsitte JJ opaline edged SF et DF	3 ANS		K5 437 IF			K5 437 DF		K5 437 SF		K5 433 BF
Calopsitte autres couleurs Joues-jaunes	3 ANS	K5 438 IM	K5 438 IF	K5 438 C	K5 438 DM	K5 438 DF	K5 438 SM	K5 438 SF	K5 422 BM	K5 422 BF
Omnicolore dos vert	4 ANS	K6 101 I			K6 101 D		K6 101 S		K6 101 B	
Omnicolore dos jaune	4 ANS	K6 102 I			K6 102 D		K6 102 S		K6 101 B	
Omnicolore manteau d'or	4 ANS	K6 103 I			K6 103 D		K6 103 S		K6 101 B	
Omnicolore dorée	4 ANS	K6 104 I			K6 104 D		K6 104 S		K6 104 B	
Omnicolore pastel dos vert	4 ANS	K6 105 I			K6 105 D		K6 105 S		K6 104 B	
Omnicolore pastel dos jaune	4 ANS	K6 106 I			K6 106 D		K6 106 S		K6 104 B	
Omnicolore pastel manteau d'or	4 ANS	K6 107 I			K6 107 D		K6 107 S		K6 104 B	
Omnicolore pastel dorée	4 ANS	K6 108 I			K6 108 D		K6 108 S		K6 104 B	
Omnicolore cinnamon dos vert	4 ANS	K6 109 I			K6 109 D		K6 109 S		K6 104 B	
Omnicolore cinnamon dos jaune	4 ANS	K6 110 I			K6 110 D		K6 110 S		K6 104 B	
Omnicolore cinnamon manteau d'or	4 ANS	K6 111 I			K6 111 D		K6 111 S		K6 104 B	
Omnicolore cinnamon dorée	4 ANS	K6 112 I			K6 112 D		K6 112 S		K6 104 B	
Omnicolore ailes blanches SF et DF	4 ANS	K6 113 I			K6 113 D		K6 113 S		K6 104 B	
Omnicolore suffused	4 ANS	K6 114 I			K6 114 D		K6 114 S		K6 104 B	
Omnicolore mélanique (sans autre mutation)	4 ANS	K6 115 I			K6 115 D		K6 115 S		K6 104 B	
Omnicolore mélanique pastel	4 ANS	K6 116 I			K6 116 D		K6 116 S		K6 104 B	
Omnicolore mélanique cinnamon	4 ANS	K6 117 I			K6 117 D		K6 117 S		K6 104 B	
Omnicolore mélanique ailes blanches SF et DF	4 ANS	K6 118 I			K6 118 D		K6 118 S		K6 104 B	
Omnicolore bleue	4 ANS	K6 119 I			K6 119 D		K6 119 S		K6 104 B	
Omnicolore bleue pastel	4 ANS	K6 120 I			K6 120 D		K6 120 S		K6 104 B	
Omnicolore bleue cinnamon	4 ANS	K6 121 I			K6 121 D		K6 121 S		K6 104 B	

CDE - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2023

LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Omnicolore bleue dorée	4 ANS	K6 122 I			K6 122 D		K6 122 S		K6 104 B	
Omnicolore autres couleurs et combinaisons de couleurs sans opaline	4 ANS	K6 123 I			K6 123 D		K6 123 S		K6 104 B	
Omnicolore opaline	4 ANS	K6 124 I			K6 124 D		K6 124 S		K6 124 B	
Omnicolore opaline pastel	4 ANS	K6 125 I			K6 125 D		K6 125 S		K6 125 B	
Omnicolore opaline cinnamon	4 ANS	K6 126 I			K6 126 D		K6 126 S		K6 125 B	
Omnicolore opaline dorée	4 ANS	K6 127 I			K6 127 D		K6 127 S		K6 125 B	
Omnicolore opaline ino (rubino)	4 ANS	K6 128 I			K6 128 D		K6 128 S		K6 125 B	
Omnicolore opaline mélanique	4 ANS	K6 129 I			K6 129 D		K6 129 S		K6 125 B	
Omnicolore autres combinaison de couleurs opaline	4 ANS	K6 130 I			K6 130 D		K6 130 S		K6 125 B	
Pennant rouge - phénotype ancestral	4 ANS	K6 201 I			K6 201 D		K6 201 S		K6 201 B	
Pennant jaune	4 ANS	K6 202 I			K6 202 D		K6 202 S		K6 202 B	
Pennant cinnamon	4 ANS	K6 203 I			K6 203 D		K6 203 S		K6 202 B	
Pennant pastel	4 ANS	K6 204 I			K6 204 D		K6 204 S		K6 202 B	
Pennant lutino	4 ANS	K6 205 I			K6 205 D		K6 205 S		K6 202 B	
Pennant fallow	4 ANS	K6 206 I			K6 206 D		K6 206 S		K6 202 B	
Pennant rouge panaché récessif	4 ANS	K6 207 I			K6 207 D		K6 207 S		K6 202 B	
Pennant rouge panaché dominant	4 ANS	K6 208 I			K6 208 D		K6 208 S		K6 202 B	
Pennant rouge autres couleurs	4 ANS	K6 209 I			K6 209 D		K6 209 S		K6 202 B	
Pennant bleu	4 ANS	K6 210 I			K6 210 D		K6 210 S		K6 210 B	
Pennant jaune bleu ("blanc")	4 ANS	K6 211 I			K6 211 D		K6 211 S		K6 211 B	
Pennant cinnamon bleu	4 ANS	K6 212 I			K6 212 D		K6 212 S		K6 211 B	
Pennant pastel bleu	4 ANS	K6 213 I			K6 213 D		K6 213 S		K6 211 B	
Pennant ino bleu (albino)	4 ANS	K6 214 I			K6 214 D		K6 214 S		K6 211 B	
Pennant fallow bleu	4 ANS	K6 215 I			K6 215 D		K6 215 S		K6 211 B	
Pennant bleu panaché récessif	4 ANS	K6 216 I			K6 216 D		K6 216 S		K6 211 B	
Pennant bleu panaché dominant	4 ANS	K6 217 I			K6 217 D		K6 217 S		K6 211 B	
panaché bleu autres couleurs	4 ANS	K6 218 I			K6 218 D		K6 218 S		K6 211 B	
Pennant orange	4 ANS	K6 219 I			K6 219 D		K6 219 S		K6 219 B	
Pennant jaune orange	4 ANS	K6 220 I			K6 220 D		K6 220 S		K6 220 B	
Pennant cinnamon orange	4 ANS	K6 221 I			K6 221 D		K6 221 S		K6 220 B	
Pennant pastel orange	4 ANS	K6 222 I			K6 222 D		K6 222 S		K6 220 B	

CDE - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2023

LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Pennant cremino	4 ANS	K6 223 I			K6 223 D		K6 223 S		K6 220 B	
Pennant fallow orange	4 ANS	K6 224 I			K6 224 D		K6 224 S		K6 220 B	
Pennant orange panaché récessif	4 ANS	K6 225 I			K6 225 D		K6 225 S		K6 220 B	
Pennant orange panaché dominant	4 ANS	K6 226 I			K6 226 D		K6 226 S		K6 220 B	
Pennant orange autres couleurs	4 ANS	K6 227 I			K6 227 D		K6 227 S		K6 220 B	
Adélaïde - phénotype ancestral	4 ANS	K6 301 I			K6 301 D		K6 301 S		K6 301 B	
Adélaïde mutations	4 ANS	K6 302 I			K6 302 D		K6 302 S		K6 301 B	
Flavéole (Paille)- phénotype ancestral	4 ANS	K6 401 I			K6 401 D		K6 401 S		K6 401 B	
Flavéole panaché récessif	4 ANS	K6 402 I			K6 402 D		K6 402 S		K6 402 B	
Flavéole lutino	4 ANS	K6 403 I			K6 403 D		K6 403 S		K6 402 B	
Flavéole autres mutations	4 ANS	K6 404 I			K6 404 D		K6 404 S		K6 402 B	
Tête pâle joues blanches (adscitus pallicept) - phénotype ancestral	4 ANS	K6 501 I			K6 501 D		K6 501 S		K6 501 B	
Tête-pâle joues blanches cinnamon	4 ANS	K6 502 I			K6 502 D		K6 502 S		K6 502 B	
Tête-pâle joues blanches pastel	4 ANS	K6 503 I			K6 503 D		K6 503 S		K6 502 B	
Tête-pâle joues blanches lutino	4 ANS	K6 504 I			K6 504 D		K6 504 S		K6 502 B	
Tête-pâle joues blanches bleue	4 ANS	K6 505 I			K6 505 D		K6 505 S		K6 502 B	
Tête-pâle joues blanches autres couleurs	4 ANS	K6 506 I			K6 506 D		K6 506 S		K6 502 B	
Tête-pâle joues bleues (adscitus adscitus) - phénotype ancestral	4 ANS	K6 551 I			K6 551 D		K6 551 S		K6 501 B	
Tête-pâle joues-bleues mutations	4 ANS	K6 552 I			K6 552 D		K6 552 S		K6 502 B	
Oreilles jaunes (Stanley) - phénotype ancestral	4 ANS	K6 601 IM	K6 601 IF	K6 601 C	K6 601 DM	K6 601 DF	K6 601 SM	K6 601 SF	K6 601 BM	K6 601 BF
Oreilles jaunes bleue	4 ANS	K6 602 IM	K6 602 IF	K6 602 C	K6 602 DM	K6 602 DF	K6 602 SM	K6 602 SF	K6 602 BM	K6 602 BF
Oreilles jaunes opaline	4 ANS	K6 603 IM	K6 603 IF	K6 603 C	K6 603 DM	K6 603 DF	K6 603 SM	K6 603 SF	K6 602 BM	K6 602 BF
Oreilles jaunes pastel	4 ANS	K6 604 IM	K6 604 IF	K6 604 C	K6 604 DM	K6 604 DF	K6 604 SM	K6 604 SF	K6 602 BM	K6 602 BF
Oreilles jaunes cinnamon	4 ANS	K6 605 IM	K6 605 IF	K6 605 C	K6 605 DM	K6 605 DF	K6 605 SM	K6 605 SF	K6 602 BM	K6 602 BF
Oreilles jaunes autres couleurs	4 ANS	K6 606 IM	K6 606 IF	K6 606 C	K6 606 DM	K6 606 DF	K6 606 SM	K6 606 SF	K6 602 BM	K6 602 BF
Gracieuse (brown) - phénotype ancestral	4 ANS	K6 701 I			K6 701 D		K6 701 S		K6 701 B	
Gracieuse (brown) mutations	4 ANS	K6 702 I			K6 702 D		K6 702 S		K6 702 B	
Ventre jaune - phénotype ancestral	4 ANS	K6 801 I			K6 801 D		K6 801 S		K6 801 B	
Ventre jaune panaché	4 ANS	K6 802 I			K6 802 D		K6 802 S		K6 802 B	
Ventre jaune autres mutations	4 ANS	K6 803 I			K6 803 D		K6 803 S		K6 802 B	
Barnard - phénotype ancestral	4 ANS	K7 101 I			K7 101 D		K7 101 S		K7 101 B	

CDE - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2023

LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Barnard bleue	4 ANS	K7 102 I			K7 102 D		K7 102 S		K7 102 B	
Barnard Fallow	4 ANS	K7 103 I			K7 103 D		K7 103 S		K7 102 B	
Barnard autre couleurs	4 ANS	K7 104 I			K7 104 D		K7 104 S		K7 102 B	
Vingt Huit - phénotype ancestral	4 ANS	K7 201 I			K7 201 D		K7 201 S		K7 201 B	
Vingt Huit cinnamon	4 ANS	K7 202 I			K7 202 D		K7 202 S		K7 202 B	
Vingt Huit misty DF	4 ANS	K7 203 I			K7 203 D		K7 203 S		K7 202 B	
Vingt Huit autres couleurs série verte	4 ANS	K7 204 I			K7 204 D		K7 204 S		K7 202 B	
Vingt Huit bleue	4 ANS	K7 211 I			K7 211 D		K7 211 S		K7 211 B	
Vingt Huit cinnamon bleue	4 ANS	K7 212 I			K7 212 D		K7 212 S		K7 212 B	
Vingt Huit misty DF bleue	4 ANS	K7 213 I			K7 213 D		K7 213 S		K7 212 B	
Vingt Huit autres couleurs série bleue	4 ANS	K7 214 I			K7 214 D		K7 214 S		K7 212 B	
Collier jaune (Port lincoln) - phénotype ancestral	4 ANS	K7 301 I			K7 301 D		K7 301 S		K7 301 B	
Collier jaune mutants	4 ANS	K7 302 I			K7 302 D		K7 302 S		K7 301 B	
Cloncurry - phénotype ancestral	4 ANS	K7 401 I			K7 401 D		K7 401 S		K7 401 B	
Cloncurry fallows	4 ANS	K7 402 I			K7 402 D		K7 402 S		K7 402 B	
Cloncurry autres couleurs	4 ANS	K7 403 I			K7 403 D		K7 403 S		K7 402 B	
Barraband - phénotype ancestral	4 ANS	K8 101 IM	K8 101 IF	K8 101 C	K8 101 DM	K8 101 DF	K8 101 SM	K8 101 SF	K8 101 BM	K8 101 BF
Barraband pastel	4 ANS	K8 102 IM	K8 102 IF	K8 102 C	K8 102 DM	K8 102 DF	K8 102 SM	K8 102 SF	K8 102 BM	K8 102 BF
Barraband cinnamon	4 ANS	K8 103 IM	K8 103 IF	K8 103 C	K8 103 DM	K8 103 DF	K8 103 SM	K8 103 SF	K8 102 BM	K8 102 BF
Barraband gris-vert	4 ANS	K8 104 IM	K8 104 IF	K8 104 C	K8 104 DM	K8 104 DF	K8 104 SM	K8 104 SF	K8 102 BM	K8 102 BF
Barraband opaline vert	4 ANS	K8 105 IM	K8 105 IF	K8 105 C	K8 105 DM	K8 105 DF	K8 105 SM	K8 105 SF	K8 102 BM	K8 102 BF
Barraband opaline autres combinaisons	4 ANS	K8 106 IM	K8 106 IF	K8 106 C	K8 106 DM	K8 106 DF	K8 106 SM	K8 106 SF	K8 102 BM	K8 102 BF
Barraband autres couleurs et combinaisons	4 ANS	K8 107 IM	K8 107 IF	K8 107 C	K8 107 DM	K8 107 DF	K8 107 SM	K8 107 SF	K8 102 BM	K8 102 BF
Mélanure - phénotype ancestral	4 ANS	K8 201 IM	K8 201 IF	K8 201 C	K8 201 DM	K8 201 DF	K8 201 SM	K8 201 SF	K8 201 BM	K8 201 BF
Mélanure pastel	4 ANS	K8 202 IM	K8 202 IF	K8 202 C	K8 202 DM	K8 202 DF	K8 202 SM	K8 202 SF	K8 202 BM	K8 202 BF
Mélanure ino vert (lutino)	4 ANS	K8 203 IM	K8 203 IF	K8 203 C	K8 203 DM	K8 203 DF	K8 203 SM	K8 203 SF	K8 202 BM	K8 202 BF
Mélanure SF et DF dominant edged vert	4 ANS	K8 204 IM	K8 204 IF	K8 204 C	K8 204 DM	K8 204 DF	K8 204 SM	K8 204 SF	K8 202 BM	K8 202 BF
Mélanure turquoise	4 ANS	K8 205 IM	K8 205 IF	K8 205 C	K8 205 DM	K8 205 DF	K8 205 SM	K8 205 SF	K8 202 BM	K8 202 BF
Mélanure SF et DF dominant edged turquoise	4 ANS	K8 206 IM	K8 206 IF	K8 206 C	K8 206 DM	K8 206 DF	K8 206 SM	K8 206 SF	K8 202 BM	K8 202 BF
Mélanure ino turquoise (crémino)	4 ANS	K8 207 IM	K8 207 IF	K8 207 C	K8 207 DM	K8 207 DF	K8 207 SM	K8 207 SF	K8 202 BM	K8 202 BF
Mélanure autres couleurs	4 ANS	K8 208 IM	K8 208 IF	K8 208 C	K8 208 DM	K8 208 DF	K8 208 SM	K8 208 SF	K8 202 BM	K8 202 BF
Alexandra (Princesse de Galles) - phénotype ancestral	4 ANS	K8 301 I			K8 301 D		K8 301 S		K8 301 B	

CDE - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2023

LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Alexandra lutino	4 ANS	K8 302 I			K8 302 D		K8 302 S		K8 302 B	
Alexandra "lime" (parino)	4 ANS	K8 303 I			K8 303 D		K8 303 S		K8 302 B	
Alexandra autres couleurs série verte	4 ANS	K8 304 I			K8 304 D		K8 304 S		K8 302 B	
Alexandra bleue	4 ANS	K8 311 I			K8 311 D		K8 311 S		K8 311 B	
Alexandra ino bleu (albino)	4 ANS	K8 312 I			K8 312 D		K8 312 S		K8 312 B	
Alexandra "lime" bleue	4 ANS	K8 313 I			K8 313 D		K8 313 S		K8 312 B	
Alexandra autres couleurs série bleue	4 ANS	K8 314 I			K8 314 D		K8 314 S		K8 312 B	
Tête pourpre - phénotype ancestral	4 ANS	K8 401 IM	K8 401 IF	K8 401 C	K8 401 DM	K8 401 DF	K8 401 SM	K8 401 SF	K8 401 BM	K8 401 BF
Tête pourpre mutations	4 ANS	K8 402 IM	K8 402 IF	K8 402 C	K8 402 DM	K8 402 DF	K8 402 SM	K8 402 SF	K8 401 BM	K8 401 BF
Erythroptère - phénotype ancestral	5 ANS	K9 101 IM	K9 101 IF	K9 101 C	K9 101 DM	K9 101 DF	K9 101 SM	K9 101 SF	K9 101 BM	K9 101 BF
Erythroptère cinnamon	5 ANS	K9 102 IM	K9 102 IF	K9 102 C	K9 102 DM	K9 102 DF	K9 102 SM	K9 102 SF	K9 102 BM	K9 102 BF
Erythroptère gris-vert	5 ANS	K9 103 IM	K9 103 IF	K9 103 C	K9 103 DM	K9 103 DF	K9 103 SM	K9 103 SF	K9 102 BM	K9 102 BF
Erythroptère jaune	5 ANS	K9 104 IM	K9 104 IF	K9 104 C	K9 104 DM	K9 104 DF	K9 104 SM	K9 104 SF	K9 102 BM	K9 102 BF
Erythroptère autres couleurs	5 ANS	K9 105 IM	K9 105 IF	K9 105 C	K9 105 DM	K9 105 DF	K9 105 SM	K9 105 SF	K9 102 BM	K9 102 BF
Royale d'Australie - phénotype ancestral	5 ANS	K9 201 IM	K9 201 IF	K9 201 C	K9 201 DM	K9 201 DF	K9 201 SM	K9 201 SF	K9 201 BM	K9 201 BF
Royale d'Australie diluée	5 ANS	K9 202 IM	K9 202 IF	K9 202 C	K9 202 DM	K9 202 DF	K9 202 SM	K9 202 SF	K9 202 BM	K9 202 BF
Royale d'Australie gris-vert	5 ANS	K9 203 IM	K9 203 IF	K9 203 C	K9 203 DM	K9 203 DF	K9 203 SM	K9 203 SF	K9 202 BM	K9 202 BF
Royale d'Australie bleue et turquoise	5 ANS	K9 204 IM	K9 204 IF	K9 204 C	K9 204 DM	K9 204 DF	K9 204 SM	K9 204 SF	K9 202 BM	K9 202 BF
Royale d'Australie opaline	5 ANS	K9 205 IM	K9 205 IF	K9 205 C	K9 205 DM	K9 205 DF	K9 205 SM	K9 205 SF	K9 202 BM	K9 202 BF
Royale d'Australie autres couleurs	5 ANS	K9 206 IM	K9 206 IF	K9 206 C	K9 206 DM	K9 206 DF	K9 206 SM	K9 206 SF	K9 202 BM	K9 202 BF
Royale à ailes vertes - phénotype ancestral	5 ANS	K9 301 I			K9 301 D		K9 301 S		K9 301 B	
Royale à ailes vertes mutations	5 ANS	K9 302 I			K9 302 D		K9 302 S		K9 301 B	
Royale tricolore (amboine) - phénotype ancestral	5 ANS	K9 401 I			K9 401 D		K9 401 S		K9 301 B	
Royale tricolore (amboine) mutations	5 ANS	K9 402 I			K9 402 D		K9 402 S		K9 301 B	
autres perruches royales et prosopeia - phénotype ancestral	5 ANS	K9 501 I			K9 501 D		K9 501 S		K9 301 B	
autres perruches royales et prosopeia mutation	5 ANS	K9 502 I			K9 502 D		K9 502 S		K9 301 B	
autres perruches australiennes - phénotype ancestral	5 ANS	K9 801 IM	K9 801 IF	K9 801 C	K9 801 DM	K9 801 DF	K9 801 SM	K9 801 SF	K9 801 BM	K9 801 BF
autres perruches australiennes mutation	5 ANS	K9 802 IM	K9 802 IF	K9 802 C	K9 802 DM	K9 802 DF	K9 802 SM	K9 802 SF	K9 801 BM	K9 801 BF
Perruche cornue - <i>Eunymphycus cornutus</i> - phénotype ancestral	5 ANS	K9 903 IM	K9 903 IF	K9 903 C	K9 903 DM	K9 903 DF	K9 903 SM	K9 903 SF	K9 903 BM	K9 903 BF
Perruche cornue - <i>Eunymphycus cornutus</i> - toutes mutations et combinaison	5 ANS	K9 904 IM	K9 904 IF	K9 904 C	K9 904 DM	K9 904 DF	K9 904 SM	K9 904 SF	K9 903 BM	K9 903 BF

CDE - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2023

LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Collier d'Afrique	5 ANS	L1 101 IM	L1 101 IF	L1 101 C	L1 101 DM	L1 101 DF	L1 101 SM	L1 101 SF	L1 101 BM	L1 101 BF
Collier d'Afrique mutations	5 ANS	L1 102 IM	L1 102 IF	L1 102 C	L1 102 DM	L1 102 DF	L1 102 SM	L1 102 SF	L1 102 BM	L1 102 BF
Collier d'Asie vert	5 ANS	L1 201 IM	L1 201 IF	L1 201 C	L1 201 DM	L1 201 DF	L1 201 SM	L1 201 SF	L1 201 BM	L1 201 BF
Collier d'Asie ino vert (lutino)	5 ANS	L1 202 IM	L1 202 IF	L1 202 C	L1 202 DM	L1 202 DF	L1 202 SM	L1 202 SF	L1 202 BM	L1 202 BF
Collier d'Asie cinnamon vert	5 ANS	L1 203 IM	L1 203 IF	L1 203 C	L1 203 DM	L1 203 DF	L1 203 SM	L1 203 SF	L1 202 BM	L1 202 BF
Collier d'Asie pallid vert	5 ANS	L1 204 IM	L1 204 IF	L1 204 C	L1 204 DM	L1 204 DF	L1 204 SM	L1 204 SF	L1 202 BM	L1 202 BF
Collier d'Asie dilué (citron) vert	5 ANS	L1 205 IM	L1 205 IF	L1 205 C	L1 205 DM	L1 205 DF	L1 205 SM	L1 205 SF	L1 202 BM	L1 202 BF
Collier d'Asie fallow (buttercup) vert	5 ANS	L1 206 IM	L1 206 IF	L1 206 C	L1 206 DM	L1 206 DF	L1 206 SM	L1 206 SF	L1 202 BM	L1 202 BF
Collier d'Asie tête et queue claire	5 ANS	L1 207 IM	L1 207 IF	L1 207 C	L1 207 DM	L1 207 DF	L1 207 SM	L1 207 SF	L1 202 BM	L1 202 BF
Collier d'Asie D vert	5 ANS	L1 208 IM	L1 208 IF	L1 208 C	L1 208 DM	L1 208 DF	L1 208 SM	L1 208 SF	L1 202 BM	L1 202 BF
Collier d'Asie cinnamon D vert	5 ANS	L1 209 IM	L1 209 IF	L1 209 C	L1 209 DM	L1 209 DF	L1 209 SM	L1 209 SF	L1 202 BM	L1 202 BF
Collier d'Asie pallid D vert	5 ANS	L1 210 IM	L1 210 IF	L1 210 C	L1 210 DM	L1 210 DF	L1 210 SM	L1 210 SF	L1 202 BM	L1 202 BF
Collier d'Asie dilué (citron) D vert	5 ANS	L1 211 IM	L1 211 IF	L1 211 C	L1 211 DM	L1 211 DF	L1 211 SM	L1 211 SF	L1 202 BM	L1 202 BF
Collier d'Asie fallow (buttercup) D vert	5 ANS	L1 212 IM	L1 212 IF	L1 212 C	L1 212 DM	L1 212 DF	L1 212 SM	L1 212 SF	L1 202 BM	L1 202 BF
Collier d'Asie tête et queue claire D	5 ANS	L1 213 IM	L1 213 IF	L1 213 C	L1 213 DM	L1 213 DF	L1 213 SM	L1 213 SF	L1 202 BM	L1 202 BF
Collier d'Asie DD vert	5 ANS	L1 214 IM	L1 214 IF	L1 214 C	L1 214 DM	L1 214 DF	L1 214 SM	L1 214 SF	L1 202 BM	L1 202 BF
Collier d'Asie cinnamon DD vert	5 ANS	L1 215 IM	L1 215 IF	L1 215 C	L1 215 DM	L1 215 DF	L1 215 SM	L1 215 SF	L1 202 BM	L1 202 BF
Collier d'Asie pallid DD	5 ANS	L1 216 IM	L1 216 IF	L1 216 C	L1 216 DM	L1 216 DF	L1 216 SM	L1 216 SF	L1 202 BM	L1 202 BF
Collier d'Asie dilué (citron) DD vert	5 ANS	L1 217 IM	L1 217 IF	L1 217 C	L1 217 DM	L1 217 DF	L1 217 SM	L1 217 SF	L1 202 BM	L1 202 BF
Collier d'Asie fallow (buttercup) DD vert	5 ANS	L1 218 IM	L1 218 IF	L1 218 C	L1 218 DM	L1 218 DF	L1 218 SM	L1 218 SF	L1 202 BM	L1 202 BF
Collier d'Asie tête et queue claire DD	5 ANS	L1 219 IM	L1 219 IF	L1 219 C	L1 219 DM	L1 219 DF	L1 219 SM	L1 219 SF	L1 202 BM	L1 202 BF
Collier d'Asie gris vert	5 ANS	L1 220 IM	L1 220 IF	L1 220 C	L1 220 DM	L1 220 DF	L1 220 SM	L1 220 SF	L1 202 BM	L1 202 BF
Collier d'Asie cinnamon gris vert	5 ANS	L1 221 IM	L1 221 IF	L1 221 C	L1 221 DM	L1 221 DF	L1 221 SM	L1 221 SF	L1 202 BM	L1 202 BF
Collier d'Asie pallid gris vert	5 ANS	L1 222 IM	L1 222 IF	L1 222 C	L1 222 DM	L1 222 DF	L1 222 SM	L1 222 SF	L1 202 BM	L1 202 BF
Collier d'Asie dilué gris vert	5 ANS	L1 223 IM	L1 223 IF	L1 223 C	L1 223 DM	L1 223 DF	L1 223 SM	L1 223 SF	L1 202 BM	L1 202 BF
Collier d'Asie fallow gris vert	5 ANS	L1 224 IM	L1 224 IF	L1 224 C	L1 224 DM	L1 224 DF	L1 224 SM	L1 224 SF	L1 202 BM	L1 202 BF
Collier d'Asie tête et queue claire gris vert	5 ANS	L1 225 IM	L1 225 IF	L1 225 C	L1 225 DM	L1 225 DF	L1 225 SM	L1 225 SF	L1 202 BM	L1 202 BF
Collier d'Asie opaline vert, D vert et DD vert	5 ANS	L1 226 IM	L1 226 IF	L1 226 C	L1 226 DM	L1 226 DF	L1 226 SM	L1 226 SF	L1 202 BM	L1 202 BF
Collier d'Asie opaline autres couleurs série verte	5 ANS	L1 227 IM	L1 227 IF	L1 227 C	L1 227 DM	L1 227 DF	L1 227 SM	L1 227 SF	L1 202 BM	L1 202 BF
Collier d'Asie série verte panaché récessif	5 ANS	L1 228 I			L1 228 D		L1 228 S		L1 202 BF	
Collier d'Asie série verte panaché dominant	5 ANS	L1 229 IM	L1 229 IF	L1 229 C	L1 229 DM	L1 229 DF	L1 229 SM	L1 229 SF	L1 202 BM	L1 202 BF
Collier d'Asie série verte autres couleurs	5 ANS	L1 230 IM	L1 230 IF	L1 230 C	L1 230 DM	L1 230 DF	L1 230 SM	L1 230 SF	L1 202 BM	L1 202 BF

CDE - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2023

LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Collier d'Asie bleu	5 ANS	L1 301 IM	L1 301 IF	L1 301 C	L1 301 DM	L1 301 DF	L1 301 SM	L1 301 SF	L1 301 BM	L1 301 BF
Collier d'Asie ino bleu (albino)	5 ANS	L1 302 IM			L1 302 DM		L1 302 SM		L1 302 BM	
Collier d'Asie cinnamon bleu	5 ANS	L1 303 IM	L1 303 IF	L1 303 C	L1 303 DM	L1 303 DF	L1 303 SM	L1 303 SF	L1 302 BM	L1 302 BF
Collier d'Asie pallid bleu	5 ANS	L1 304 IM	L1 304 IF	L1 304 C	L1 304 DM	L1 304 DF	L1 304 SM	L1 304 SF	L1 302 BM	L1 302 BF
Collier d'Asie dilué (citron) bleu	5 ANS	L1 305 IM	L1 305 IF	L1 305 C	L1 305 DM	L1 305 DF	L1 305 SM	L1 305 SF	L1 302 BM	L1 302 BF
Collier d'Asie fallow (buttercup) bleu	5 ANS	L1 306 IM	L1 306 IF	L1 306 C	L1 306 DM	L1 306 DF	L1 306 SM	L1 306 SF	L1 302 BM	L1 302 BF
Collier d'Asie bleue tête et queue claire	5 ANS	L1 307 IM	L1 307 IF	L1 307 C	L1 307 DM	L1 307 DF	L1 307 SM	L1 307 SF	L1 302 BM	L1 302 BF
Collier d'Asie D bleu	5 ANS	L1 308 IM	L1 308 IF	L1 308 C	L1 308 DM	L1 308 DF	L1 308 SM	L1 308 SF	L1 302 BM	L1 302 BF
Collier d'Asie cinnamon D bleu	5 ANS	L1 309 IM	L1 309 IF	L1 309 C	L1 309 DM	L1 309 DF	L1 309 SM	L1 309 SF	L1 302 BM	L1 302 BF
Collier d'Asie pallid D bleu	5 ANS	L1 310 IM	L1 310 IF	L1 310 C	L1 310 DM	L1 310 DF	L1 310 SM	L1 310 SF	L1 302 BM	L1 302 BF
Collier d'Asie dilué (citron) D bleu	5 ANS	L1 311 IM	L1 311 IF	L1 311 C	L1 311 DM	L1 311 DF	L1 311 SM	L1 311 SF	L1 302 BM	L1 302 BF
Collier d'Asie fallow (buttercup) D bleu	5 ANS	L1 312 IM	L1 312 IF	L1 312 C	L1 312 DM	L1 312 DF	L1 312 SM	L1 312 SF	L1 302 BM	L1 302 BF
Collier d'Asie tête et queue claire D bleu	5 ANS	L1 313 IM	L1 313 IF	L1 313 C	L1 313 DM	L1 313 DF	L1 313 SM	L1 313 SF	L1 302 BM	L1 302 BF
Collier d'Asie DD bleu	5 ANS	L1 314 IM	L1 314 IF	L1 314 C	L1 314 DM	L1 314 DF	L1 314 SM	L1 314 SF	L1 302 BM	L1 302 BF
Collier d'Asie cinnamon DD bleu	5 ANS	L1 315 IM	L1 315 IF	L1 315 C	L1 315 DM	L1 315 DF	L1 315 SM	L1 315 SF	L1 302 BM	L1 302 BF
Collier d'Asie pallid DD bleu	5 ANS	L1 316 IM	L1 316 IF	L1 316 C	L1 316 DM	L1 316 DF	L1 316 SM	L1 316 SF	L1 302 BM	L1 302 BF
Collier d'Asie dilué (citron) DD bleu	5 ANS	L1 317 IM	L1 317 IF	L1 317 C	L1 317 DM	L1 317 DF	L1 317 SM	L1 317 SF	L1 302 BM	L1 302 BF
Collier d'Asie fallow (buttercup) DD bleu	5 ANS	L1 318 IM	L1 318 IF	L1 318 C	L1 318 DM	L1 318 DF	L1 318 SM	L1 318 SF	L1 302 BM	L1 302 BF
Collier d'Asie tête et queue claire DD bleu	5 ANS	L1 319 IM	L1 319 IF	L1 319 C	L1 319 DM	L1 319 DF	L1 319 SM	L1 319 SF	L1 302 BM	L1 302 BF
Collier d'Asie violet	5 ANS	L1 320 IM	L1 320 IF	L1 320 C	L1 320 DM	L1 320 DF	L1 320 SM	L1 320 SF	L1 302 BM	L1 302 BF
Collier d'Asie cinnamon violet	5 ANS	L1 321 IM	L1 321 IF	L1 321 C	L1 321 DM	L1 321 DF	L1 321 SM	L1 321 SF	L1 302 BM	L1 302 BF
Collier d'Asie pallid violet	5 ANS	L1 322 IM	L1 322 IF	L1 322 C	L1 322 DM	L1 322 DF	L1 322 SM	L1 322 SF	L1 302 BM	L1 302 BF
Collier d'Asie dilué (citron) violet	5 ANS	L1 323 IM	L1 323 IF	L1 323 C	L1 323 DM	L1 323 DF	L1 323 SM	L1 323 SF	L1 302 BM	L1 302 BF
Collier d'Asie fallow (buttercup) violet	5 ANS	L1 324 IM	L1 324 IF	L1 324 C	L1 324 DM	L1 324 DF	L1 324 SM	L1 324 SF	L1 302 BM	L1 302 BF
Collier d'Asie violet tête et queue claire	5 ANS	L1 325 IM	L1 325 IF	L1 325 C	L1 325 DM	L1 325 DF	L1 325 SM	L1 325 SF	L1 302 BM	L1 302 BF
Collier d'Asie gris	5 ANS	L1 326 IM	L1 326 IF	L1 326 C	L1 326 DM	L1 326 DF	L1 326 SM	L1 326 SF	L1 302 BM	L1 302 BF
Collier d'Asie cinnamon gris	5 ANS	L1 327 IM	L1 327 IF	L1 327 C	L1 327 DM	L1 327 DF	L1 327 SM	L1 327 SF	L1 302 BM	L1 302 BF
Collier d'Asie pallid gris	5 ANS	L1 328 IM	L1 328 IF	L1 328 C	L1 328 DM	L1 328 DF	L1 328 SM	L1 328 SF	L1 302 BM	L1 302 BF
Collier d'Asie dilué gris	5 ANS	L1 329 IM	L1 329 IF	L1 329 C	L1 329 DM	L1 329 DF	L1 329 SM	L1 329 SF	L1 302 BM	L1 302 BF
Collier d'Asie fallow gris	5 ANS	L1 330 IM	L1 330 IF	L1 330 C	L1 330 DM	L1 330 DF	L1 330 SM	L1 330 SF	L1 302 BM	L1 302 BF
Collier d'Asie tête et queue claire gris	5 ANS	L1 331 IM	L1 331 IF	L1 331 C	L1 331 DM	L1 331 DF	L1 331 SM	L1 331 SF	L1 302 BM	L1 302 BF
Collier d'Asie opaline bleu, bleu D et bleu DD	5 ANS	L1 332 IM	L1 332 IF	L1 332 C	L1 332 DM	L1 332 DF	L1 332 SM	L1 332 SF	L1 302 BM	L1 302 BF

CDE - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2023

LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Collier d'Asie opaline autres couleurs série bleue non violet	5 ANS	L1 333 IM	L1 333 IF	L1 333 C	L1 333 DM	L1 333 DF	L1 333 SM	L1 333 SF	L1 302 BM	L1 302 BF
Collier d'Asie opaline autres couleurs série bleue violet	5 ANS	L1 334 IM	L1 334 IF	L1 334 C	L1 334 DM	L1 334 DF	L1 334 SM	L1 334 SF	L1 302 BM	L1 302 BF
Collier d'Asie série bleue panaché récessif	5 ANS	L1 335 I			L1 335 D		L1 335 S		L1 302 BF	
Collier d'Asie série bleue panaché dominant	5 ANS	L1 336 IM	L1 336 IF	L1 336 C	L1 336 DM	L1 336 DF	L1 336 SM	L1 336 SF	L1 302 BM	L1 302 BF
Collier d'Asie série bleue autres couleurs	5 ANS	L1 337 IM	L1 337 IF	L1 337 C	L1 337 DM	L1 337 DF	L1 337 SM	L1 337 SF	L1 302 BM	L1 302 BF
Collier d'Asie turquoise	5 ANS	L1 401 IM	L1 401 IF	L1 401 C	L1 401 DM	L1 401 DF	L1 401 SM	L1 401 SF	L1 401 BM	L1 401 BF
Collier d'Asie ino turquoise	5 ANS	L1 402 IM	L1 402 IF	L1 402 C	L1 402 DM	L1 402 DF	L1 402 SM	L1 402 SF	L1 402 BM	L1 402 BF
Collier d'Asie cinnamon turquoise	5 ANS	L1 403 IM	L1 403 IF	L1 403 C	L1 403 DM	L1 403 DF	L1 403 SM	L1 403 SF	L1 402 BM	L1 402 BF
Collier d'Asie pallid turquoise	5 ANS	L1 404 IM	L1 404 IF	L1 404 C	L1 404 DM	L1 404 DF	L1 404 SM	L1 404 SF	L1 402 BM	L1 402 BF
Collier d'Asie dilué (citron) turquoise	5 ANS	L1 405 IM	L1 405 IF	L1 405 C	L1 405 DM	L1 405 DF	L1 405 SM	L1 405 SF	L1 402 BM	L1 402 BF
Collier d'Asie fallow (buttercup) turquoise	5 ANS	L1 406 IM	L1 406 IF	L1 406 C	L1 406 DM	L1 406 DF	L1 406 SM	L1 406 SF	L1 402 BM	L1 402 BF
Collier d'Asie turquoise tête et queue claire	5 ANS	L1 407 IM	L1 407 IF	L1 407 C	L1 407 DM	L1 407 DF	L1 407 SM	L1 407 SF	L1 402 BM	L1 402 BF
Collier d'Asie D turquoise	5 ANS	L1 408 IM	L1 408 IF	L1 408 C	L1 408 DM	L1 408 DF	L1 408 SM	L1 408 SF	L1 402 BM	L1 402 BF
Collier d'Asie cinnamon D turquoise	5 ANS	L1 409 IM	L1 409 IF	L1 409 C	L1 409 DM	L1 409 DF	L1 409 SM	L1 409 SF	L1 402 BM	L1 402 BF
Collier d'Asie pallid D turquoise	5 ANS	L1 410 IM	L1 410 IF	L1 410 C	L1 410 DM	L1 410 DF	L1 410 SM	L1 410 SF	L1 402 BM	L1 402 BF
Collier d'Asie dilué (citron) D turquoise	5 ANS	L1 411 IM	L1 411 IF	L1 411 C	L1 411 DM	L1 411 DF	L1 411 SM	L1 411 SF	L1 402 BM	L1 402 BF
Collier d'Asie fallow (buttercup) D turquoise	5 ANS	L1 412 IM	L1 412 IF	L1 412 C	L1 412 DM	L1 412 DF	L1 412 SM	L1 412 SF	L1 402 BM	L1 402 BF
Collier d'Asie tête et queue claire D turquoise	5 ANS	L1 413 IM	L1 413 IF	L1 413 C	L1 413 DM	L1 413 DF	L1 413 SM	L1 413 SF	L1 402 BM	L1 402 BF
Collier d'Asie DD turquoise	5 ANS	L1 414 IM	L1 414 IF	L1 414 C	L1 414 DM	L1 414 DF	L1 414 SM	L1 414 SF	L1 402 BM	L1 402 BF
Collier d'Asie cinnamon DD turquoise	5 ANS	L1 415 IM	L1 415 IF	L1 415 C	L1 415 DM	L1 415 DF	L1 415 SM	L1 415 SF	L1 402 BM	L1 402 BF
Collier d'Asie pallid DD turquoise	5 ANS	L1 416 IM	L1 416 IF	L1 416 C	L1 416 DM	L1 416 DF	L1 416 SM	L1 416 SF	L1 402 BM	L1 402 BF
Collier d'Asie dilué (citron) DD turquoise	5 ANS	L1 417 IM	L1 417 IF	L1 417 C	L1 417 DM	L1 417 DF	L1 417 SM	L1 417 SF	L1 402 BM	L1 402 BF
Collier d'Asie fallow (buttercup) DD turquoise	5 ANS	L1 418 IM	L1 418 IF	L1 418 C	L1 418 DM	L1 418 DF	L1 418 SM	L1 418 SF	L1 402 BM	L1 402 BF
Collier d'Asie tête et queue claire DD turquoise	5 ANS	L1 419 IM	L1 419 IF	L1 419 C	L1 419 DM	L1 419 DF	L1 419 SM	L1 419 SF	L1 402 BM	L1 402 BF
Collier d'Asie turquoise violet	5 ANS	L1 420 IM	L1 420 IF	L1 420 C	L1 420 DM	L1 420 DF	L1 420 SM	L1 420 SF	L1 402 BM	L1 402 BF
Collier d'Asie cinnamon turquoise violet	5 ANS	L1 421 IM	L1 421 IF	L1 421 C	L1 421 DM	L1 421 DF	L1 421 SM	L1 421 SF	L1 402 BM	L1 402 BF
Collier d'Asie pallid turquoise violet	5 ANS	L1 422 IM	L1 422 IF	L1 422 C	L1 422 DM	L1 422 DF	L1 422 SM	L1 422 SF	L1 402 BM	L1 402 BF
Collier d'Asie dilué (citron) turquoise violet	5 ANS	L1 423 IM	L1 423 IF	L1 423 C	L1 423 DM	L1 423 DF	L1 423 SM	L1 423 SF	L1 402 BM	L1 402 BF
Collier d'Asie fallow (buttercup) turquoise violet	5 ANS	L1 424 IM	L1 424 IF	L1 424 C	L1 424 DM	L1 424 DF	L1 424 SM	L1 424 SF	L1 402 BM	L1 402 BF
Collier d'Asie turquoise violet tête et queue claire	5 ANS	L1 425 IM	L1 425 IF	L1 425 C	L1 425 DM	L1 425 DF	L1 425 SM	L1 425 SF	L1 402 BM	L1 402 BF
Collier d'Asie turquoise gris	5 ANS	L1 426 IM	L1 426 IF	L1 426 C	L1 426 DM	L1 426 DF	L1 426 SM	L1 426 SF	L1 402 BM	L1 402 BF
Collier d'Asie cinnamon turquoise gris	5 ANS	L1 427 IM	L1 427 IF	L1 427 C	L1 427 DM	L1 427 DF	L1 427 SM	L1 427 SF	L1 402 BM	L1 402 BF

CDE - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2023

LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Collier d'Asie pallid turquoise gris	5 ANS	L1 428 IM	L1 428 IF	L1 428 C	L1 428 DM	L1 428 DF	L1 428 SM	L1 428 SF	L1 402 BM	L1 402 BF
Collier d'Asie dilué turquoise gris	5 ANS	L1 429 IM	L1 429 IF	L1 429 C	L1 429 DM	L1 429 DF	L1 429 SM	L1 429 SF	L1 402 BM	L1 402 BF
Collier d'Asie fallow turquoise gris	5 ANS	L1 430 IM	L1 430 IF	L1 430 C	L1 430 DM	L1 430 DF	L1 430 SM	L1 430 SF	L1 402 BM	L1 402 BF
Collier d'Asie tête et queue claire turquoise gris	5 ANS	L1 431 IM	L1 431 IF	L1 431 C	L1 431 DM	L1 431 DF	L1 431 SM	L1 431 SF	L1 402 BM	L1 402 BF
Collier d'Asie opaline turquoise, D turquoise et DD turquoise	5 ANS	L1 432 IM	L1 432 IF	L1 432 C	L1 432 DM	L1 432 DF	L1 432 SM	L1 432 SF	L1 402 BM	L1 402 BF
Collier d'Asie opaline autres couleurs série turquoise non violet	5 ANS	L1 433 IM	L1 433 IF	L1 433 C	L1 433 DM	L1 433 DF	L1 433 SM	L1 433 SF	L1 402 BM	L1 402 BF
Collier d'Asie opaline autres couleurs série turquoise violet	5 ANS	L1 434 IM	L1 434 IF	L1 434 C	L1 434 DM	L1 434 DF	L1 434 SM	L1 434 SF	L1 402 BM	L1 402 BF
Collier d'Asie série turquoise panaché récessif	5 ANS	L1 435 I			L1 435 D		L1 435 S		L1 402 BF	
Collier d'Asie série turquoise panaché dominant	5 ANS	L1 436 IM	L1 436 IF	L1 436 C	L1 436 DM	L1 436 DF	L1 436 SM	L1 436 SF	L1 402 BM	L1 402 BF
Collier d'Asie série turquoise autres couleurs	5 ANS	L1 437 IM	L1 437 IF	L1 437 C	L1 437 DM	L1 437 DF	L1 437 SM	L1 437 SF	L1 402 BM	L1 402 BF
Collier d'Asie aqua	5 ANS	L1 501 IM	L1 501 IF	L1 501 C	L1 501 DM	L1 501 DF	L1 501 SM	L1 501 SF	L1 501 BM	L1 501 BF
Collier d'Asie ino aqua	5 ANS	L1 502 IM	L1 502 IF	L1 502 C	L1 502 DM	L1 502 DF	L1 502 SM	L1 502 SF	L1 502 BM	L1 502 BF
Collier d'Asie cinnamon aqua	5 ANS	L1 503 IM	L1 503 IF	L1 503 C	L1 503 DM	L1 503 DF	L1 503 SM	L1 503 SF	L1 502 BM	L1 502 BF
Collier d'Asie pallid aqua	5 ANS	L1 504 IM	L1 504 IF	L1 504 C	L1 504 DM	L1 504 DF	L1 504 SM	L1 504 SF	L1 502 BM	L1 502 BF
Collier d'Asie dilué (citron) aqua	5 ANS	L1 505 IM	L1 505 IF	L1 505 C	L1 505 DM	L1 505 DF	L1 505 SM	L1 505 SF	L1 502 BM	L1 502 BF
Collier d'Asie fallow (buttercup) aqua	5 ANS	L1 506 IM	L1 506 IF	L1 506 C	L1 506 DM	L1 506 DF	L1 506 SM	L1 506 SF	L1 502 BM	L1 502 BF
Collier d'Asie aqua tête et queue claire	5 ANS	L1 507 IM	L1 507 IF	L1 507 C	L1 507 DM	L1 507 DF	L1 507 SM	L1 507 SF	L1 502 BM	L1 502 BF
Collier d'Asie D aqua	5 ANS	L1 508 IM	L1 508 IF	L1 508 C	L1 508 DM	L1 508 DF	L1 508 SM	L1 508 SF	L1 502 BM	L1 502 BF
Collier d'Asie cinnamon D aqua	5 ANS	L1 509 IM	L1 509 IF	L1 509 C	L1 509 DM	L1 509 DF	L1 509 SM	L1 509 SF	L1 502 BM	L1 502 BF
Collier d'Asie pallid D aqua	5 ANS	L1 510 IM	L1 510 IF	L1 510 C	L1 510 DM	L1 510 DF	L1 510 SM	L1 510 SF	L1 502 BM	L1 502 BF
Collier d'Asie dilué (citron) D aqua	5 ANS	L1 511 IM	L1 511 IF	L1 511 C	L1 511 DM	L1 511 DF	L1 511 SM	L1 511 SF	L1 502 BM	L1 502 BF
Collier d'Asie fallow (buttercup) D aqua	5 ANS	L1 512 IM	L1 512 IF	L1 512 C	L1 512 DM	L1 512 DF	L1 512 SM	L1 512 SF	L1 502 BM	L1 502 BF
Collier d'Asie aqua tête et queue claire D	5 ANS	L1 513 IM	L1 513 IF	L1 513 C	L1 513 DM	L1 513 DF	L1 513 SM	L1 513 SF	L1 502 BM	L1 502 BF
Collier d'Asie DD aqua	5 ANS	L1 514 IM	L1 514 IF	L1 514 C	L1 514 DM	L1 514 DF	L1 514 SM	L1 514 SF	L1 502 BM	L1 502 BF
Collier d'Asie cinnamon DD aqua	5 ANS	L1 515 IM	L1 515 IF	L1 515 C	L1 515 DM	L1 515 DF	L1 515 SM	L1 515 SF	L1 502 BM	L1 502 BF
Collier d'Asie pallid DD aqua	5 ANS	L1 516 IM	L1 516 IF	L1 516 C	L1 516 DM	L1 516 DF	L1 516 SM	L1 516 SF	L1 502 BM	L1 502 BF
Collier d'Asie dilué (citron) DD aqua	5 ANS	L1 517 IM	L1 517 IF	L1 517 C	L1 517 DM	L1 517 DF	L1 517 SM	L1 517 SF	L1 502 BM	L1 502 BF
Collier d'Asie fallow (buttercup) DD aqua	5 ANS	L1 518 IM	L1 518 IF	L1 518 C	L1 518 DM	L1 518 DF	L1 518 SM	L1 518 SF	L1 502 BM	L1 502 BF
Collier d'Asie aqua tête et queue claire DD	5 ANS	L1 519 IM	L1 519 IF	L1 519 C	L1 519 DM	L1 519 DF	L1 519 SM	L1 519 SF	L1 502 BM	L1 502 BF
Collier d'Asie aqua violet	5 ANS	L1 520 IM	L1 520 IF	L1 520 C	L1 520 DM	L1 520 DF	L1 520 SM	L1 520 SF	L1 502 BM	L1 502 BF
Collier d'Asie cinnamon aqua violet	5 ANS	L1 521 IM	L1 521 IF	L1 521 C	L1 521 DM	L1 521 DF	L1 521 SM	L1 521 SF	L1 502 BM	L1 502 BF
Collier d'Asie pallid aqua violet	5 ANS	L1 522 IM	L1 522 IF	L1 522 C	L1 522 DM	L1 522 DF	L1 522 SM	L1 522 SF	L1 502 BM	L1 502 BF

CDE - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2023

LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Collier d'Asie dilué (citron) aqua violet	5 ANS	L1 523 IM	L1 523 IF	L1 523 C	L1 523 DM	L1 523 DF	L1 523 SM	L1 523 SF	L1 502 BM	L1 502 BF
Collier d'Asie fallow (buttercup) aqua violet	5 ANS	L1 524 IM	L1 524 IF	L1 524 C	L1 524 DM	L1 524 DF	L1 524 SM	L1 524 SF	L1 502 BM	L1 502 BF
Collier d'Asie aqua violet tête et queue claire	5 ANS	L1 525 IM	L1 525 IF	L1 525 C	L1 525 DM	L1 525 DF	L1 525 SM	L1 525 SF	L1 502 BM	L1 502 BF
Collier d'Asie aqua gris	5 ANS	L1 526 IM	L1 526 IF	L1 526 C	L1 526 DM	L1 526 DF	L1 526 SM	L1 526 SF	L1 502 BM	L1 502 BF
Collier d'Asie cinnamon aqua gris	5 ANS	L1 527 IM	L1 527 IF	L1 527 C	L1 527 DM	L1 527 DF	L1 527 SM	L1 527 SF	L1 502 BM	L1 502 BF
Collier d'Asie pallid aqua gris	5 ANS	L1 528 IM	L1 528 IF	L1 528 C	L1 528 DM	L1 528 DF	L1 528 SM	L1 528 SF	L1 502 BM	L1 502 BF
Collier d'Asie dilué aqua gris	5 ANS	L1 529 IM	L1 529 IF	L1 529 C	L1 529 DM	L1 529 DF	L1 529 SM	L1 529 SF	L1 502 BM	L1 502 BF
Collier d'Asie fallow aqua gris	5 ANS	L1 530 IM	L1 530 IF	L1 530 C	L1 530 DM	L1 530 DF	L1 530 SM	L1 530 SF	L1 502 BM	L1 502 BF
Collier d'Asie tête et queue claire aqua gris	5 ANS	L1 531 IM	L1 531 IF	L1 531 C	L1 531 DM	L1 531 DF	L1 531 SM	L1 531 SF	L1 502 BM	L1 502 BF
Collier d'Asie opaline aqua, D aqua et DD aqua	5 ANS	L1 532 IM	L1 532 IF	L1 532 C	L1 532 DM	L1 532 DF	L1 532 SM	L1 532 SF	L1 502 BM	L1 502 BF
Collier d'Asie opaline autres couleurs série aqua non violet	5 ANS	L1 533 IM	L1 533 IF	L1 533 C	L1 533 DM	L1 533 DF	L1 533 SM	L1 533 SF	L1 502 BM	L1 502 BF
Collier d'Asie opaline autres couleurs série aqua violet	5 ANS	L1 534 IM	L1 534 IF	L1 534 C	L1 534 DM	L1 534 DF	L1 534 SM	L1 534 SF	L1 502 BM	L1 502 BF
Collier d'Asie série aqua panaché récessif	5 ANS	L1 535 I			L1 535 D		L1 535 S		L1 502 BF	
Collier d'Asie série aqua panaché dominant	5 ANS	L1 536 IM	L1 536 IF	L1 536 C	L1 536 DM	L1 536 DF	L1 536 SM	L1 536 SF	L1 502 BM	L1 502 BF
Collier d'Asie série aqua autres couleurs	5 ANS	L1 537 IM	L1 537 IF	L1 537 C	L1 537 DM	L1 537 DF	L1 537 SM	L1 537 SF	L1 502 BM	L1 502 BF
Grand Alexandre - phénotype ancestral	5 ANS	L2 101 IM	L2 101 IF	L2 101 C	L2 101 DM	L2 101 DF	L2 101 SM	L2 101 SF	L2 101 BM	L2 101 BF
Grand Alexandre lutino	5 ANS	L2 102 IM	L2 102 IF	L2 102 C	L2 102 DM	L2 102 DF	L2 102 SM	L2 102 SF	L2 102 BM	L2 102 BF
Grand Alexandre misty DF (gris-vert récessif)	5 ANS	L2 103 IM	L2 103 IF	L2 103 C	L2 103 DM	L2 103 DF	L2 103 SM	L2 103 SF	L2 102 BM	L2 102 BF
Grand Alexandre edged SF et DF série verte	5 ANS	L2 104 IM	L2 104 IF	L2 104 C	L2 104 DM	L2 104 DF	L2 104 SM	L2 104 SF	L2 102 BM	L2 102 BF
Grand Alexandre autres couleurs série verte	5 ANS	L2 105 IM	L2 105 IF	L2 105 C	L2 105 DM	L2 105 DF	L2 105 SM	L2 105 SF	L2 102 BM	L2 102 BF
Grand Alexandre bleu	5 ANS	L2 106 IM	L2 106 IF	L2 106 C	L2 106 DM	L2 106 DF	L2 106 SM	L2 106 SF	L2 106 BM	L2 106 BF
Grand Alexandre ino bleu (albino)	5 ANS	L2 107 IM			L2 107 DM		L2 107 SM		L2 106 BM	
Grand Alexandre misty DF bleu (gris récessif)	5 ANS	L2 108 IM	L2 108 IF	L2 108 C	L2 108 DM	L2 108 DF	L2 108 SM	L2 108 SF	L2 106 BM	L2 106 BF
Grand Alexandre edged SF et DF série bleue	5 ANS	L2 109 IM	L2 109 IF	L2 109 C	L2 109 DM	L2 109 DF	L2 109 SM	L2 109 SF	L2 106 BM	L2 106 BF
Grand Alexandre autres couleurs série bleue	5 ANS	L2 110 IM	L2 110 IF	L2 110 C	L2 110 DM	L2 110 DF	L2 110 SM	L2 110 SF	L2 106 BM	L2 106 BF
Grand Alexandre aqua et turquoise	5 ANS	L2 111 IM	L2 111 IF	L2 111 C	L2 111 DM	L2 111 DF	L2 111 SM	L2 111 SF	L2 111 BM	L2 111 BF
Grand Alexandre ino aqua et turquoise (cremino)	5 ANS	L2 112 IM			L2 112 DM		L2 112 SM		L2 111 BM	
Grand Alexandre misty DF aqua et turquoise (gris récessif)	5 ANS	L2 113 IM	L2 113 IF	L2 113 C	L2 113 DM	L2 113 DF	L2 113 SM	L2 113 SF	L2 111 BM	L2 111 BF
Grand Alexandre edged SF et DF série aqua et turquoise	5 ANS	L2 114 IM	L2 114 IF	L2 114 C	L2 114 DM	L2 114 DF	L2 114 SM	L2 114 SF	L2 111 BM	L2 111 BF
Grand Alexandre autres couleurs série aqua et turquoise	5 ANS	L2 115 IM	L2 115 IF	L2 115 C	L2 115 DM	L2 115 DF	L2 115 SM	L2 115 SF	L2 111 BM	L2 111 BF
Derby - phénotype ancestral	5 ANS	L3 101 IM	L3 101 IF	L3 101 C	L3 101 DM	L3 101 DF	L3 101 SM	L3 101 SF	L3 101 BM	L3 101 BF
Derby mutations	5 ANS	L3 102 IM	L3 102 IF	L3 102 C	L3 102 DM	L3 102 DF	L3 102 SM	L3 102 SF	L3 101 BM	L3 101 BF

CDE - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2023

LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Moustache - phénotype ancestral	5 ANS	L4 101 IM	L4 101 IF	L4 101 C	L4 101 DM	L4 101 DF	L4 101 SM	L4 101 SF	L4 101 BM	L4 101 BF
Moustache bleue	5 ANS	L4 102 IM	L4 102 IF	L4 102 C	L4 102 DM	L4 102 DF	L4 102 SM	L4 102 SF	L4 102 BM	L4 102 BF
Moustache fallow	5 ANS	L4 103 IM	L4 103 IF	L4 103 C	L4 103 DM	L4 103 DF	L4 103 SM	L4 103 SF	L4 102 BM	L4 102 BF
Moustache autres mutations	5 ANS	L4 104 IM	L4 104 IF	L4 104 C	L4 104 DM	L4 104 DF	L4 104 SM	L4 104 SF	L4 102 BM	L4 102 BF
Tête de prune - phénotype ancestral	5 ANS	L5 101 IM	L5 101 IF	L5 101 C	L5 101 DM	L5 101 DF	L5 101 SM	L5 101 SF	L5 101 BM	L5 101 BF
Tête de prune gris-vert	5 ANS	L5 102 IM	L5 102 IF	L5 102 C	L5 102 DM	L5 102 DF	L5 102 SM	L5 102 SF	L5 102 BM	L5 102 BF
Tête de prune cinnamon vert	5 ANS	L5 103 IM	L5 103 IF	L5 103 C	L5 103 DM	L5 103 DF	L5 103 SM	L5 103 SF	L5 102 BM	L5 102 BF
Tête de prune diluée (suffused) vert	5 ANS	L5 104 IM	L5 104 IF	L5 104 C	L5 104 DM	L5 104 DF	L5 104 SM	L5 104 SF	L5 102 BM	L5 102 BF
Tête de prune misty DF vert	5 ANS	L5 105 IM	L5 105 IF	L5 105 C	L5 105 DM	L5 105 DF	L5 105 SM	L5 105 SF	L5 102 BM	L5 102 BF
Tête de prune lutino	5 ANS	L5 106 IM	L5 106 IF	L5 106 C	L5 106 DM	L5 106 DF	L5 106 SM	L5 106 SF	L5 102 BM	L5 102 BF
Tête de prune autres couleurs série verte non opaline	5 ANS	L5 107 IM	L5 107 IF	L5 107 C	L5 107 DM	L5 107 DF	L5 107 SM	L5 107 SF	L5 109 BM	L5 102 BF
Tête de prune opaline vert	5 ANS	L5 108 IM	L5 108 IF	L5 108 C	L5 108 DM	L5 108 DF	L5 108 SM	L5 108 SF	L5 108 BM	L5 108 BF
Tête de prune opaline gris-vert	5 ANS	L5 109 IM	L5 109 IF	L5 109 C	L5 109 DM	L5 109 DF	L5 109 SM	L5 109 SF	L5 109 BM	L5 109 BF
Tête de prune opaline cinnamon vert	5 ANS	L5 110 IM	L5 110 IF	L5 110 C	L5 110 DM	L5 110 DF	L5 110 SM	L5 110 SF	L5 109 BM	L5 109 BF
Tête de prune opaline dilué vert	5 ANS	L5 111 IM	L5 111 IF	L5 111 C	L5 111 DM	L5 111 DF	L5 111 SM	L5 111 SF	L5 109 BM	L5 109 BF
Tête de prune autres combinaison opaline série vert	5 ANS	L5 112 IM	L5 112 IF	L5 112 C	L5 112 DM	L5 112 DF	L5 112 SM	L5 112 SF	L5 109 BM	L5 109 BF
Tête de prune bleue	5 ANS	L5 201 IM	L5 201 IF	L5 201 C	L5 201 DM	L5 201 DF	L5 201 SM	L5 201 SF	L5 201 BM	L5 201 BF
Tête de prune gris	5 ANS	L5 202 IM	L5 202 IF	L5 202 C	L5 202 DM	L5 202 DF	L5 202 SM	L5 202 SF	L5 202 BM	L5 202 BF
Tête de prune cinnamon bleu	5 ANS	L5 203 IM	L5 203 IF	L5 203 C	L5 203 DM	L5 203 DF	L5 203 SM	L5 203 SF	L5 202 BM	L5 202 BF
Tête de prune diluée bleu	5 ANS	L5 204 IM	L5 204 IF	L5 204 C	L5 204 DM	L5 204 DF	L5 204 SM	L5 204 SF	L5 202 BM	L5 202 BF
Tête de prune misty DF bleu	5 ANS	L5 205 IM	L5 205 IF	L5 205 C	L5 205 DM	L5 205 DF	L5 205 SM	L5 205 SF	L5 202 BM	L5 202 BF
Tête de prune ino bleu (albino)	5 ANS	L5 206 IM			L5 206 DM		L5 206 SM		L5 202 BM	L5 202 BF
Tête de prune autres couleurs série bleue non opaline	5 ANS	L5 207 IM	L5 207 IF	L5 207 C	L5 207 DM	L5 207 DF	L5 207 SM	L5 207 SF	L5 209 BM	L5 202 BF
Tête de prune opaline bleu	5 ANS	L5 208 IM	L5 208 IF	L5 208 C	L5 208 DM	L5 208 DF	L5 208 SM	L5 208 SF	L5 208 BM	L5 208 BF
Tête de prune opaline gris	5 ANS	L5 209 IM	L5 209 IF	L5 209 C	L5 209 DM	L5 209 DF	L5 209 SM	L5 209 SF	L5 209 BM	L5 209 BF
Tête de prune opaline cinnamon bleu	5 ANS	L5 210 IM	L5 210 IF	L5 210 C	L5 210 DM	L5 210 DF	L5 210 SM	L5 210 SF	L5 209 BM	L5 209 BF
Tête de prune opaline dilué bleu	5 ANS	L5 211 IM	L5 211 IF	L5 211 C	L5 211 DM	L5 211 DF	L5 211 SM	L5 211 SF	L5 209 BM	L5 209 BF
Tête de prune autres combinaison opaline série bleu	5 ANS	L5 212 IM	L5 212 IF	L5 212 C	L5 212 DM	L5 212 DF	L5 212 SM	L5 212 SF	L5 209 BM	L5 209 BF
Tête de prune aqua et turquoise	5 ANS	L5 301 IM	L5 301 IF	L5 301 C	L5 301 DM	L5 301 DF	L5 301 SM	L5 301 SF	L5 301 BM	L5 301 BF
Tête de prune gris aqua et turquoise	5 ANS	L5 302 IM	L5 302 IF	L5 302 C	L5 302 DM	L5 302 DF	L5 302 SM	L5 302 SF	L5 302 BM	L5 302 BF
Tête de prune cinnamon aqua et turquoise	5 ANS	L5 303 IM	L5 303 IF	L5 303 C	L5 303 DM	L5 303 DF	L5 303 SM	L5 303 SF	L5 302 BM	L5 302 BF
Tête de prune diluée aqua et turquoise	5 ANS	L5 304 IM	L5 304 IF	L5 304 C	L5 304 DM	L5 304 DF	L5 304 SM	L5 304 SF	L5 302 BM	L5 302 BF

CDE - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2023

LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Tête de prune misty DF aqua et turquoise	5 ANS	L5 305 IM	L5 305 IF	L5 305 C	L5 305 DM	L5 305 DF	L5 305 SM	L5 305 SF	L5 302 BM	L5 302 BF
Tête de prune cremino	5 ANS	L5 306 IM			L5 306 DM		L5 306 SM		L5 302 BM	L5 302 BF
Tête de prune autres couleurs série aqua et turquoise non opaline	5 ANS	L5 307 IM	L5 307 IF	L5 307 C	L5 307 DM	L5 307 DF	L5 307 SM	L5 307 SF	L5 309 BM	L5 302 BF
Tête de prune opaline aqua et turquoise	5 ANS	L5 308 IM	L5 308 IF	L5 308 C	L5 308 DM	L5 308 DF	L5 308 SM	L5 308 SF	L5 308 BM	L5 308 BF
Tête de prune opaline gris aqua et turquoise	5 ANS	L5 309 IM	L5 309 IF	L5 309 C	L5 309 DM	L5 309 DF	L5 309 SM	L5 309 SF	L5 309 BM	L5 309 BF
Tête de prune opaline cinnamon aqua et turquoise	5 ANS	L5 310 IM	L5 310 IF	L5 310 C	L5 310 DM	L5 310 DF	L5 310 SM	L5 310 SF	L5 309 BM	L5 309 BF
Tête de prune opaline dilué aqua et turquoise	5 ANS	L5 311 IM	L5 311 IF	L5 311 C	L5 311 DM	L5 311 DF	L5 311 SM	L5 311 SF	L5 309 BM	L5 309 BF
Tête de prune autres combinaison opaline série aqua et turquoise	5 ANS	L5 312 IM	L5 312 IF	L5 312 C	L5 312 DM	L5 312 DF	L5 312 SM	L5 312 SF	L5 309 BM	L5 309 BF
Tête rose - phénotype ancestral	5 ANS	L5 501 IM	L5 501 IF	L5 501 C	L5 501 DM	L5 501 DF	L5 501 SM	L5 501 SF	L5 501 BM	L5 501 BF
Tête rose mutations	5 ANS	L5 502 IM	L5 502 IF	L5 502 C	L5 502 DM	L5 502 DF	L5 502 SM	L5 502 SF	L5 501 BM	L5 501 BF
Tête ardoisée - phénotype ancestral	5 ANS	L5 601 IM	L5 601 IF	L5 601 C	L5 601 DM	L5 601 DF	L5 601 SM	L5 601 SF	L5 601 BM	L5 601 BF
Tête ardoisée mutations	5 ANS	L5 602 IM	L5 602 IF	L5 602 C	L5 602 DM	L5 602 DF	L5 602 SM	L5 602 SF	L5 601 BM	L5 601 BF
Malabar - phénotype ancestral	5 ANS	L6 101 IM	L6 101 IF	L6 101 C	L6 101 DM	L6 101 DF	L6 101 SM	L6 101 SF	L6 101 BM	L6 101 BF
Malabar mutations	5 ANS	L6 102 IM	L6 102 IF	L6 102 C	L6 102 DM	L6 102 DF	L6 102 SM	L6 102 SF	L6 102 BM	L6 102 BF
Layard - phénotype ancestral	5 ANS	L6 201 IM	L6 201 IF	L6 201 C	L6 201 DM	L6 201 DF	L6 201 SM	L6 201 SF	L6 101 BM	L6 101 BF
Layard mutations	5 ANS	L6 202 IM	L6 202 IF	L6 202 C	L6 202 DM	L6 202 DF	L6 202 SM	L6 202 SF	L6 102 BM	L6 102 BF
Longicauda - phénotype ancestral	5 ANS	L6 301 IM	L6 301 IF	L6 301 C	L6 301 DM	L6 301 DF	L6 301 SM	L6 301 SF	L6 101 BM	L6 101 BF
Longicauda mutations	5 ANS	L6 302 IM	L6 302 IF	L6 302 C	L6 302 DM	L6 302 DF	L6 302 SM	L6 302 SF	L6 102 BM	L6 102 BF
Autres psittaculas - phénotype ancestral	5 ANS	L9 990 IM	L9 990 IF	L9 990 C	L9 990 DM	L9 990 DF	L9 990 SM	L9 990 SF	L6 101 BM	L6 101 BF
Autres psittaculas mutation	5 ANS	L9 991 IM	L9 991 IF	L9 991 C	L9 991 DM	L9 991 DF	L9 991 SM	L9 991 SF	L6 102 BM	L6 102 BF
<i>Forpus coelestis</i> phénotype ancestral	3 ANS	M1 101 IM	M1 101 IF	M1 101 C	M1 101 DM	M1 101 DF	M1 101 SM	M1 101 SF	M1 101 BM	M1 101 BF
<i>Forpus coelestis</i> D vert (D vert (foncé))	3 ANS	M1 102 IM	M1 102 IF	M1 102 C	M1 102 DM	M1 102 DF	M1 102 SM	M1 102 SF	M1 102 BM	M1 102 BF
<i>Forpus coelestis</i> DD vert (DD vert (foncé))	3 ANS	M1 103 IM	M1 103 IF	M1 103 C	M1 103 DM	M1 103 DF	M1 103 SM	M1 103 SF	M1 102 BM	M1 102 BF
<i>Forpus coelestis</i> ino vert (lutino)	3 ANS	M1 104 IM	M1 104 IF	M1 104 C	M1 104 DM	M1 104 DF	M1 104 SM	M1 104 SF	M1 104 BM	M1 104 BF
<i>Forpus coelestis</i> marbled (pastel) vert	3 ANS	M1 105 IM	M1 105 IF	M1 105 C	M1 105 DM	M1 105 DF	M1 105 SM	M1 105 SF	M1 105 BM	M1 105 BF
<i>Forpus coelestis</i> marbled D vert	3 ANS	M1 106 IM	M1 106 IF	M1 106 C	M1 106 DM	M1 106 DF	M1 106 SM	M1 106 SF	M1 105 BM	M1 105 BF
<i>Forpus coelestis</i> marbled DD vert	3 ANS	M1 107 IM	M1 107 IF	M1 107 C	M1 107 DM	M1 107 DF	M1 107 SM	M1 107 SF	M1 105 BM	M1 105 BF
<i>Forpus coelestis</i> dun-fallow vert	3 ANS	M1 108 IM	M1 108 IF	M1 108 C	M1 108 DM	M1 108 DF	M1 108 SM	M1 108 SF	M1 108 BM	M1 108 BF
<i>Forpus coelestis</i> dun-fallow D vert	3 ANS	M1 109 IM	M1 109 IF	M1 109 C	M1 109 DM	M1 109 DF	M1 109 SM	M1 109 SF	M1 108 BM	M1 108 BF
<i>Forpus coelestis</i> dun-fallow DD vert	3 ANS	M1 110 IM	M1 110 IF	M1 110 C	M1 110 DM	M1 110 DF	M1 110 SM	M1 110 SF	M1 108 BM	M1 108 BF

CDE - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2023

LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
<i>Forpus coelestis autre fallow vert</i>	3 ANS	M1 111 IM	M1 111 IF	M1 111 C	M1 111 DM	M1 111 DF	M1 111 SM	M1 111 SF	M1 108 BM	M1 108 BF
<i>Forpus coelestis autre fallow D vert</i>	3 ANS	M1 112 IM	M1 112 IF	M1 112 C	M1 112 DM	M1 112 DF	M1 112 SM	M1 112 SF	M1 108 BM	M1 108 BF
<i>Forpus coelestis autre fallow DD vert</i>	3 ANS	M1 113 IM	M1 113 IF	M1 113 C	M1 113 DM	M1 113 DF	M1 113 SM	M1 113 SF	M1 108 BM	M1 108 BF
<i>Forpus coelestis cinnamon vert</i>	3 ANS	M1 114 IM	M1 114 IF	M1 114 C	M1 114 DM	M1 114 DF	M1 114 SM	M1 114 SF	M1 114 BM	M1 114 BF
<i>Forpus coelestis cinnamon D vert</i>	3 ANS	M1 115 IM	M1 115 IF	M1 115 C	M1 115 DM	M1 115 DF	M1 115 SM	M1 115 SF	M1 114 BM	M1 114 BF
<i>Forpus coelestis cinnamon DD vert</i>	3 ANS	M1 116 IM	M1 116 IF	M1 116 C	M1 116 DM	M1 116 DF	M1 116 SM	M1 116 SF	M1 114 BM	M1 114 BF
<i>Forpus coelestis yellam vert (jaune américain)</i>	3 ANS	M1 117 IM	M1 117 IF	M1 117 C	M1 117 DM	M1 117 DF	M1 117 SM	M1 117 SF	M1 117 BM	M1 117 BF
<i>Forpus coelestis faded vert</i>	3 ANS	M1 118 IM	M1 118 IF	M1 118 C	M1 118 DM	M1 118 DF	M1 118 SM	M1 118 SF	M1 118 BM	M1 118 BF
<i>Forpus coelestis panaché dominant série verte</i>	3 ANS	M1 119 IM	M1 119 IF	M1 119 C	M1 119 DM	M1 119 DF	M1 119 SM	M1 119 SF	M1 118 BM	M1 118 BF
<i>Forpus coelestis DF misty vert</i>	3 ANS	M1 120 IM	M1 120 IF	M1 120 C	M1 120 DM	M1 120 DF	M1 120 SM	M1 120 SF	M1 118 BM	M1 118 BF
<i>Forpus coelestis autres couleurs série verte</i>	3 ANS	M1 121 IM	M1 121 IF	M1 121 C	M1 121 DM	M1 121 DF	M1 121 SM	M1 121 SF	M1 118 BM	M1 118 BF
<i>Forpus coelestis gris vert</i>	3 ANS	M1 122 IM	M1 122 IF	M1 122 C	M1 122 DM	M1 122 DF	M1 122 SM	M1 122 SF	M1 122 BM	M1 122 BF
<i>Forpus coelestis marbled gris vert</i>	3 ANS	M1 123 IM	M1 123 IF	M1 123 C	M1 123 DM	M1 123 DF	M1 123 SM	M1 123 SF	M1 123 BM	M1 123 BF
<i>Forpus coelestis dun-fallow gris vert</i>	3 ANS	M1 124 IM	M1 124 IF	M1 124 C	M1 124 DM	M1 124 DF	M1 124 SM	M1 124 SF	M1 123 BM	M1 123 BF
<i>Forpus coelestis autre fallow gris vert</i>	3 ANS	M1 125 IM	M1 125 IF	M1 125 C	M1 125 DM	M1 125 DF	M1 125 SM	M1 125 SF	M1 123 BM	M1 123 BF
<i>Forpus coelestis cinnamon gris vert</i>	3 ANS	M1 126 IM	M1 126 IF	M1 126 C	M1 126 DM	M1 126 DF	M1 126 SM	M1 126 SF	M1 123 BM	M1 123 BF
<i>Forpus coelestis yellam gris vert</i>	3 ANS	M1 127 IM	M1 127 IF	M1 127 C	M1 127 DM	M1 127 DF	M1 127 SM	M1 127 SF	M1 123 BM	M1 123 BF
<i>Forpus coelestis faded gris vert</i>	3 ANS	M1 128 IM	M1 128 IF	M1 128 C	M1 128 DM	M1 128 DF	M1 128 SM	M1 128 SF	M1 123 BM	M1 123 BF
<i>Forpus coelestis panaché dominant série gris vert</i>	3 ANS	M1 129 IM	M1 129 IF	M1 129 C	M1 129 DM	M1 129 DF	M1 129 SM	M1 129 SF	M1 123 BM	M1 123 BF
<i>Forpus coelestis DF misty gris vert</i>	3 ANS	M1 130 IM	M1 130 IF	M1 130 C	M1 130 DM	M1 130 DF	M1 130 SM	M1 130 SF	M1 123 BM	M1 123 BF
<i>Forpus coelestis autres couleurs série gris vert</i>	3 ANS	M1 131 IM	M1 131 IF	M1 131 C	M1 131 DM	M1 131 DF	M1 131 SM	M1 131 SF	M1 123 BM	M1 123 BF
<i>Forpus coelestis bleu</i>	3 ANS	M1 132 IM	M1 132 IF	M1 132 C	M1 132 DM	M1 132 DF	M1 132 SM	M1 132 SF	M1 132 BM	M1 132 BF
<i>Forpus coelestis bleu D (cobalt)</i>	3 ANS	M1 133 IM	M1 133 IF	M1 133 C	M1 133 DM	M1 133 DF	M1 133 SM	M1 133 SF	M1 133 BM	M1 133 BF
<i>Forpus coelestis bleu DD (mauve)</i>	3 ANS	M1 134 IM	M1 134 IF	M1 134 C	M1 134 DM	M1 134 DF	M1 134 SM	M1 134 SF	M1 133 BM	M1 133 BF
<i>Forpus coelestis ino bleu (albino)</i>	3 ANS	M1 135 I			M1 135 D		M1 135 S		M1 104 BF	
<i>Forpus coelestis marbled (pastel) bleu</i>	3 ANS	M1 136 IM	M1 136 IF	M1 136 C	M1 136 DM	M1 136 DF	M1 136 SM	M1 136 SF	M1 136 BM	M1 136 BF
<i>Forpus coelestis marbled D bleu</i>	3 ANS	M1 137 IM	M1 137 IF	M1 137 C	M1 137 DM	M1 137 DF	M1 137 SM	M1 137 SF	M1 136 BM	M1 136 BF
<i>Forpus coelestis marbled DD bleu</i>	3 ANS	M1 138 IM	M1 138 IF	M1 138 C	M1 138 DM	M1 138 DF	M1 138 SM	M1 138 SF	M1 136 BM	M1 136 BF
<i>Forpus coelestis dun-fallow bleu</i>	3 ANS	M1 139 IM	M1 139 IF	M1 139 C	M1 139 DM	M1 139 DF	M1 139 SM	M1 139 SF	M1 139 BM	M1 139 BF
<i>Forpus coelestis dun-fallow D bleu</i>	3 ANS	M1 140 IM	M1 140 IF	M1 140 C	M1 140 DM	M1 140 DF	M1 140 SM	M1 140 SF	M1 139 BM	M1 139 BF
<i>Forpus coelestis dun-fallow DD bleu</i>	3 ANS	M1 141 IM	M1 141 IF	M1 141 C	M1 141 DM	M1 141 DF	M1 141 SM	M1 141 SF	M1 139 BM	M1 139 BF
<i>Forpus coelestis autre fallow bleu</i>	3 ANS	M1 142 IM	M1 142 IF	M1 142 C	M1 142 DM	M1 142 DF	M1 142 SM	M1 142 SF	M1 139 BM	M1 139 BF

CDE - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2023

LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
<i>Forpus coelestis autre fallow D bleu</i>	3 ANS	M1 143 IM	M1 143 IF	M1 143 C	M1 143 DM	M1 143 DF	M1 143 SM	M1 143 SF	M1 139 BM	M1 139 BF
<i>Forpus coelestis autre fallow DD bleu</i>	3 ANS	M1 144 IM	M1 144 IF	M1 144 C	M1 144 DM	M1 144 DF	M1 144 SM	M1 144 SF	M1 139 BM	M1 139 BF
<i>Forpus coelestis cinnamon bleu</i>	3 ANS	M1 145 IM	M1 145 IF	M1 145 C	M1 145 DM	M1 145 DF	M1 145 SM	M1 145 SF	M1 145 BM	M1 145 BF
<i>Forpus coelestis cinnamon D bleu</i>	3 ANS	M1 146 IM	M1 146 IF	M1 146 C	M1 146 DM	M1 146 DF	M1 146 SM	M1 146 SF	M1 145 BM	M1 145 BF
<i>Forpus coelestis cinnamon DD bleu</i>	3 ANS	M1 147 IM	M1 147 IF	M1 147 C	M1 147 DM	M1 147 DF	M1 147 SM	M1 147 SF	M1 145 BM	M1 145 BF
<i>Forpus coelestis yellam bleu (Blanc américain)</i>	3 ANS	M1 148 IM	M1 148 IF	M1 148 C	M1 148 DM	M1 148 DF	M1 148 SM	M1 148 SF	M1 148 BM	M1 148 BF
<i>Forpus coelestis faded bleue</i>	3 ANS	M1 149 IM	M1 149 IF	M1 149 C	M1 149 DM	M1 149 DF	M1 149 SM	M1 149 SF	M1 149 BM	M1 149 BF
<i>Forpus coelestis panaché dominant série bleue</i>	3 ANS	M1 150 IM	M1 150 IF	M1 150 C	M1 150 DM	M1 150 DF	M1 150 SM	M1 150 SF	M1 149 BM	M1 149 BF
<i>Forpus coelestis DF misty bleu</i>	3 ANS	M1 151 IM	M1 151 IF	M1 151 C	M1 151 DM	M1 151 DF	M1 151 SM	M1 151 SF	M1 149 BM	M1 149 BF
<i>Forpus coelestis autres couleurs série bleue</i>	3 ANS	M1 152 IM	M1 152 IF	M1 152 C	M1 152 DM	M1 152 DF	M1 152 SM	M1 152 SF	M1 149 BM	M1 149 BF
<i>Forpus coelestis gris bleu</i>	3 ANS	M1 153 IM	M1 153 IF	M1 153 C	M1 153 DM	M1 153 DF	M1 153 SM	M1 153 SF	M1 153 BM	M1 153 BF
<i>Forpus coelestis marbled gris</i>	3 ANS	M1 154 IM	M1 154 IF	M1 154 C	M1 154 DM	M1 154 DF	M1 154 SM	M1 154 SF	M1 154 BM	M1 154 BF
<i>Forpus coelestis dun-fallow gris</i>	3 ANS	M1 155 IM	M1 155 IF	M1 155 C	M1 155 DM	M1 155 DF	M1 155 SM	M1 155 SF	M1 154 BM	M1 154 BF
<i>Forpus coelestis autre fallow gris</i>	3 ANS	M1 156 IM	M1 156 IF	M1 156 C	M1 156 DM	M1 156 DF	M1 156 SM	M1 156 SF	M1 154 BM	M1 154 BF
<i>Forpus coelestis cinnamon gris</i>	3 ANS	M1 157 IM	M1 157 IF	M1 157 C	M1 157 DM	M1 157 DF	M1 157 SM	M1 157 SF	M1 154 BM	M1 154 BF
<i>Forpus coelestis yellam gris</i>	3 ANS	M1 158 IM	M1 158 IF	M1 158 C	M1 158 DM	M1 158 DF	M1 158 SM	M1 158 SF	M1 154 BM	M1 154 BF
<i>Forpus coelestis faded gris</i>	3 ANS	M1 159 IM	M1 159 IF	M1 159 C	M1 159 DM	M1 159 DF	M1 159 SM	M1 159 SF	M1 154 BM	M1 154 BF
<i>Forpus coelestis panaché dominant série grise</i>	3 ANS	M1 160 IM	M1 160 IF	M1 160 C	M1 160 DM	M1 160 DF	M1 160 SM	M1 160 SF	M1 154 BM	M1 154 BF
<i>Forpus coelestis DF misty gris</i>	3 ANS	M1 161 IM	M1 161 IF	M1 161 C	M1 161 DM	M1 161 DF	M1 161 SM	M1 161 SF	M1 154 BM	M1 154 BF
<i>Forpus coelestis autres couleurs série grise</i>	3 ANS	M1 162 IM	M1 162 IF	M1 162 C	M1 162 DM	M1 162 DF	M1 162 SM	M1 162 SF	M1 154 BM	M1 154 BF
<i>Forpus coelestis turquoise</i>	3 ANS	M1 163 IM	M1 163 IF	M1 163 C	M1 163 DM	M1 163 DF	M1 163 SM	M1 163 SF	M1 163 BM	M1 163 BF
<i>Forpus coelestis D turquoise</i>	3 ANS	M1 164 IM	M1 164 IF	M1 164 C	M1 164 DM	M1 164 DF	M1 164 SM	M1 164 SF	M1 164 BM	M1 164 BF
<i>Forpus coelestis DD turquoise</i>	3 ANS	M1 165 IM	M1 165 IF	M1 165 C	M1 165 DM	M1 165 DF	M1 165 SM	M1 165 SF	M1 164 BM	M1 164 BF
<i>Forpus coelestis ino turquoise (crémino)</i>	3 ANS	M1 166 IM	M1 166 IF	M1 166 C	M1 166 DM	M1 166 DF	M1 166 SM	M1 166 SF	M1 166 BM	M1 166 BF
<i>Forpus coelestis marbled turquoise</i>	3 ANS	M1 167 IM	M1 167 IF	M1 167 C	M1 167 DM	M1 167 DF	M1 167 SM	M1 167 SF	M1 167 BM	M1 167 BF
<i>Forpus coelestis marbled D turquoise</i>	3 ANS	M1 168 IM	M1 168 IF	M1 168 C	M1 168 DM	M1 168 DF	M1 168 SM	M1 168 SF	M1 167 BM	M1 167 BF
<i>Forpus coelestis marbled DD turquoise</i>	3 ANS	M1 169 IM	M1 169 IF	M1 169 C	M1 169 DM	M1 169 DF	M1 169 SM	M1 169 SF	M1 167 BM	M1 167 BF
<i>Forpus coelestis dun-fallow turquoise</i>	3 ANS	M1 170 IM	M1 170 IF	M1 170 C	M1 170 DM	M1 170 DF	M1 170 SM	M1 170 SF	M1 170 BM	M1 170 BF
<i>Forpus coelestis dun-fallow D turquoise</i>	3 ANS	M1 171 IM	M1 171 IF	M1 171 C	M1 171 DM	M1 171 DF	M1 171 SM	M1 171 SF	M1 170 BM	M1 170 BF
<i>Forpus coelestis dun-fallow DD turquoise</i>	3 ANS	M1 172 IM	M1 172 IF	M1 172 C	M1 172 DM	M1 172 DF	M1 172 SM	M1 172 SF	M1 170 BM	M1 170 BF
<i>Forpus coelestis autre fallow turquoise</i>	3 ANS	M1 173 IM	M1 173 IF	M1 173 C	M1 173 DM	M1 173 DF	M1 173 SM	M1 173 SF	M1 170 BM	M1 170 BF
<i>Forpus coelestis autre fallow D turquoise</i>	3 ANS	M1 174 IM	M1 174 IF	M1 174 C	M1 174 DM	M1 174 DF	M1 174 SM	M1 174 SF	M1 170 BM	M1 170 BF

CDE - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2023

LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
<i>Forpus coelestis autre fallow DD turquoise</i>	3 ANS	M1 175 IM	M1 175 IF	M1 175 C	M1 175 DM	M1 175 DF	M1 175 SM	M1 175 SF	M1 170 BM	M1 170 BF
<i>Forpus coelestis cinnamon turquoise</i>	3 ANS	M1 176 IM	M1 176 IF	M1 176 C	M1 176 DM	M1 176 DF	M1 176 SM	M1 176 SF	M1 176 BM	M1 176 BF
<i>Forpus coelestis cinnamon D turquoise</i>	3 ANS	M1 177 IM	M1 177 IF	M1 177 C	M1 177 DM	M1 177 DF	M1 177 SM	M1 177 SF	M1 176 BM	M1 176 BF
<i>Forpus coelestis cinnamon DD turquoise</i>	3 ANS	M1 178 IM	M1 178 IF	M1 178 C	M1 178 DM	M1 178 DF	M1 178 SM	M1 178 SF	M1 176 BM	M1 176 BF
<i>Forpus coelestis Yellam turquoise</i>	3 ANS	M1 179 IM	M1 179 IF	M1 179 C	M1 179 DM	M1 179 DF	M1 179 SM	M1 179 SF	M1 179 BM	M1 179 BF
<i>Forpus coelestis faded turquoise</i>	3 ANS	M1 180 IM	M1 180 IF	M1 180 C	M1 180 DM	M1 180 DF	M1 180 SM	M1 180 SF	M1 180 BM	M1 180 BF
<i>Forpus coelestis panaché dominant série turquoise</i>	3 ANS	M1 181 IM	M1 181 IF	M1 181 C	M1 181 DM	M1 181 DF	M1 181 SM	M1 181 SF	M1 180 BM	M1 180 BF
<i>Forpus coelestis DF misty turquoise</i>	3 ANS	M1 182 IM	M1 182 IF	M1 182 C	M1 182 DM	M1 182 DF	M1 182 SM	M1 182 SF	M1 180 BM	M1 180 BF
<i>Forpus coelestis autres couleurs série turquoise</i>	3 ANS	M1 183 IM	M1 183 IF	M1 183 C	M1 183 DM	M1 183 DF	M1 183 SM	M1 183 SF	M1 180 BM	M1 180 BF
<i>Forpus coelestis gris turquoise</i>	3 ANS	M1 184 IM	M1 184 IF	M1 184 C	M1 184 DM	M1 184 DF	M1 184 SM	M1 184 SF	M1 184 BM	M1 184 BF
<i>Forpus coelestis marbled gris turquoise</i>	3 ANS	M1 185 IM	M1 185 IF	M1 185 C	M1 185 DM	M1 185 DF	M1 185 SM	M1 185 SF	M1 185 BM	M1 185 BF
<i>Forpus coelestis dun-fallow gris turquoise</i>	3 ANS	M1 186 IM	M1 186 IF	M1 186 C	M1 186 DM	M1 186 DF	M1 186 SM	M1 186 SF	M1 185 BM	M1 185 BF
<i>Forpus coelestis autre fallow gris turquoise</i>	3 ANS	M1 187 IM	M1 187 IF	M1 187 C	M1 187 DM	M1 187 DF	M1 187 SM	M1 187 SF	M1 185 BM	M1 185 BF
<i>Forpus coelestis cinnamon gris turquoise</i>	3 ANS	M1 188 IM	M1 188 IF	M1 188 C	M1 188 DM	M1 188 DF	M1 188 SM	M1 188 SF	M1 185 BM	M1 185 BF
<i>Forpus coelestis yellam gris turquoise</i>	3 ANS	M1 189 IM	M1 189 IF	M1 189 C	M1 189 DM	M1 189 DF	M1 189 SM	M1 189 SF	M1 185 BM	M1 185 BF
<i>Forpus coelestis faded gris turquoise</i>	3 ANS	M1 190 IM	M1 190 IF	M1 190 C	M1 190 DM	M1 190 DF	M1 190 SM	M1 190 SF	M1 185 BM	M1 185 BF
<i>Forpus coelestis panaché dominant série grise turquoise</i>	3 ANS	M1 191 IM	M1 191 IF	M1 191 C	M1 191 DM	M1 191 DF	M1 191 SM	M1 191 SF	M1 185 BM	M1 185 BF
<i>Forpus coelestis DF misty gris turquoise</i>	3 ANS	M1 192 IM	M1 192 IF	M1 192 C	M1 192 DM	M1 192 DF	M1 192 SM	M1 192 SF	M1 185 BM	M1 185 BF
<i>Forpus coelestis autres couleurs série grise turquoise</i>	3 ANS	M1 193 IM	M1 193 IF	M1 193 C	M1 193 DM	M1 193 DF	M1 193 SM	M1 193 SF	M1 185 BM	M1 185 BF
<i>Forpus passerinus phénotype ancestral</i>	3 ANS	M1 201 IM	M1 201 IF	M1 201 C	M1 201 DM	M1 201 DF	M1 201 SM	M1 201 SF	M1 201 BM	M1 201 BF
<i>Forpus passerinus DF misty</i>	3 ANS	M1 202 IM	M1 202 IF	M1 202 C	M1 202 DM	M1 202 DF	M1 202 SM	M1 202 SF	M1 202 BM	M1 202 BF
<i>Forpus passerinus autres mutations et combinaisons</i>	3 ANS	M1 203 IM	M1 203 IF	M1 203 C	M1 203 DM	M1 203 DF	M1 203 SM	M1 203 SF	M1 202 BM	M1 202 BF
<i>Forpus conspicillatus phénotype ancestral</i>	3 ANS	M1 204 IM	M1 204 IF	M1 204 C	M1 204 DM	M1 204 DF	M1 204 SM	M1 204 SF	M1 204 BM	M1 204 BF
<i>Forpus conspicillatus cinnamon</i>	3 ANS	M1 205 IM	M1 205 IF	M1 205 C	M1 205 DM	M1 205 DF	M1 205 SM	M1 205 SF	M1 205 BM	M1 205 BF
<i>Forpus conspicillatus panachée</i>	3 ANS	M1 206 IM	M1 206 IF	M1 206 C	M1 206 DM	M1 206 DF	M1 206 SM	M1 206 SF	M1 206 BM	M1 206 BF
<i>Forpus conspicillatus mutations et combinaisons</i>	3 ANS	M1 207 IM	M1 207 IF	M1 207 C	M1 207 DM	M1 207 DF	M1 207 SM	M1 207 SF	M1 206 BM	M1 206 BF
<i>Forpus xanthops phénotype ancestral</i>	3 ANS	M1 208 IM	M1 208 IF	M1 208 C	M1 208 DM	M1 208 DF	M1 208 SM	M1 208 SF	M1 208 BM	M1 208 BF
<i>Forpus xanthops autres mutations et combinaisons</i>	3 ANS	M1 209 IM	M1 209 IF	M1 209 C	M1 209 DM	M1 209 DF	M1 209 SM	M1 209 SF	M1 208 BM	M1 208 BF
<i>Forpus spengeli phénotype ancestral</i>	3 ANS	M1 210 IM	M1 210 IF	M1 210 C	M1 210 DM	M1 210 DF	M1 210 SM	M1 210 SF	M1 210 BM	M1 210 BF
<i>Forpus spengeli mutations et combinaisons</i>	3 ANS	M1 211 IM	M1 211 IF	M1 211 C	M1 211 DM	M1 211 DF	M1 211 SM	M1 211 SF	M1 210 BM	M1 210 BF
<i>Forpus cyanopygius phénotype ancestral</i>	3 ANS	M1 212 IM	M1 212 IF	M1 212 C	M1 212 DM	M1 212 DF	M1 212 SM	M1 212 SF	M1 212 BM	M1 212 BF
<i>Forpus cyanopygius mutations et combinaisons</i>	3 ANS	M1 213 IM	M1 213 IF	M1 213 C	M1 213 DM	M1 213 DF	M1 213 SM	M1 213 SF	M1 212 BM	M1 212 BF

CDE - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2023

LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
<i>Forpus xanthopterygius phénotype ancestral</i>	3 ANS	M1 214 IM	M1 214 IF	M1 214 C	M1 214 DM	M1 214 DF	M1 214 SM	M1 214 SF	M1 214 BM	M1 214 BF
<i>Forpus xanthopterygius mutations et combinaisons</i>	3 ANS	M1 215 IM	M1 215 IF	M1 215 C	M1 215 DM	M1 215 DF	M1 215 SM	M1 215 SF	M1 215 BM	M1 215 BF
<i>Forpus modestus phénotype ancestral</i>	3 ANS	M1 216 IM	M1 216 IF	M1 216 C	M1 216 DM	M1 216 DF	M1 216 SM	M1 216 SF	M1 216 BM	M1 216 BF
<i>Forpus modestus mutations et combinaisons</i>	3 ANS	M1 217 IM	M1 217 IF	M1 217 C	M1 217 DM	M1 217 DF	M1 217 SM	M1 217 SF	M1 217 BM	M1 217 BF
<i>Forpus autres espèces phénotype ancestral</i>	3 ANS	M1 218 IM	M1 218 IF	M1 218 C	M1 218 DM	M1 218 DF	M1 218 SM	M1 218 SF	M1 218 BM	M1 218 BF
<i>Forpus autres espèces mutations et combinaisons</i>	3 ANS	M1 219 IM	M1 219 IF	M1 219 C	M1 219 DM	M1 219 DF	M1 219 SM	M1 219 SF	M1 219 BM	M1 219 BF
Perruche Catherine vert clair	3 ANS	M1 401 I			M1 401 D		M1 401 S		M1 401 B	
Perruche Catherine D vert	3 ANS	M1 402 I			M1 402 D		M1 402 S		M1 402 B	
Perruche Catherine DD vert	3 ANS	M1 403 I			M1 403 D		M1 403 S		M1 403 B	
Perruche Catherine lutino	3 ANS	M1 404 I			M1 404 D		M1 404 S		M1 404 B	
Perruche Catherine autres couleurs serie verte	3 ANS	M1 405 I			M1 405 D		M1 405 S		M1 405 B	
Perruche Catherine turquoise	3 ANS	M1 406 I			M1 406 D		M1 406 S		M1 406 B	
Perruche Catherine D turquoise	3 ANS	M1 407 I			M1 407 D		M1 407 S		M1 407 B	
Perruche Catherine DD turquoise	3 ANS	M1 408 I			M1 408 D		M1 408 S		M1 408 B	
Perruche Catherine cremino	3 ANS	M1 409 I			M1 409 D		M1 409 S		M1 409 B	
Perruche Catherine autres couleurs serie turquoise	3 ANS	M1 410 I			M1 410 D		M1 410 S		M1 410 B	
Perruche Catherine violet	3 ANS	M1 411 I			M1 411 D		M1 411 S		M1 411 B	
Perruche Catherine autres mutations et combinaisons de mutations sauf ailes grises	3 ANS	M1 412 IM			M1 412 DM		M1 412 SM		M1 412 B	
Perruche Catherine SF ailes grises vert	3 ANS	M1 413 IM			M1 413 DM		M1 413 SM		M1 413 BM	
Perruche Catherine SF ailes grises D vert	3 ANS	M1 414 IM			M1 414 DM		M1 414 SM		M1 414 BM	
Perruche Catherine SF ailes grises DD vert	3 ANS	M1 415 IM			M1 415 DM		M1 415 SM		M1 415 BM	
Perruche Catherine DF ailes grises vert	3 ANS	M1 416 I			M1 416 D		M1 416 S		M1 416 B	
Perruche Catherine DF ailes grises D vert	3 ANS	M1 417 I			M1 417 D		M1 417 S		M1 417 B	
Perruche Catherine DF ailes grises DD vert	3 ANS	M1 418 I			M1 418 D		M1 418 S		M1 418 B	
Perruche Catherine ailes grises lutino	3 ANS	M1 419 I			M1 419 D		M1 419 S		M1 419 B	
Perruche Catherine SF ailes grises turquoise	3 ANS	M1 420 IM			M1 420 DM		M1 420 SM		M1 420 BM	
Perruche Catherine SF ailes grises D turquoise	3 ANS	M1 421 IM			M1 421 DM		M1 421 SM		M1 421 BM	
Perruche Catherine SF ailes grises DD turquoise	3 ANS	M1 422 IM			M1 422 DM		M1 422 SM		M1 422 BM	
Perruche Catherine DF ailes grises turquoise	3 ANS	M1 423 I			M1 423 D		M1 423 S		M1 423 B	
Perruche Catherine DF ailes grises D turquoise	3 ANS	M1 424 I			M1 424 D		M1 424 S		M1 424 B	
Perruche Catherine DF ailes grises DD turquoise	3 ANS	M1 425 I			M1 425 D		M1 425 S		M1 425 B	

CDE - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2023

LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Perruche Catherine ailes grises cremino	3 ANS	M1 426 I			M1 426 D		M1 426 S		M1 424 B	
Perruche Catherine SF ailes grises violet	3 ANS	M1 427 IM			M1 427 DM		M1 427 SM		M1 421 BM	
Perruche Catherine DF ailes grises violet	3 ANS	M1 428 I			M1 428 D		M1 428 S		M1 424 B	
Perruche Catherine autres mutations et combinaisons de mutations série ailes grises	3 ANS	M1 429 I			M1 429 D		M1 429 S		M1 424 B	
<i>Psilopsiagon aymara</i> - phénotype ancestral	3 ANS	M1 501 I			M1 501 D		M1 501 S		M1 501 B	
<i>Psilopsiagon aymara</i> mutations	3 ANS	M1 502 I			M1 502 D		M1 502 S		M1 501 B	
Perruches des montagnes (<i>Psilopsiagon aurifrons</i>) - phénotype ancestral	3 ANS	M1 601 IM	M1 601 IF	M1 601 C	M1 601 DM	M1 601 DF	M1 601 SM	M1 601 SF	M1 601 BM	M1 601 BF
Perruches des montagnes (<i>Psilopsiagon aurifrons</i>) mutations	3 ANS	M1 602 IM	M1 602 IF	M1 602 C	M1 602 DM	M1 602 DF	M1 602 SM	M1 602 SF	M1 601 BM	M1 601 BF
autres <i>Psilopsiagon</i> - phénotype ancestral	3 ANS	M1 701 I			M1 701 D		M1 701 S		M1 701 B	
autres <i>Psilopsiagon</i> toutes mutations	3 ANS	M1 702 I			M1 702 D		M1 702 S		M1 701 B	
Conure veuve (Perruche souris) - phénotype ancestral	5 ANS	M2 101 I			M2 101 D		M2 101 S		M2 101 B	
Conure veuve (Perruche souris) lutino	5 ANS	M2 102 I			M2 102 D		M2 102 S		M2 102 B	
Conure veuve (Perruche souris) pallid	5 ANS	M2 103 I			M2 103 D		M2 103 S		M2 102 B	
Conure veuve (Perruche souris) D vert et DD	5 ANS	M2 104 I			M2 104 D		M2 104 S		M2 102 B	
Conure veuve (Perruche souris) gris vert	5 ANS	M2 105 I			M2 105 D		M2 105 S		M2 102 B	
Conure veuve (Perruche souris) autres couleurs série verte sauf opaline	5 ANS	M2 106 I			M2 106 D		M2 106 S		M2 102 B	
Conure veuve (Perruche souris) bleue	5 ANS	M2 107 I			M2 107 D		M2 107 S		M2 107 B	
Conure veuve (Perruche souris) ino bleu (albino)	5 ANS	M2 108 I			M2 108 D		M2 108 S		M2 108 B	
Conure veuve (Perruche souris) pallid bleu	5 ANS	M2 109 I			M2 109 D		M2 109 S		M2 108 B	
Conure veuve (Perruche souris) bleue D et DD	5 ANS	M2 110 I			M2 110 D		M2 110 S		M2 108 B	
Conure veuve (Perruche souris) gris	5 ANS	M2 111 I			M2 111 D		M2 111 S		M2 108 B	
Conure veuve (Perruche souris) autres couleurs série bleue sauf opaline	5 ANS	M2 112 I			M2 112 D		M2 112 S		M2 108 B	
Conure veuve (Perruche souris) aqua	5 ANS	M2 113 I			M2 113 D		M2 113 S		M2 113 B	
Conure veuve (Perruche souris) aqua ino	5 ANS	M2 114 I			M2 114 D		M2 114 S		M2 114 B	
Conure veuve (Perruche souris) pallid aqua	5 ANS	M2 115 I			M2 115 D		M2 115 S		M2 114 B	
Conure veuve (Perruche souris) D aqua et DD	5 ANS	M2 116 I			M2 116 D		M2 116 S		M2 114 B	
Conure veuve (Perruche souris) aqua gris	5 ANS	M2 117 I			M2 117 D		M2 117 S		M2 114 B	

CDE - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2023

LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Conure veuve (Perruche souris) autres couleurs série aqua sauf opaline	5 ANS	M2 118 I			M2 118 D		M2 118 S		M2 114 B	
Conure veuve (Perruche souris) opaline vert	5 ANS	M2 119 I			M2 119 D		M2 119 S		M2 102 B	
Conure veuve (Perruche souris) opaline pallid vert	5 ANS	M2 120 I			M2 120 D		M2 120 S		M2 102 B	
Conure veuve (Perruche souris) opaline bleue	5 ANS	M2 121 I			M2 121 D		M2 121 S		M2 108 B	
Conure veuve (Perruche souris) opaline pallid bleue	5 ANS	M2 122 I			M2 122 D		M2 122 S		M2 102 B	
Conure veuve (Perruche souris) opaline aqua	5 ANS	M2 123 I			M2 123 D		M2 123 S		M2 114 B	
Conure veuve (Perruche souris) opaline pallid aqua	5 ANS	M2 124 I			M2 124 D		M2 124 S		M2 102 B	
Conure veuve (Perruche souris) autres couleurs série opaline	5 ANS	M2 125 I			M2 125 D		M2 125 S		M2 102 B	
<i>Brotogeris tirica</i> - phénotype ancestral	3 ANS	M2 201 I			M2 201 D		M2 201 S		M2 201 B	
<i>Brotogeris tirica</i> mutations	3 ANS	M2 202 I			M2 202 D		M2 202 S		M2 202 B	
<i>Brotogeris versicolorus</i> - phénotype ancestral	3 ANS	M2 203 I			M2 203 D		M2 203 S		M2 201 B	
<i>Brotogeris versicolorus</i> mutations	3 ANS	M2 204 I			M2 204 D		M2 204 S		M2 202 B	
<i>Brotogeris chiriri</i> - phénotype ancestral	3 ANS	M2 205 I			M2 205 D		M2 205 S		M2 201 B	
<i>Brotogeris chiriri</i> mutations	3 ANS	M2 206 I			M2 206 D		M2 206 S		M2 202 B	
<i>Brotogeris jugularis</i> - phénotype ancestral	3 ANS	M2 207 I			M2 207 D		M2 207 S		M2 201 B	
<i>Brotogeris jugularis</i> mutations	3 ANS	M2 208 I			M2 208 D		M2 208 S		M2 202 B	
<i>Brotogeris cyanoptera</i> - phénotype ancestral	3 ANS	M2 209 I			M2 209 D		M2 209 S		M2 201 B	
<i>Brotogeris cyanoptera</i> mutations	3 ANS	M2 210 I			M2 210 D		M2 210 S		M2 202 B	
<i>Brotogeris pyrrhoptera</i> - phénotype ancestral	3 ANS	M2 211 I			M2 211 D		M2 211 S		M2 201 B	
<i>Brotogeris pyrrhoptera</i> mutations	3 ANS	M2 212 I			M2 212 D		M2 212 S		M2 202 B	
<i>Brotogeris chrysoptera</i> - phénotype ancestral	3 ANS	M2 213 I			M2 213 D		M2 213 S		M2 201 B	
<i>Brotogeris chrysoptera</i> mutations	3 ANS	M2 214 I			M2 214 D		M2 214 S		M2 202 B	
<i>Brotogeris sanctithomae</i> - phénotype ancestral	3 ANS	M2 215 I			M2 215 D		M2 215 S		M2 201 B	
<i>Brotogeris sanctithomae</i> mutations	3 ANS	M2 216 I			M2 216 D		M2 216 S		M2 202 B	
Autres <i>Brotogeris</i> - phénotype ancestral	3 ANS	M2 217 I			M2 217 D		M2 217 S		M2 201 B	
Autres <i>Brotogeris</i> mutation	3 ANS	M2 218 I			M2 218 D		M2 218 S		M2 202 B	
<i>Pyrrhura albipectus</i> phénotype ancestral	3 ANS	M3 101 I			M3 101 D		M3 101 S		M3 101 B	
<i>Pyrrhura albipectus</i> mutations et combinaisons de mutations	3 ANS	M3 102 I			M3 102 D		M3 102 S		M3 102 B	
<i>Pyrrhura amazonum</i> phénotype ancestral	3 ANS	M3 103 I			M3 103 D		M3 103 S		M3 103 B	
<i>Pyrrhura amazonum</i> mutations et combinaisons de mutations	3 ANS	M3 104 I			M3 104 D		M3 104 S		M3 102 B	
<i>Pyrrhura calliptera</i> phénotype ancestral	3 ANS	M3 105 I			M3 105 D		M3 105 S		M3 105 B	

CDE - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2023

LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
<i>Pyrrhura calliptera</i> mutations et combinaisons de mutations	3 ANS	M3 106 I			M3 106 D		M3 106 S		M3 102 B	
<i>Pyrrhura cruentata</i> phénotype ancestral	3 ANS	M3 107 I			M3 107 D		M3 107 S		M3 107 B	
<i>Pyrrhura cruentata</i> mutations et combinaisons de mutations	3 ANS	M3 108 I			M3 108 D		M3 108 S		M3 102 B	
<i>Pyrrhura devillei</i> phénotype ancestral	3 ANS	M3 109 I			M3 109 D		M3 109 S		M3 109 B	
<i>Pyrrhura devillei</i> mutations et combinaisons de mutations	3 ANS	M3 110 I			M3 110 D		M3 110 S		M3 102 B	
<i>Pyrrhura egregia egregia</i> phénotype ancestral	3 ANS	M3 111 I			M3 111 D		M3 111 S		M3 111 B	
<i>Pyrrhura egregia obscura</i> phénotype ancestral	3 ANS	M3 112 I			M3 112 D		M3 112 S		M3 111 B	
<i>Pyrrhura egregia</i> mutations et combinaisons de mutations	3 ANS	M3 113 I			M3 113 D		M3 113 S		M3 102 B	
<i>Pyrrhura emma</i> phénotype ancestral	3 ANS	M3 114 I			M3 114 D		M3 114 S		M3 114 B	
<i>Pyrrhura emma</i> mutations et combinaisons de mutations	3 ANS	M3 115 I			M3 115 D		M3 115 S		M3 102 B	
<i>Pyrrhura frontalis</i> frontalis phénotype ancestral	3 ANS	M3 116 I			M3 116 D		M3 116 S		M3 116 B	
<i>Pyrrhura frontalis chiripepe</i> phénotype ancestral	3 ANS	M3 117 I			M3 117 D		M3 117 S		M3 116 B	
<i>Pyrrhura frontalis</i> fallow phénotype ancestral	3 ANS	M3 118 I			M3 118 D		M3 118 S		M3 102 B	
<i>Pyrrhura frontalis</i> autres mutations et combinaisons de mutations	3 ANS	M3 119 I			M3 119 D		M3 119 S		M3 102 B	
<i>Pyrrhura griseipectus</i> phénotype ancestral	3 ANS	M3 120 I			M3 120 D		M3 120 S		M3 120 B	
<i>Pyrrhura griseipectus</i> mutations et combinaisons de mutations	3 ANS	M3 121 I			M3 121 D		M3 121 S		M3 102 B	
<i>Pyrrhura hoematotis</i> phénotype ancestral	3 ANS	M3 122 I			M3 122 D		M3 122 S		M3 122 B	
<i>Pyrrhura hoematotis</i> mutations et combinaisons de mutations	3 ANS	M3 123 I			M3 123 D		M3 123 S		M3 102 B	
<i>Pyrrhura hoffmanni hoffmanni</i> phénotype ancestral	3 ANS	M3 124 I			M3 124 D		M3 124 S		M3 124 B	
<i>Pyrrhura hoffmanni gaudens</i> phénotype ancestral	3 ANS	M3 125 I			M3 125 D		M3 125 S		M3 124 B	
<i>Pyrrhura hoffmanni</i> mutations et combinaisons de mutations	3 ANS	M3 126 I			M3 126 D		M3 126 S		M3 102 B	
<i>Pyrrhura lepida lepida</i> phénotype ancestral	3 ANS	M3 127 I			M3 127 D		M3 127 S		M3 127 B	
<i>Pyrrhura lepida coerulescens</i> phénotype ancestral	3 ANS	M3 128 I			M3 128 D		M3 128 S		M3 127 B	
<i>Pyrrhura lepida</i> mutations et combinaisons de mutations	3 ANS	M3 129 I			M3 129 D		M3 129 S		M3 102 B	
<i>Pyrrhura leucotis</i> phénotype ancestral	3 ANS	M3 130 I			M3 130 D		M3 130 S		M3 130 B	
<i>Pyrrhura leucotis</i> mutations et combinaisons de mutations	3 ANS	M3 131 I			M3 131 D		M3 131 S		M3 102 B	
<i>Pyrrhura lucianii</i> phénotype ancestral	3 ANS	M3 132 I			M3 132 D		M3 132 S		M3 132 B	
<i>Pyrrhura lucianii</i> mutations et combinaisons de mutations	3 ANS	M3 133 I			M3 133 D		M3 133 S		M3 102 B	
<i>Pyrrhura melanura melanura</i> phénotype ancestral	3 ANS	M3 134 I			M3 134 D		M3 134 S		M3 134 B	
<i>Pyrrhura melanura berlepschi</i> phénotype ancestral	3 ANS	M3 135 I			M3 135 D		M3 135 S		M3 134 B	
<i>Pyrrhura melanura chapmani</i> phénotype ancestral	3 ANS	M3 136 I			M3 136 D		M3 136 S		M3 134 B	

CDE - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2023

LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
<i>Pyrrhura melanura pacifica</i> phénotype ancestral	3 ANS	M3 137 I			M3 137 D		M3 137 S		M3 134 B	
<i>Pyrrhura melanura souancei</i> phénotype ancestral	3 ANS	M3 138 I			M3 138 D		M3 138 S		M3 134 B	
<i>Pyrrhura melanura</i> mutations et combinaisons de mutations	3 ANS	M3 139 I			M3 139 D		M3 139 S		M3 102 B	
<i>Pyrrhura molinae molinae</i> phénotype ancestral	3 ANS	M3 140 I			M3 140 D		M3 140 S		M3 140 B	
<i>Pyrrhura molinae australis</i> phénotype ancestral	3 ANS	M3 141 I			M3 141 D		M3 141 S		M3 140 B	
<i>Pyrrhura molinae molinae</i> phénotype ancestral	3 ANS	M3 142 I			M3 142 D		M3 142 S		M3 140 B	
<i>Pyrrhura molinae phoenicura</i> phénotype ancestral	3 ANS	M3 143 I			M3 143 D		M3 143 S		M3 140 B	
<i>Pyrrhura molinae restricta</i> phénotype ancestral	3 ANS	M3 144 I			M3 144 D		M3 144 S		M3 140 B	
<i>Pyrrhura molinae sordida</i> phénotype ancestral	3 ANS	M3 145 I			M3 145 D		M3 145 S		M3 140 B	
<i>Pyrrhura molinae sordida</i> opaline	3 ANS	M3 146 I			M3 146 D		M3 146 S		M3 146 B	
<i>Pyrrhura molinae</i> cinnamon vert	3 ANS	M3 147 I			M3 147 D		M3 147 S		M3 147 B	
<i>Pyrrhura molinae</i> opaline vert	3 ANS	M3 148 I			M3 148 D		M3 148 S		M3 148 B	
<i>Pyrrhura molinae</i> opaline cinnamon vert	3 ANS	M3 149 I			M3 149 D		M3 149 S		M3 148 B	
<i>Pyrrhura molinae</i> opaline vert selection rouge	3 ANS	M3 150 I			M3 150 D		M3 150 S		M3 148 B	
<i>Pyrrhura molinae</i> opaline cinnamon vert selection rouge	3 ANS	M3 151 I			M3 151 D		M3 151 S		M3 148 B	
<i>Pyrrhura molinae</i> misty DF vert	3 ANS	M3 152 I			M3 152 D		M3 152 S		M3 147 B	
<i>Pyrrhura molinae</i> dilué verte	3 ANS	M3 153 I			M3 153 D		M3 153 S		M3 147 B	
<i>Pyrrhura molinae</i> dilué cinnamon	3 ANS	M3 154 I			M3 154 D		M3 154 S		M3 147 B	
<i>Pyrrhura molinae</i> dilué opaline	3 ANS	M3 155 I			M3 155 D		M3 155 S		M3 148 B	
<i>Pyrrhura molinae</i> dilué opaline cinnamon	3 ANS	M3 156 I			M3 156 D		M3 156 S		M3 148 B	
<i>Pyrrhura molinae</i> ino vert (lutino)	3 ANS	M3 157 I			M3 157 D		M3 157 S		M3 147 B	
<i>Pyrrhura molinae</i> opaline ino vert (rubino)	3 ANS	M3 158 I			M3 158 D		M3 158 S		M3 148 B	
<i>Pyrrhura molinae</i> autres mutations et combinaisons de mutations série verte	3 ANS	M3 159 I			M3 159 D		M3 159 S		M3 147 B	
<i>Pyrrhura molinae</i> turquoise	3 ANS	M3 160 I			M3 160 D		M3 160 S		M3 160 B	
<i>Pyrrhura molinae</i> cinnamon turquoise	3 ANS	M3 161 I			M3 161 D		M3 161 S		M3 161 B	
<i>Pyrrhura molinae</i> opaline turquoise	3 ANS	M3 162 I			M3 162 D		M3 162 S		M3 162 B	
<i>Pyrrhura molinae</i> opaline cinnamon turquoise	3 ANS	M3 163 I			M3 163 D		M3 163 S		M3 162 B	
<i>Pyrrhura molinae</i> misty DF turquoise	3 ANS	M3 164 I			M3 164 D		M3 164 S		M3 161 B	
<i>Pyrrhura molinae</i> dilué turquoise	3 ANS	M3 165 I			M3 165 D		M3 165 S		M3 161 B	
<i>Pyrrhura molinae</i> dilué cinnamon turquoise	3 ANS	M3 166 I			M3 166 D		M3 166 S		M3 161 B	
<i>Pyrrhura molinae</i> dilué opaline turquoise	3 ANS	M3 167 I			M3 167 D		M3 167 S		M3 161 B	

CDE - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2023

LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
<i>Pyrrhura molinae</i> dilué opaline cinnamon turquoise	3 ANS	M3 168 I			M3 168 D		M3 168 S		M3 162 B	
<i>Pyrrhura molinae</i> ino turquoise (crémino)	3 ANS	M3 169 I			M3 169 D		M3 169 S		M3 161 B	
<i>Pyrrhura molinae</i> opaline ino turquoise (crémino)	3 ANS	M3 170 I			M3 170 D		M3 170 S		M3 161 B	
<i>Pyrrhura molinae</i> autres mutations et combinaisons de mutations série turquoise	3 ANS	M3 171 I			M3 171 D		M3 171 S		M3 161 B	
<i>Pyrrhura molinae</i> turquoise violet SF et DF	3 ANS	M3 172 I			M3 172 D		M3 172 S		M3 172 B	
<i>Pyrrhura molinae</i> cinnamon turquoise violet SF et DF	3 ANS	M3 173 I			M3 173 D		M3 173 S		M3 173 B	
<i>Pyrrhura molinae</i> opaline turquoise violet SF et DF	3 ANS	M3 174 I			M3 174 D		M3 174 S		M3 174 B	
<i>Pyrrhura molinae</i> opaline cinnamon turquoise violet SF et DF	3 ANS	M3 175 I			M3 175 D		M3 175 S		M3 174 B	
<i>Pyrrhura molinae</i> misty DF turquoise violet SF et DF	3 ANS	M3 176 I			M3 176 D		M3 176 S		M3 173 B	
<i>Pyrrhura molinae</i> dilué turquoise violet SF et DF	3 ANS	M3 177 I			M3 177 D		M3 177 S		M3 173 B	
<i>Pyrrhura molinae</i> dilué cinnamon turquoise violet SF et DF	3 ANS	M3 178 I			M3 178 D		M3 178 S		M3 173 B	
<i>Pyrrhura molinae</i> dilué opaline turquoise violet SF et DF	3 ANS	M3 179 I			M3 179 D		M3 179 S		M3 173 B	
<i>Pyrrhura molinae</i> dilué toutes couleurs série turquoise violet SF et DF	3 ANS	M3 180 I			M3 180 D		M3 180 S		M3 173 B	
<i>Pyrrhura molinae</i> autres mutations et combinaisons de mutations série turquoise violet SF et DF	3 ANS	M3 181 I			M3 181 D		M3 181 S		M3 173 B	
<i>Pyrrhura orcesi</i> phénotype ancestral	3 ANS	M3 182 I			M3 182 D		M3 182 S		M3 182 B	
<i>Pyrrhura orcesi</i> mutations et combinaisons de mutations	3 ANS	M3 183 I			M3 183 D		M3 183 S		M3 102 B	
<i>Pyrrhura perlata</i> phénotype ancestral	3 ANS	M3 184 I			M3 184 D		M3 184 S		M3 184 B	
<i>Pyrrhura perlata</i> mutations et combinaisons de mutations	3 ANS	M3 185 I			M3 185 D		M3 185 S		M3 102 B	
<i>Pyrrhura pfrimeri</i> phénotype ancestral	3 ANS	M3 186 I			M3 186 D		M3 186 S		M3 186 B	
<i>Pyrrhura pfrimeri</i> mutations et combinaisons de mutations	3 ANS	M3 187 I			M3 187 D		M3 187 S		M3 102 B	
<i>Pyrrhura picta picta</i> phénotype ancestral	3 ANS	M3 188 I			M3 188 D		M3 188 S		M3 188 B	
<i>Pyrrhura picta caeruleiceps</i> phénotype ancestral	3 ANS	M3 189 I			M3 189 D		M3 189 S		M3 188 B	
<i>Pyrrhura picta eisenmanni</i> phénotype ancestral	3 ANS	M3 190 I			M3 190 D		M3 190 S		M3 188 B	
<i>Pyrrhura picta pantchenkoi</i> phénotype ancestral	3 ANS	M3 191 I			M3 191 D		M3 191 S		M3 188 B	
<i>Pyrrhura picta subandina</i> phénotype ancestral	3 ANS	M3 192 I			M3 192 D		M3 192 S		M3 188 B	
<i>Pyrrhura picta</i> mutations et combinaisons de mutations	3 ANS	M3 193 I			M3 193 D		M3 193 S		M3 102 B	
<i>Pyrrhura rhodoccephala</i> phénotype ancestral	3 ANS	M3 194 I			M3 194 D		M3 194 S		M3 194 B	
<i>Pyrrhura rhodoccephala</i> mutations et combinaisons de mutations	3 ANS	M3 195 I			M3 195 D		M3 195 S		M3 102 B	
<i>Pyrrhura roseifrons roseifrons</i> phénotype ancestral	3 ANS	M3 196 I			M3 196 D		M3 196 S		M3 196 B	

CDE - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2023

LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
<i>Pyrrhura roseifrons dilutissima</i> phénotype ancestral	3 ANS	M3 197 I			M3 197 D		M3 197 S		M3 196 B	
<i>Pyrrhura roseifrons parvifrons</i> phénotype ancestral	3 ANS	M3 198 I			M3 198 D		M3 198 S		M3 196 B	
<i>Pyrrhura roseifrons peruviana</i> phénotype ancestral	3 ANS	M3 199 I			M3 199 D		M3 199 S		M3 196 B	
<i>Pyrrhura roseifrons</i> mutations et combinaisons de mutations	3 ANS	M3 200 I			M3 200 D		M3 200 S		M3 102 B	
<i>Pyrrhura rupicola rupicola</i> phénotype ancestral	3 ANS	M3 201 I			M3 201 D		M3 201 S		M3 201 B	
<i>Pyrrhura rupicola sandiae</i> phénotype ancestral	3 ANS	M3 202 I			M3 202 D		M3 202 S		M3 201 B	
<i>Pyrrhura rupicola</i> mutations et combinaisons de mutations	3 ANS	M3 203 I			M3 203 D		M3 203 S		M3 102 B	
<i>Pyrrhura viridicata</i> phénotype ancestral	3 ANS	M3 204 I			M3 204 D		M3 204 S		M3 204 B	
<i>Pyrrhura viridicata</i> mutations et combinaisons de mutations	3 ANS	M3 205 I			M3 205 D		M3 205 S		M3 102 B	
<i>Aratinga auricapillus auricapillus</i> phénotype ancestral	5 ANS	M4 001 I			M4 001 D		M4 001 S		M4 001 B	
<i>Aratinga auricapillus aurifrons</i> phénotype ancestral	5 ANS	M4 002 I			M4 002 D		M4 002 S		M4 001 B	
<i>Aratinga auricapillus</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	M4 003 I			M4 003 D		M4 003 S		M4 003 B	
<i>Aratinga jandaya</i> phénotype ancestral	5 ANS	M4 011 I			M4 011 D		M4 011 S		M4 011 B	
<i>Aratinga jandaya</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	M4 012 I			M4 012 D		M4 012 S		M4 003 B	
<i>Aratinga maculata</i> phénotype ancestral	5 ANS	M4 021 I			M4 021 D		M4 021 S		M4 021 B	
<i>Aratinga maculata</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	M4 022 I			M4 022 D		M4 022 S		M4 003 B	
<i>Aratinga nenday</i> phénotype ancestral	5 ANS	M4 031 I			M4 031 D		M4 031 S		M4 031 B	
<i>Aratinga nenday pallid vert</i>	5 ANS	M4 032 I			M4 032 D		M4 032 S		M4 032 B	
<i>Aratinga nenday dilué vert</i>	5 ANS	M4 033 I			M4 033 D		M4 033 S		M4 032 B	
<i>Aratinga nenday ino vert (lutino)</i>	5 ANS	M4 034 I			M4 034 D		M4 034 S		M4 032 B	
<i>Aratinga nenday</i> mutations et combinaisons série verte	5 ANS	M4 035 I			M4 035 D		M4 035 S		M4 032 B	
<i>Aratinga nenday bleu</i>	5 ANS	M4 036 I			M4 036 D		M4 036 S		M4 036 B	
<i>Aratinga nenday pallid bleu</i>	5 ANS	M4 037 I			M4 037 D		M4 037 S		M4 037 B	
<i>Aratinga nenday dilué bleu</i>	5 ANS	M4 038 I			M4 038 D		M4 038 S		M4 037 B	
<i>Aratinga nenday ino bleu (albino)</i>	5 ANS	M4 039 I			M4 039 D		M4 039 S		M4 037 B	
<i>Aratinga nenday</i> mutations et combinaison série bleue	5 ANS	M4 040 I			M4 040 D		M4 040 S		M4 037 B	
<i>Aratinga solstitialis</i> phénotype ancestral	5 ANS	M4 061 I			M4 061 D		M4 061 S		M4 061 B	
<i>Aratinga solstitialis</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	M4 062 I			M4 062 D		M4 062 S		M4 003 B	
<i>Aratinga weddellii</i> phénotype ancestral	5 ANS	M4 071 I			M4 071 D		M4 071 S		M4 071 B	
<i>Aratinga weddellii</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	M4 072 I			M4 072 D		M4 072 S		M4 003 B	
<i>Eupsittula aurea</i> phénotype ancestral	3 ANS	M4 101 I			M4 101 D		M4 101 S		M4 101 B	
<i>Eupsittula aurea</i> mutations et combinaisons de mutations	3 ANS	M4 102 I			M4 102 D		M4 102 S		M4 102 B	

CDE - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2023

LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
<i>Eupsittula cactorum cactorum</i> phénotype ancestral	3 ANS	M4 111 I			M4 111 D		M4 111 S		M4 111 B	
<i>Eupsittula cactorum caixana</i> phénotype ancestral	3 ANS	M4 112 I			M4 112 D		M4 112 S		M4 111 B	
<i>Eupsittula cactorum</i> mutations et combinaisons de mutations	3 ANS	M4 113 I			M4 113 D		M4 113 S		M4 102 B	
<i>Eupsittula canicularis canicularis</i> phénotype ancestral	3 ANS	M4 121 I			M4 121 D		M4 121 S		M4 121 B	
<i>Eupsittula canicularis clarae</i> phénotype ancestral	3 ANS	M4 122 I			M4 122 D		M4 122 S		M4 121 B	
<i>Eupsittula canicularis eburnirostrum</i> phénotype ancestral	3 ANS	M4 123 I			M4 123 D		M4 123 S		M4 121 B	
<i>Eupsittula canicularis</i> mutations et combinaisons de mutations	3 ANS	M4 124 I			M4 124 D		M4 124 S		M4 102 B	
<i>Eupsittula nana nana</i> phénotype ancestral	3 ANS	M4 131 I			M4 131 D		M4 131 S		M4 131 B	
<i>Eupsittula nana astec</i> phénotype ancestral	3 ANS	M4 132 I			M4 132 D		M4 132 S		M4 131 B	
<i>Eupsittula nana vicinalis</i> phénotype ancestral	3 ANS	M4 133 I			M4 133 D		M4 133 S		M4 131 B	
<i>Eupsittula nana</i> mutations et combinaisons de mutations	3 ANS	M4 134 I			M4 134 D		M4 134 S		M4 102 B	
<i>Eupsittula pertinax pertinax</i> phénotype ancestral	3 ANS	M4 141 I			M4 141 D		M4 141 S		M4 141 B	
<i>Eupsittula pertinax aeruginosa</i> phénotype ancestral	3 ANS	M4 142 I			M4 142 D		M4 142 S		M4 141 B	
<i>Eupsittula pertinax arubensis</i> phénotype ancestral	3 ANS	M4 143 I			M4 143 D		M4 143 S		M4 141 B	
<i>Eupsittula pertinax chrysogenys</i> phénotype ancestral	3 ANS	M4 144 I			M4 144 D		M4 144 S		M4 141 B	
<i>Eupsittula pertinax chrysophrys</i> phénotype ancestral	3 ANS	M4 145 I			M4 145 D		M4 145 S		M4 141 B	
<i>Eupsittula pertinax griseipecta</i> phénotype ancestral	3 ANS	M4 146 I			M4 146 D		M4 146 S		M4 141 B	
<i>Eupsittula pertinax lehmanni</i> phénotype ancestral	3 ANS	M4 147 I			M4 147 D		M4 147 S		M4 141 B	
<i>Eupsittula pertinax margaritensis</i> phénotype ancestral	3 ANS	M4 148 I			M4 148 D		M4 148 S		M4 141 B	
<i>Eupsittula pertinax ocularis</i> phénotype ancestral	3 ANS	M4 149 I			M4 149 D		M4 149 S		M4 141 B	
<i>Eupsittula pertinax paraensis</i> phénotype ancestral	3 ANS	M4 150 I			M4 150 D		M4 150 S		M4 141 B	
<i>Eupsittula pertinax surinama</i> phénotype ancestral	3 ANS	M4 151 I			M4 151 D		M4 151 S		M4 141 B	
<i>Eupsittula pertinax tortugensis</i> phénotype ancestral	3 ANS	M4 152 I			M4 152 D		M4 152 S		M4 141 B	
<i>Eupsittula pertinax venezuelae</i> phénotype ancestral	3 ANS	M4 153 I			M4 153 D		M4 153 S		M4 141 B	
<i>Eupsittula pertinax xanthogenia</i> phénotype ancestral	3 ANS	M4 154 I			M4 154 D		M4 154 S		M4 141 B	
<i>Eupsittula pertinax</i> mutations et combinaisons de mutations	3 ANS	M4 155 I			M4 155 D		M4 155 S		M4 102 B	
<i>Psittacara brevipes</i> phénotype ancestral	5 ANS	M4 201 I			M4 201 D		M4 201 S		M4 201 B	
<i>Psittacara brevipes</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	M4 202 I			M4 202 D		M4 202 S		M4 202 B	
<i>Psittacara chloropterus</i> phénotype ancestral	5 ANS	M4 221 I			M4 221 D		M4 221 S		M4 221 B	
<i>Psittacara chloropterus</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	M4 222 I			M4 222 D		M4 222 S		M4 202 B	
<i>Psittacara erythrogenys</i> phénotype ancestral	5 ANS	M4 231 I			M4 231 D		M4 231 S		M4 231 B	
<i>Psittacara erythrogenys</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	M4 232 I			M4 232 D		M4 232 S		M4 202 B	

CDE - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2023

LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
<i>Psittacara euops</i> phénotype ancestral	5 ANS	M4 241 I			M4 241 D		M4 241 S		M4 241 B	
<i>Psittacara euops</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	M4 242 I			M4 242 D		M4 242 S		M4 202 B	
<i>Psittacara finschi</i> phénotype ancestral	5 ANS	M4 251 I			M4 251 D		M4 251 S		M4 251 B	
<i>Psittacara finschi</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	M4 252 I			M4 252 D		M4 252 S		M4 202 B	
<i>Psittacara holochlorus holochlorus</i> phénotype ancestral	5 ANS	M4 261 I			M4 261 D		M4 261 S		M4 261 B	
<i>Psittacara holochlorus brewsteri</i> phénotype ancestral	5 ANS	M4 262 I			M4 262 D		M4 262 S		M4 261 B	
<i>Psittacara holochlorus</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	M4 263 I			M4 263 D		M4 263 S		M4 202 B	
<i>Psittacara leucophthalmus leucophthalmus</i> phénotype ancestral	5 ANS	M4 271 I			M4 271 D		M4 271 S		M4 271 B	
<i>Psittacara leucophthalmus callogenys</i> phénotype ancestral	5 ANS	M4 272 I			M4 272 D		M4 272 S		M4 271 B	
<i>Psittacara leucophthalmus nicefori</i> phénotype ancestral	5 ANS	M4 273 I			M4 273 D		M4 273 S		M4 271 B	
<i>Psittacara leucophthalmus</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	M4 274 I			M4 274 D		M4 274 S		M4 202 B	
<i>Psittacara mitratus mitratus</i> phénotype ancestral	5 ANS	M4 281 I			M4 281 D		M4 281 S		M4 281 B	
<i>Psittacara mitratus chlorogenys</i> phénotype ancestral	5 ANS	M4 282 I			M4 282 D		M4 282 S		M4 281 B	
<i>Psittacara mitratus tucumanus</i> phénotype ancestral	5 ANS	M4 283 I			M4 283 D		M4 283 S		M4 281 B	
<i>Psittacara mitratus</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	M4 284 I			M4 284 D		M4 284 S		M4 202 B	
<i>Psittacara rubritorquis</i> phénotype ancestral	5 ANS	M4 291 I			M4 291 D		M4 291 S		M4 291 B	
<i>Psittacara rubritorquis</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	M4 292 I			M4 292 D		M4 292 S		M4 202 B	
<i>Psittacara strenuus</i> phénotype ancestral	5 ANS	M4 301 I			M4 301 D		M4 301 S		M4 301 B	
<i>Psittacara strenuus</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	M4 302 I			M4 302 D		M4 302 S		M4 202 B	
<i>Psittacara wagleri wagleri</i> phénotype ancestral	5 ANS	M4 321 I			M4 321 D		M4 321 S		M4 321 B	
<i>Psittacara wagleri frontatus</i> phénotype ancestral	5 ANS	M4 322 I			M4 322 D		M4 322 S		M4 321 B	
<i>Psittacara wagleri minor</i> phénotype ancestral	5 ANS	M4 323 I			M4 323 D		M4 323 S		M4 321 B	
<i>Psittacara wagleri transilis</i> phénotype ancestral	5 ANS	M4 324 I			M4 324 D		M4 324 S		M4 321 B	
<i>Psittacara wagleri</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	M4 325 I			M4 325 D		M4 325 S		M4 202 B	
<i>Thectocercus acuticaudatus acuticaudatus</i> phénotype ancestral	5 ANS	M4 331 I			M4 331 D		M4 331 S		M4 331 B	
<i>Thectocercus acuticaudatus haemorrhous</i> phénotype ancestral	5 ANS	M4 332 I			M4 332 D		M4 332 S		M4 331 B	
<i>Thectocercus acuticaudatus koenigi</i> phénotype ancestral	5 ANS	M4 333 I			M4 333 D		M4 333 S		M4 331 B	
<i>Thectocercus acuticaudatus neoxenus</i> phénotype ancestral	5 ANS	M4 334 I			M4 334 D		M4 334 S		M4 331 B	
<i>Thectocercus acuticaudatus neumanni</i> phénotype ancestral	5 ANS	M4 335 I			M4 335 D		M4 335 S		M4 331 B	
<i>Thectocercus acuticaudatus</i> mutations et combinaisons de mutation	5 ANS	M4 336 I			M4 336 D		M4 336 S		M4 202 B	
<i>Cyanoliseus patagonus patagonus</i> phénotype ancestral	5 ANS	M4 401 I			M4 401 D		M4 401 S		M4 401 B	
<i>Cyanoliseus patagonus andinu s</i> phénotype ancestral	5 ANS	M4 402 I			M4 402 D		M4 402 S		M4 401 B	

CDE - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2023

LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
<i>Cyanoliseus patagonus conlara</i> phénotype ancestral	5 ANS	M4 403 I			M4 403 D		M4 403 S		M4 401 B	
<i>Cyanoliseus patagonus bloxami</i> phénotype ancestral	5 ANS	M4 404 I			M4 404 D		M4 404 S		M4 401 B	
<i>Cyanoliseus patagonus</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	M4 405 I			M4 405 D		M4 405 S		M4 401 B	
<i>Enicognathus ferrugineus</i> phénotype ancestral	5 ANS	M4 501 I			M4 501 D		M4 501 S		M4 501 B	
<i>Enicognathus leptorhynchus</i> phénotype ancestral	5 ANS	M4 502 I			M4 502 D		M4 502 S		M4 501 B	
<i>Enicognathus</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	M4 503 I			M4 503 D		M4 503 S		M4 401 B	
<i>Rhynchopsitta pachyrhyncha</i> phénotype ancestral	5 ANS	M4 601 I			M4 601 D		M4 601 S		M4 601 B	
<i>Rhynchopsitta terrisi</i> phénotype ancestral	5 ANS	M4 602 I			M4 602 D		M4 602 S		M4 601 B	
<i>Rynchopsitta</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	M4 603 I			M4 603 D		M4 603 S		M4 401 B	
Autres aratingas phénotype ancestral	5 ANS	M4 990 I			M4 990 D		M4 990 S		M4 990 B	
Autres aratinga smutations et combinaisons de mutations	5 ANS	M4 991 I			M4 991 D		M4 991 S		M4 401 B	
<i>Loriculus galgulus</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 101 I			N2 101 D		N2 101 S		N2 101 B	
<i>Loriculus galgulus</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 102 I			N2 102 D		N2 102 S		N2 102 B	
<i>Loriculus vernalis</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 103 I			N2 103 D		N2 103 S		N2 101 B	
<i>Loriculus vernalis</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 104 I			N2 104 D		N2 104 S		N2 102 B	
<i>Loriculus philippensis</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 105 I			N2 105 D		N2 105 S		N2 101 B	
<i>Loriculus philippensis</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 106 I			N2 106 D		N2 106 S		N2 102 B	
Autres <i>Loriculus</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 107 I			N2 107 D		N2 107 S		N2 101 B	
Autres <i>Loriculus</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 108 I			N2 108 D		N2 108 S		N2 101 B	
<i>Chalcopsitta atra</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 201 I			N2 201 D		N2 201 S		N2 201 B	
<i>Chalcopsitta atra</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 202 I			N2 202 D		N2 202 S		N2 202 B	
<i>Chalcopsitta cardinalis</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 203 I			N2 203 D		N2 203 S		N2 201 B	
<i>Chalcopsitta cardinalis</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 204 I			N2 204 D		N2 204 S		N2 202 B	
<i>Chalcopsitta duyvenbodei</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 205 I			N2 205 D		N2 205 S		N2 201 B	
<i>Chalcopsitta duyvenbodei</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 206 I			N2 206 D		N2 206 S		N2 202 B	
<i>Chalcopsitta scintillata</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 207 I			N2 207 D		N2 207 S		N2 201 B	
<i>Chalcopsitta scintillata</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 208 I			N2 208 D		N2 208 S		N2 201 B	
<i>Charmosyna aureicincta</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 251 I			N2 251 D		N2 251 S		N2 251 B	
<i>Charmosyna aureicincta</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 252 I			N2 252 D		N2 252 S		N2 252 B	
<i>Charmosyna diadema</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 253 I			N2 253 D		N2 253 S		N2 251 B	
<i>Charmosyna diadema</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 254 I			N2 254 D		N2 254 S		N2 252 B	

CDE - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2023

LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
<i>Charmosyna josefinae</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 255 I			N2 255 D		N2 255 S		N2 251 B	
<i>Charmosyna josefinae</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 256 I			N2 256 D		N2 256 S		N2 252 B	
<i>Charmosyna margarethae</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 257 I			N2 257 D		N2 257 S		N2 251 B	
<i>Charmosyna margarethae</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 258 I			N2 258 D		N2 258 S		N2 252 B	
<i>Charmosyna meeki</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 259 I			N2 259 D		N2 259 S		N2 251 B	
<i>Charmosyna meeki</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 260 I			N2 260 D		N2 260 S		N2 252 B	
<i>Charmosyna multistriata</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 261 I			N2 261 D		N2 261 S		N2 251 B	
<i>Charmosyna multistriata</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 262 I			N2 262 D		N2 262 S		N2 252 B	
<i>Charmosyna papou</i> phénotype ancestral rouge	5 ANS	N2 263 I			N2 263 D		N2 263 S		N2 251 B	
<i>Charmosyna papou</i> phénotype ancestral mélanique	5 ANS	N2 264 I			N2 264 D		N2 264 S		N2 251 B	
<i>Charmosyna papou</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 265 I			N2 265 D		N2 265 S		N2 252 B	
<i>Charmosyna palmarum</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 266 I			N2 266 D		N2 266 S		N2 251 B	
<i>Charmosyna palmarum</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 267 I			N2 267 D		N2 267 S		N2 252 B	
<i>Charmosyna placentis</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 268 I			N2 268 D		N2 268 S		N2 251 B	
<i>Charmosyna placentis</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 269 I			N2 269 D		N2 269 S		N2 252 B	
<i>Charmosyna pulchella</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 270 I			N2 270 D		N2 270 S		N2 251 B	
<i>Charmosyna pulchella</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 271 I			N2 271 D		N2 271 S		N2 252 B	
<i>Charmosyna rubrigularis</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 272 I			N2 272 D		N2 272 S		N2 251 B	
<i>Charmosyna rubrigularis</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 273 I			N2 273 D		N2 273 S		N2 252 B	
<i>Charmosyna rubronotata</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 274 I			N2 274 D		N2 274 S		N2 251 B	
<i>Charmosyna rubronotata</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 275 I			N2 275 D		N2 275 S		N2 252 B	
<i>Charmosyna toxopei</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 276 I			N2 276 D		N2 276 S		N2 251 B	
<i>Charmosyna toxopei</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 277 I			N2 277 D		N2 277 S		N2 252 B	
<i>Charmosyna wilhelminae</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 278 I			N2 278 D		N2 278 S		N2 251 B	
<i>Charmosyna wilhelminae</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 279 I			N2 279 D		N2 279 S		N2 252 B	
<i>Eos bornea</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 301 I			N2 301 D		N2 301 S		N2 301 B	
<i>Eos bornea</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 302 I					N2 302 S		N2 302 B	

CDE - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2023

LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
<i>Eos cyanogenia</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 303 I			N2 303 D		N2 303 S		N2 301 B	
<i>Eos cyanogenia</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 304 I			N2 304 D		N2 304 S		N2 302 B	
<i>Eos histrio</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 305 I			N2 305 D		N2 305 S		N2 301 B	
<i>Eos histrio</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 306 I			N2 306 D		N2 306 S		N2 302 B	
<i>Eos reticulata</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 307 I			N2 307 D		N2 307 S		N2 301 B	
<i>Eos reticulata</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 308 I			N2 308 D		N2 308 S		N2 302 B	
<i>Eos semilarvata</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 309 I			N2 309 D		N2 309 S		N2 301 B	
<i>Eos semilarvata</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 310 I			N2 310 D		N2 310 S		N2 302 B	
<i>Eos squamata</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 311 I			N2 311 D		N2 311 S		N2 301 B	
<i>Eos squamata</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 312 I			N2 312 D		N2 312 S		N2 302 B	
<i>Glossopsitta concinna</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 351 I			N2 351 D		N2 351 S		N2 351 B	
<i>Glossopsitta concinna</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 352 I			N2 352 D		N2 352 S		N2 352 B	
<i>Glossopsitta porphyrocephala</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 353 I			N2 353 D		N2 353 S		N2 351 B	
<i>Glossopsitta porphyrocephala</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 354 I			N2 354 D		N2 354 S		N2 352 B	
<i>Glossopsitta pusilla</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 355 I			N2 355 D		N2 355 S		N2 351 B	
<i>Glossopsitta pusilla</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 356 I			N2 356 D		N2 356 S		N2 352 B	
<i>Lorius albidinucha</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 401 I			N2 401 D		N2 401 S		N2 401 B	
<i>Lorius albidinucha</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 402 I			N2 402 D		N2 402 S		N2 402 B	
<i>Lorius chlorocercus</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 403 I			N2 403 D		N2 403 S		N2 401 B	
<i>Lorius chlorocercus</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 404 I			N2 404 D		N2 404 S		N2 402 B	
<i>Lorius domicella</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 405 I			N2 405 D		N2 405 S		N2 401 B	
<i>Lorius domicella</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 406 I			N2 406 D		N2 406 S		N2 402 B	
<i>Lorius garrulus</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 407 I			N2 407 D		N2 407 S		N2 401 B	
<i>Lorius garrulus</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 408 I			N2 408 D		N2 408 S		N2 402 B	
<i>Lorius hypoinochrous</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 409 I			N2 409 D		N2 409 S		N2 401 B	
<i>Lorius hypoinochrous</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 410 I			N2 410 D		N2 410 S		N2 402 B	
<i>Lorius lory</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 411 I			N2 411 D		N2 411 S		N2 401 B	
<i>Lorius lory</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 412 I			N2 412 D		N2 412 S		N2 402 B	
<i>Neopsittacus musshenbroekii</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 451 I			N2 451 D		N2 451 S		N2 451 B	
<i>Neopsittacus musshenbroekii</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 452 I			N2 452 D		N2 452 S		N2 452 B	

CDE - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2023

LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
<i>Neopsittacuse pullicauda</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 453 I			N2 453 D		N2 453 S		N2 451 B	
<i>Neopsittacuse pullicauda</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 454 I			N2 454 D		N2 454 S		N2 452 B	
<i>Oreopsittacus arfaki</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 501 I			N2 501 D		N2 501 S		N2 501 B	
<i>Oreopsittacus arfaki</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 502 I			N2 502 D		N2 502 S		N2 502 B	
<i>Phygis solitarius</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 551 I			N2 551 D		N2 551 S		N2 551 B	
<i>Phygis solitarius</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 552 I			N2 552 D		N2 552 S		N2 552 B	
<i>Pseudeos fuscata</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 601 I			N2 601 D		N2 601 S		N2 601 B	
<i>Pseudeos fuscata</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 602 I			N2 602 D		N2 602 S		N2 602 B	
<i>Psitteuteles goldiei</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 651 I			N2 651 D		N2 651 S		N2 651 B	
<i>Psitteuteles goldiei</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 652 I			N2 652 D		N2 652 S		N2 652 B	
<i>Psitteuteles iris</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 653 I			N2 653 D		N2 653 S		N2 651 B	
<i>Psitteuteles iris</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 654 I			N2 654 D		N2 654 S		N2 652 B	
<i>Trichoglossus capistratus</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 701 I			N2 701 D		N2 701 S		N2 701 B	
<i>Trichoglossus capistratus</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 702 I			N2 702 D		N2 702 S		N2 702 B	
<i>Trichoglossus chlorolepidotus</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 703 I			N2 703 D		N2 703 S		N2 701 B	
<i>Trichoglossus chlorolepidotus</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 704 I			N2 704 D		N2 704 S		N2 702 B	
<i>Trichoglossus euteles</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 705 I			N2 705 D		N2 705 S		N2 701 B	
<i>Trichoglossus euteles</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 706 I			N2 706 D		N2 706 S		N2 702 B	
<i>Trichoglossus flavoviridis</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 707 I			N2 707 D		N2 707 S		N2 701 B	
<i>Trichoglossus flavoviridis</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 708 I			N2 708 D		N2 708 S		N2 702 B	
<i>Trichoglossus forsteni</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 709 I			N2 709 D		N2 709 S		N2 701 B	
<i>Trichoglossus forsteni</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 710 I			N2 710 D		N2 710 S		N2 702 B	
<i>Trichoglossus haematodus</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 711 I			N2 711 D		N2 711 S		N2 701 B	
<i>Trichoglossus haematodus</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 712 I			N2 712 D		N2 712 S		N2 702 B	
<i>Trichoglossus johnstoniae</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 713 I			N2 713 D		N2 713 S		N2 701 B	
<i>Trichoglossus johnstoniae</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 714 I			N2 714 D		N2 714 S		N2 702 B	
<i>Trichoglossus moluccanus</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 715 I			N2 715 D		N2 715 S		N2 701 B	

CDE - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2023

LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
<i>Trichoglossus moluccanus</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 716 I			N2 716 D		N2 716 S		N2 702 B	
<i>Trichoglossus ornatus</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 717 I			N2 717 D		N2 717 S		N2 701 B	
<i>Trichoglossus ornatus</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 718 I			N2 718 D		N2 718 S		N2 702 B	
<i>Trichoglossus rosenbergii</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 719 I			N2 719 D		N2 719 S		N2 701 B	
<i>Trichoglossus rosenbergii</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 720 I			N2 720 D		N2 720 S		N2 702 B	
<i>Trichoglossus rubiginosus</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 721 I			N2 721 D		N2 721 S		N2 701 B	
<i>Trichoglossus rubiginosus</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 722 I			N2 722 D		N2 722 S		N2 702 B	
<i>Trichoglossus rubritorquis</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 723 I			N2 723 D		N2 723 S		N2 701 B	
<i>Trichoglossus rubritorquis</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 724 I			N2 724 D		N2 724 S		N2 702 B	
<i>Trichoglossus weberi</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 725 I			N2 725 D		N2 725 S		N2 701 B	
<i>Trichoglossus weberi</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 726 I			N2 726 D		N2 726 S		N2 702 B	
<i>Vini australis</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 751 I			N2 751 D		N2 751 S		N2 751 B	
<i>Vini australis</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 752 I			N2 752 D		N2 752 S		N2 752 B	
<i>Vini kuhlii</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 753 I			N2 753 D		N2 753 S		N2 751 B	
<i>Vini kuhlii</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 754 I			N2 754 D		N2 754 S		N2 752 B	
<i>Vini peruviana</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 755 I			N2 755 D		N2 755 S		N2 751 B	
<i>Vini peruviana</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 756 I			N2 756 D		N2 756 S		N2 752 B	
<i>Vini stepheni</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 757 I			N2 757 D		N2 757 S		N2 751 B	
<i>Vini stepheni</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 758 I			N2 758 D		N2 758 S		N2 752 B	
<i>Vini ultramarina</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 759 I			N2 759 D		N2 759 S		N2 751 B	
<i>Vini ultramarina</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 760 I			N2 760 D		N2 760 S		N2 752 B	
Autres loris phénotype ancestral	5 ANS	N2 801 I			N2 801 D		N2 801 S		N2 801 B	
Autres loris mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 802 I			N2 802 D		N2 802 S		N2 802 B	
Youyou du Sénégal - <i>Poicephalus senegalus senegalus</i> phénotype ancestral	5 ANS	N3 101 I			N3 101 D		N3 101 S		N3 101 B	
Youyou du Sénégal - <i>Poicephalus senegalus mesotypus</i> phénotype ancestral	5 ANS	N3 102 I			N3 102 D		N3 102 S		N3 101 B	
Youyou du Sénégal - <i>Poicephalus senegalus vesteri</i> phénotype ancestral	5 ANS	N3 103 I			N3 103 D		N3 103 S		N3 101 B	

CDE - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2023

LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Youyou du Sénégal mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N3 104 I			N3 104 D		N3 104 S		N3 104 B	
Meyer phénotype ancestral	5 ANS	N3 111 I			N3 111 D		N3 111 S		N3 101 B	
Meyer mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N3 112 I			N3 112 D		N3 112 S		N3 104 B	
Ruppell phénotype ancestral	5 ANS	N3 121 IM	N3 121 IF	N3 121 C	N3 121 DM	N3 121 DF	N3 121 SM	N3 121 SF	N3 101 B	
Ruppell mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N3 122 IM	N3 122 IF	N3 122 C	N3 122 DM	N3 122 DF	N3 122 SM	N3 122 SF	N3 104 B	
Rufiventris phénotype ancestral	5 ANS	N3 131 IM	N3 131 IF	N3 131 C	N3 131 DM	N3 131 DF	N3 131 SM	N3 131 SF	N3 101 B	
Rufiventris mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N3 132 IM	N3 132 IF	N3 132 C	N3 132 DM	N3 132 DF	N3 132 SM	N3 132 SF	N3 104 B	
Tête brune phénotype ancestral	5 ANS	N3 141 I			N3 141 D		N3 141 S		N3 101 B	
Tête brune mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N3 142 I			N3 142 D		N3 142 S		N3 104 B	
Jardine phénotype ancestral	5 ANS	N3 151 I			N3 151 D		N3 151 S		N3 101 B	
Jardine mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N3 152 I			N3 152 D		N3 152 S		N3 104 B	
Robuste phénotype ancestral	5 ANS	N3 161 I			N3 161 D		N3 161 S		N3 101 B	
Robuste mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N3 162 I			N3 162 D		N3 162 S		N3 104 B	
Autres <i>Poicephalus</i> phénotype ancestral	5 ANS	N3 171 I			N3 171 D		N3 171 S		N3 101 B	
Autres <i>Poicephalus</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N3 172 I			N3 172 D		N3 172 S		N3 104 B	
Gris du Gabon phénotype ancestral	5 ANS	N4 201 I			N4 201 D		N4 201 S		N4 201 B	
Gris du Gabon mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N4 202 I			N4 202 D		N4 202 S		N4 202 B	
Gris du Timneh phénotype ancestral	5 ANS	N4 211 I			N4 211 D		N4 211 S		N4 201 B	
Gris du Timneh mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N4 212 I			N4 212 D		N4 212 S		N4 202 B	
Grand vasa phénotype ancestral	5 ANS	N4 221 I			N4 221 D		N4 221 S		N4 201 B	
Grand vasa mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N4 222 I			N4 222 D		N4 222 S		N4 202 B	
Petit vasa phénotype ancestral	5 ANS	N4 231 I			N4 231 D		N4 231 S		N4 201 B	
Petit vasa mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N4 232 I			N4 232 D		N4 232 S		N4 202 B	
Autres perroquets africains phénotype ancestral	5 ANS	N4 241 I			N4 241 D		N4 241 S		N4 201 B	
Autres perroquets africains mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N4 242 I			N4 242 D		N4 242 S		N4 202 B	
<i>Pionus maximiliani</i> phénotype ancestral	5 ANS	N5 101 I			N5 101 D		N5 101 S		N5 101 B	
<i>Pionus maximiliani</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N5 102 I			N5 102 D		N5 102 S		N5 102 B	
<i>Pionus senilis</i> phénotype ancestral	5 ANS	N5 111 I			N5 111 D		N5 111 S		N5 101 B	
<i>Pionus senilis</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N5 112 I			N5 112 D		N5 112 S		N5 102 B	
<i>Pionus chalchopterus</i> phénotype ancestral	5 ANS	N5 121 I			N5 121 D		N5 121 S		N5 101 B	
<i>Pionus chalchopterus</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N5 122 I			N5 122 D		N5 122 S		N5 102 B	

CDE - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2023

LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Autres <i>Pionus</i> phénotype ancestral	5 ANS	N5 131 I			N5 131 D		N5 131 S		N5 101 B	
Autres <i>Pionus</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N5 132 I			N5 132 D		N5 132 S		N5 102 B	
<i>Pionites mélanocéphala</i> phénotype ancestral	5 ANS	N5 141 I			N5 141 D		N5 141 S		N5 141 B	
<i>Pionites mélanocéphala</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N5 142 I			N5 142 D		N5 142 S		N5 142 B	
<i>Pionites leucogaster leucogaster</i> phénotype ancestral	5 ANS	N5 151 I			N5 151 D		N5 151 S		N5 141 B	
<i>Pionites leucogaster xanthomeria</i> phénotype ancestral	5 ANS	N5 152 I			N5 152 D		N5 152 S		N5 142 B	
<i>Pionites leucogaster xanthurus</i> phénotype ancestral	5 ANS	N5 153 I			N5 153 D		N5 153 S		N5 141 B	
<i>Pionites leucogaster</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N5 154 I			N5 154 D		N5 154 S		N5 142 B	
<i>Amazona aestiva</i> phénotype ancestral	7 ANS	N5 201 I			N5 201 D		N5 201 S		N5 201 B	
<i>Amazona aestiva</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N5 202 I			N5 202 D		N5 202 S		N5 208 B	
<i>Amazona aestiva xanthopteryx</i> phénotype ancestral	7 ANS	N5 203 I			N5 203 D		N5 203 S		N5 207 B	
<i>Amazona aestiva xanthopteryx</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N5 204 I			N5 204 D		N5 204 S		N5 208 B	
<i>Amazona agilis</i> phénotype ancestral	7 ANS	N5 205 I			N5 205 D		N5 205 S		N5 207 B	
<i>Amazona agilis</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N5 206 I			N5 206 D		N5 206 S		N5 208 B	
<i>Amazona albifrons</i> phénotype ancestral	7 ANS	N5 207 I			N5 207 D		N5 207 S		N5 207 B	
<i>Amazona albifrons</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N5 208 I			N5 208 D		N5 208 S		N5 208 B	
<i>Amazona amazonica</i> phénotype ancestral	7 ANS	N5 209 I			N5 209 D		N5 209 S		N5 209 B	
<i>Amazona amazonica</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N5 210 I			N5 210 D		N5 210 S		N5 210 B	
<i>Amazona arausiaca</i> phénotype ancestral	7 ANS	N5 211 I			N5 211 D		N5 211 S		N5 211 B	
<i>Amazona arausiaca</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N5 212 I			N5 212 D		N5 212 S		N5 212 B	
<i>Amazona auropalliata</i> phénotype ancestral	7 ANS	N5 213 I			N5 213 D		N5 213 S		N5 207 B	
<i>Amazona auropalliata</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N5 214 I			N5 214 D		N5 214 S		N5 208 B	
<i>Amazona autumnalis</i> phénotype ancestral	7 ANS	N5 215 I			N5 215 D		N5 215 S		N5 207 B	
<i>Amazona autumnalis</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N5 216 I			N5 216 D		N5 216 S		N5 208 B	
<i>Amazona barbadensis</i> phénotype ancestral	7 ANS	N5 217 I			N5 217 D		N5 217 S		N5 207 B	
<i>Amazona barbadensis</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N5 218 I			N5 218 D		N5 218 S		N5 208 B	
<i>Amazona brasiliensis</i> phénotype ancestral	7 ANS	N5 219 I			N5 219 D		N5 219 S		N5 207 B	
<i>Amazona brasiliensis</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N5 220 I			N5 220 D		N5 220 S		N5 208 B	
<i>Amazona collaria</i> phénotype ancestral	7 ANS	N5 221 I			N5 221 D		N5 221 S		N5 207 B	
<i>Amazona collaria</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N5 222 I			N5 222 D		N5 222 S		N5 208 B	

CDE - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2023

LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
<i>Amazona dufresniana</i> phénotype ancestral	7 ANS	N5 223 I			N5 223 D		N5 223 S		N5 207 B	
<i>Amazona dufresniana</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N5 224 I			N5 224 D		N5 224 S		N5 208 B	
<i>Amazona diadema</i> phénotype ancestral	7 ANS	N5 225 I			N5 225 D		N5 225 S		N5 207 B	
<i>Amazona diadema</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N5 226 I			N5 226 D		N5 226 S		N5 208 B	
<i>Amazona farinosa</i> phénotype ancestral	7 ANS	N5 227 I			N5 227 D		N5 227 S		N5 207 B	
<i>Amazona farinosa</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N5 228 I			N5 228 D		N5 228 S		N5 208 B	
<i>Amazona festiva</i> phénotype ancestral	7 ANS	N5 229 I			N5 229 D		N5 229 S		N5 207 B	
<i>Amazona festiva</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N5 230 I			N5 230 D		N5 230 S		N5 208 B	
<i>Amazona finschi</i> phénotype ancestral	7 ANS	N5 231 I			N5 231 D		N5 231 S		N5 207 B	
<i>Amazona finschi</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N5 232 I			N5 232 D		N5 232 S		N5 208 B	
<i>Amazona gomezgarzai</i> phénotype ancestral	7 ANS	N5 233 I			N5 233 D		N5 233 S		N5 233 B	
<i>Amazona gomezgarzai</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N5 234 I			N5 234 D		N5 234 S		N5 234 B	
<i>Amazona guatemalae</i> phénotype ancestral	7 ANS	N5 235 I			N5 235 D		N5 235 S		N5 207 B	
<i>Amazona guatemalae</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N5 236 I			N5 236 D		N5 236 S		N5 208 B	
<i>Amazona guildingii</i> phénotype ancestral	7 ANS	N5 237 I			N5 237 D		N5 237 S		N5 237 B	
<i>Amazona guildingii</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N5 238 I			N5 238 D		N5 238 S		N5 238 B	
<i>Amazona imperialis</i> phénotype ancestral	7 ANS	N5 239 I			N5 239 D		N5 239 S		N5 239 B	
<i>Amazona imperialis</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N5 240 I			N5 240 D		N5 240 S		N5 240 B	
<i>Amazona kawalli</i> phénotype ancestral	7 ANS	N5 241 I			N5 241 D		N5 241 S		N5 207 B	
<i>Amazona kawalli</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N5 242 I			N5 242 D		N5 242 S		N5 208 B	
<i>Amazona leucocephala</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N5 243 I			N5 243 D		N5 243 S		N5 243 B	
<i>Amazona leucocephala</i> phénotype ancestral	7 ANS	N5 244 I			N5 244 D		N5 244 S		N5 207 B	
<i>Amazona lilacina</i> phénotype ancestral	7 ANS	N5 245 I			N5 245 D		N5 245 S		N5 207 B	
<i>Amazona lilacina</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N5 246 I			N5 246 D		N5 246 S		N5 208 B	
<i>Amazona mercenarius</i> phénotype ancestral	7 ANS	N5 247 I			N5 247 D		N5 247 S		N5 247 B	
<i>Amazona mercenarius</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N5 248 I			N5 248 D		N5 248 S		N5 248 B	
<i>Amazona ochrocephala</i> phénotype ancestral	7 ANS	N5 249 I			N5 249 D		N5 249 S		N5 207 B	
<i>Amazona ochrocephala</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N5 250 I			N5 250 D		N5 250 S		N5 208 B	
<i>Amazona oratrix</i> phénotype ancestral	7 ANS	N5 251 I			N5 251 D		N5 251 S		N5 207 B	
<i>Amazona oratrix</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N5 252 I			N5 252 D		N5 252 S		N5 208 B	
<i>Amazona pretrei</i> phénotype ancestral	7 ANS	N5 253 I			N5 253 D		N5 253 S		N5 207 B	
<i>Amazona pretrei</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N5 254 I			N5 254 D		N5 254 S		N5 208 B	

CDE - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2023

LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
<i>Amazona rhodocorytha</i> phénotype ancestral	7 ANS	N5 255 I			N5 255 D		N5 255 S		N5 207 B	
<i>Amazona rhodocorytha</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N5 256 I			N5 256 D		N5 256 S		N5 208 B	
<i>Amazona tresmariae</i> phénotype ancestral	7 ANS	N5 257 I			N5 257 D		N5 257 S		N5 207 B	
<i>Amazona tresmariae</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N5 258 I			N5 258 D		N5 258 S		N5 208 B	
<i>Amazona tucumana</i> phénotype ancestral	7 ANS	N5 259 I			N5 259 D		N5 259 S		N5 207 B	
<i>Amazona tucumana</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N5 260 I			N5 260 D		N5 260 S		N5 208 B	
<i>Amazona ventralis</i> phénotype ancestral	7 ANS	N5 261 I			N5 261 D		N5 261 S		N5 207 B	
<i>Amazona ventralis</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N5 262 I			N5 262 D		N5 262 S		N5 208 B	
<i>Amazona virigidinalis</i> phénotype ancestral	7 ANS	N5 263 I			N5 263 D		N5 263 S		N5 207 B	
<i>Amazona virigidinalis</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N5 264 I			N5 264 D		N5 264 S		N5 208 B	
<i>Amazona versicolor</i> phénotype ancestral	7 ANS	N5 265 I			N5 265 D		N5 265 S		N5 207 B	
<i>Amazona versicolor</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N5 266 I			N5 266 D		N5 266 S		N5 208 B	
<i>Amazona vinacea</i> phénotype ancestral	7 ANS	N5 267 I			N5 267 D		N5 267 S		N5 207 B	
<i>Amazona vinacea</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N5 268 I			N5 268 D		N5 268 S		N5 208 B	
<i>Amazona vittata</i> phénotype ancestral	7 ANS	N5 269 I			N5 269 D		N5 269 S		N5 207 B	
<i>Amazona vittata</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N5 270 I			N5 270 D		N5 270 S		N5 208 B	
<i>Amazona xantholora</i> phénotype ancestral	7 ANS	N5 271 I			N5 271 D		N5 271 S		N5 207 B	
<i>Amazona xantholora</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N5 272 I			N5 272 D		N5 272 S		N5 208 B	
Autres amazones	7 ANS	N5 273 I			N5 273 D		N5 273 S		N5 207 B	
Autres amazones mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N5 274 I			N5 274 D		N5 274 S		N5 208 B	
Perroquet maille	7 ANS	N5 301 I			N5 301 D		N5 301 S		N5 301 B	
Perroquet maille mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N5 302 I			N5 302 D		N5 302 S		N5 302 B	
Rosalbin phénotype ancestral	7 ANS	N6 101 I			N6 101 D		N6 101 S		N6 101 B	
Rosalbin lutino	7 ANS	N6 102 I			N6 102 D		N6 102 S		N6 102 B	
Rosalbin blancs yeux noirs	7 ANS	N6 103 I			N6 103 D		N6 103 S		N6 102 B	
Rosalbin bleu	7 ANS	N6 104 I			N6 104 D		N6 104 S		N6 102 B	
Rosalbin autres mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N6 105 I			N6 105 D		N6 105 S		N6 102 B	
Petit cacatoès à huppe jaune phénotype ancestral	7 ANS	N6 106 I			N6 106 D		N6 106 S		N6 106 B	
Petit cacatoès à huppe jaune mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N6 107 I			N6 107 D		N6 107 S		N6 107 B	
Moyen cacatoès à huppe jaune phénotype ancestral	7 ANS	N6 108 I			N6 108 D		N6 108 S		N6 106 B	

CDE - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2023

LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Moyen cacatoès à huppe jaune mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N6 109 I			N6 109 D		N6 109 S		N6 107 B	
Grand cacatoès à huppe jaune phénotype ancestral	7 ANS	N6 110 I			N6 110 D		N6 110 S		N6 106 B	
Grand cacatoès à huppe jaune mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N6 111 I			N6 111 D		N6 111 S		N6 107 B	
Cacatoès à huppe orange phénotype ancestral	7 ANS	N6 112 I			N6 112 D		N6 112 S		N6 106 B	
Cacatoès à huppe orange mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N6 113 I			N6 113 D		N6 113 S		N6 107 B	
Cacatoès alba phénotype ancestral	7 ANS	N6 114 I			N6 114 D		N6 114 S		N6 106 B	
Cacatoès alba mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N6 115 I			N6 115 D		N6 115 S		N6 107 B	
Mollesques phénotype ancestral	7 ANS	N6 116 I			N6 116 D		N6 116 S		N6 106 B	
Mollesques mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N6 117 I			N6 117 D		N6 117 S		N6 107 B	
Cacatoès de Goffin phénotype ancestral	7 ANS	N6 118 I			N6 118 D		N6 118 S		N6 106 B	
Cacatoès de Goffin mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N6 119 I			N6 119 D		N6 119 S		N6 107 B	
Cacatoès de Ducorps phénotype ancestral	7 ANS	N6 120 I			N6 120 D		N6 120 S		N6 106 B	
Cacatoès de Ducorps mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N6 121 I			N6 121 D		N6 121 S		N6 107 B	
Cacatoès à œil nu phénotype ancestral	7 ANS	N6 122 I			N6 122 D		N6 122 S		N6 106 B	
Cacatoès à œil nu mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N6 123 I			N6 123 D		N6 123 S		N6 107 B	
Cacatoès nasique phénotype ancestral	7 ANS	N6 124 I			N6 124 D		N6 124 S		N6 106 B	
Cacatoès nasique mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N6 125 I			N6 125 D		N6 125 S		N6 107 B	
Cacatoès laboureur phénotype ancestral	7 ANS	N6 126 I			N6 126 D		N6 126 S		N6 106 B	
Cacatoès laboureur mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N6 127 I			N6 127 D		N6 127 S		N6 107 B	
Leadbeater phénotype ancestral	7 ANS	N6 128 I			N6 128 D		N6 128 S		N6 106 B	
Leadbeater mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N6 129 I			N6 129 D		N6 129 S		N6 107 B	
Autres cacatoès blancs phénotype ancestral	7 ANS	N6 130 I			N6 130 D		N6 130 S		N6 106 B	
Autres cacatoès blancs mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N6 131 I			N6 131 D		N6 131 S		N6 107 B	
Banks phénotype ancestral	7 ANS	N6 201 I			N6 201 D		N6 201 S		N6 201 B	
Banks mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N6 202 I			N6 202 D		N6 202 S		N6 202 B	
Gang-gang phénotype ancestral	7 ANS	N6 203 I			N6 203 D		N6 203 S		N6 201 B	
Gang-gang mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N6 204 I			N6 204 D		N6 204 S		N6 202 B	
Microglosse phénotype ancestral	7 ANS	N6 205 I			N6 205 D		N6 205 S		N6 201 B	
Microglosse mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N6 206 I			N6 206 D		N6 206 S		N6 202 B	

CDE - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2023

LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Autres cacatoès autres que blancs	7 ANS	N6 207 I			N6 207 D		N6 207 S		N6 201 B	
Autres cacatoès autres que blancs mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N6 208 I			N6 208 D		N6 208 S		N6 202 B	
<i>Nestor</i> phénotype ancestral	7 ANS	N6 301 I			N6 301 D		N6 301 S		N6 301 B	
<i>Nestor</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N6 302 I			N6 302 D		N6 302 S		N6 302 B	
<i>Eclectus roratus</i> phénotype ancestral	7 ANS	N7 101 IM	N7 101 IF	N7 101 C	N7 101 DM	N7 101 DF	N7 101 SM	N7 101 SF	N7 101 BM	N7 101 BF
<i>Eclectus roratus</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N7 102 IM	N7 102 IF	N7 102 C	N7 102 DM	N7 102 DF	N7 102 SM	N7 102 SF	N7 102 BM	N7 102 BF
<i>Eclectus polychloros</i> phénotype ancestral	7 ANS	N7 103 IM	N7 103 IF	N7 103 C	N7 103 DM	N7 103 DF	N7 103 SM	N7 103 SF	N7 101 BM	N7 101 BF
<i>Eclectus polychloros</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N7 104 IM	N7 104 IF	N7 104 C	N7 104 DM	N7 104 DF	N7 104 SM	N7 104 SF	N7 102 BM	N7 102 BF
<i>Eclectus vosmaeri</i> phénotype ancestral	7 ANS	N7 105 IM	N7 105 IF	N7 105 C	N7 105 DM	N7 105 DF	N7 105 SM	N7 105 SF	N7 101 BM	N7 101 BF
<i>Eclectus vosmaeri</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N7 106 IM	N7 106 IF	N7 106 C	N7 106 DM	N7 106 DF	N7 106 SM	N7 106 SF	N7 102 BM	N7 102 BF
<i>Eclectus aruensis</i> phénotype ancestral	7 ANS	N7 107 IM	N7 107 IF	N7 107 C	N7 107 DM	N7 107 DF	N7 107 SM	N7 107 SF	N7 101 BM	N7 101 BF
<i>Eclectus aruensis</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N7 108 IM	N7 108 IF	N7 108 C	N7 108 DM	N7 108 DF	N7 108 SM	N7 108 SF	N7 102 BM	N7 102 BF
<i>Eclectus</i> autres sous-espèces phénotype ancestral	7 ANS	N7 109 IM	N7 109 IF	N7 109 C	N7 109 DM	N7 109 DF	N7 109 SM	N7 109 SF	N7 101 BM	N7 101 BF
<i>Eclectus</i> autres sous-espèces mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N7 110 IM	N7 110 IF	N7 110 C	N7 110 DM	N7 110 DF	N7 110 SM	N7 110 SF	N7 102 BM	N7 102 BF
Gros bec (<i>Tanygnathus megalorhynchos</i>) phénotype ancestral	7 ANS	N7 201 I			N7 201 D		N7 201 S		N7 201 B	
Gros bec (<i>Tanygnathus megalorhynchos</i>) mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N7 202 I			N7 202 D		N7 202 S		N7 202 B	
Autres espèces <i>Tanygnathus</i> phénotype ancestral	7 ANS	N7 203 I			N7 203 D		N7 203 S		N7 201 B	
Autres espèces <i>Tanygnathus</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N7 204 I			N7 204 D		N7 204 S		N7 202 B	
<i>Anodorhynchus hyacinthinus</i> phénotype ancestral	7 ANS	N8 101 I			N8 101 D		N8 101 S		N8 101 B	
<i>Anodorhynchus hyacinthinus</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N8 102 I			N8 102 D		N8 102 S		N8 102 B	
<i>Anodorhynchus leari</i> phénotype ancestral	7 ANS	N8 103 I			N8 103 D		N8 103 S		N8 101 B	
<i>Anodorhynchus leari</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N8 104 I			N8 104 D		N8 104 S		N8 102 B	
<i>Ara ambigua</i> phénotype ancestral	7 ANS	N8 105 I			N8 105 D		N8 105 S		N8 101 B	
<i>Ara ambigua</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N8 106 I			N8 106 D		N8 106 S		N8 102 B	
<i>Ara ararauna</i> phénotype ancestral	7 ANS	N8 107 I			N8 107 D		N8 107 S		N8 101 B	
<i>Ara ararauna</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N8 108 I			N8 108 D		N8 108 S		N8 102 B	
<i>Ara chloroptera</i> phénotype ancestral	7 ANS	N8 109 I			N8 109 D		N8 109 S		N8 101 B	

CDE - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2023

LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
<i>Ara chloroptera</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N8 110 I			N8 110 D		N8 110 S		N8 102 B	
<i>Ara glaucogularis</i> phénotype ancestral	7 ANS	N8 111 I			N8 111 D		N8 111 S		N8 101 B	
<i>Ara glaucogularis</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N8 112 I			N8 112 D		N8 112 S		N8 102 B	
<i>Ara macao</i> phénotype ancestral	7 ANS	N8 113 I			N8 113 D		N8 113 S		N8 101 B	
<i>Ara macao</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N8 114 I			N8 114 D		N8 114 S		N8 102 B	
<i>Ara militaris</i> phénotype ancestral	7 ANS	N8 115 I			N8 115 D		N8 115 S		N8 101 B	
<i>Ara militaris</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N8 116 I			N8 116 D		N8 116 S		N8 102 B	
<i>Ara severa</i> phénotype ancestral	7 ANS	N8 117 I			N8 117 D		N8 117 S		N8 101 B	
<i>Ara severa</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N8 118 I			N8 118 D		N8 118 S		N8 102 B	
<i>Cyanopsitta spixii</i> phénotype ancestral	7 ANS	N8 119 I			N8 119 D		N8 119 S		N8 101 B	
<i>Cyanopsitta spixii</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N8 120 I			N8 120 D		N8 120 S		N8 102 B	
<i>Diopsittaca nobilis</i> phénotype ancestral	7 ANS	N8 121 I			N8 121 D		N8 121 S		N8 101 B	
<i>Diopsittaca nobilis</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N8 122 I			N8 122 D		N8 122 S		N8 102 B	
<i>Orthopsittaca manilata</i> phénotype ancestral	7 ANS	N8 123 I			N8 123 D		N8 123 S		N8 101 B	
<i>Orthopsittaca manilata</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N8 124 I			N8 124 D		N8 124 S		N8 102 B	
<i>Propyrrhura couloni</i> phénotype ancestral	7 ANS	N8 125 I			N8 125 D		N8 125 S		N8 101 B	
<i>Propyrrhura couloni</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N8 126 I			N8 126 D		N8 126 S		N8 102 B	
<i>Propyrrhura maracana</i> phénotype ancestral	7 ANS	N8 127 I			N8 127 D		N8 127 S		N8 101 B	
<i>Propyrrhura maracana</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N8 128 I			N8 128 D		N8 128 S		N8 102 B	
<i>Propyrrhura auricollis</i> phénotype ancestral	7 ANS	N8 129 I			N8 129 D		N8 129 S		N8 101 B	
<i>Propyrrhura auricollis</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N8 130 I			N8 130 D		N8 130 S		N8 102 B	
Autres espèces aras phénotype ancestral	7 ANS	N8 131 I			N8 131 D		N8 131 S		N8 101 B	
Autres espèces aras mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N8 132 I			N8 132 D		N8 132 S		N8 102 B	